

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

Cec GAS.3



• • , 1

.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

LISTE

DES

PLANTES CULTIVÉES DANS LES SERRES CHAUDES ET COLONIALES

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

A BRUXELLES

PAR

Louis GENTIL

CHEF DE CULTURE AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT




BRUXELLES

M. WEISSENBRUCH, IMPRIMEUR DU ROI

ÉDITEUR

49, RUE DU POINÇON, 49

1907



LISTE

DKS

PLANTES CULTIVÉES DANS LES SERRES CHAUDES ET COLONIALES

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

A BRUXELLES

LISTE

DES

PLANTES CULTIVÉES DANS LES SERRES CHAUDES ET COLONIALES

DU .

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

A BRUXELLES



LISTE

DES PLANTES CULTIVÉES DANS LES SERRES CHAUDES

ET COLONIALES

DU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT A BRUXELLES

PAR

Louis GENTIL

CHEF DE CULTURE AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

INTRODUCTION

Cette liste, dressée et publiée pour, la première fois, comprend tous les végétaux en culture dans les serres chaudes et coloniales du Jardin botanique de l'État à Bruxelles.

Le service des serres chaudes et coloniales est placé sous la direction scientifique de M. le Conservateur É. De Wildeman et rattaché à la Section des Herbiers.

Le personnel se compose d'un chef de culture, d'un jardinier chef, de neuf jardiniers et de deux stagiaires jardiniers.

Les plantes sont réparties dans 12 serres numérotées 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21. Elles sont situées dans le haut et le bas du Jardin. Cinq de ces serres sont ouvertes au public, toute l'année, de 13 à 16 heures en hiver et de 13 à 18 heures en été. Ce sont les serres n° 3, 4, 10, 11 et 12.

Dans le haut du Jardin, en entrant par la rue Royale extérieure, on pénètre directement dans la serre n° 4 qui renferme des palmiers, des aracées, des pandanées, des cycadées, etc. Immédiatement après vient

I Was I

la serre n° 3, en rotonde vitrée, qui renferme aussi de superbes palmiers, aracées et cycadées.

En contre-bas, adossées aux terrasses, on trouve d'abord, au pied de la serre chaude n° 3, la serre dite à forcer, ou n° 7, qui renferme une collection d'aracées en grands spécimens, des orchidées congolaises rares et uniques, des népenthes, bertolonia et en général toutes les plantes précieuses de serre chaude. Puis, au niveau de la partie haute du Jardin, en face des écoles de botanique, on trouve les serres n° 8 et 9. Celle de droite en regardant le bâtiment (n° 8) est consacrée exclusivement aux aracées de collection et aux petites fougères et sélaginelles. L'autre à gauche (n° 9) c'est la serre aux broméliacées.

Au centre du Jardin se trouve la serre n° 10, ou serre à Victoria, dans laquelle on cultive la Victoria regia et le Thalia Schumanniana De Wild., une riche série de plantes aquatiques des pays tropicaux et une collection de plantes congolaises en forts spécimens. C'est dans cette serre que l'on expose, durant tout l'été, une bonne partie des plantes qui fleurissent dans les serres non ouvertes au public.

Dans le bas du Jardin, on voit d'abord la grande serre à fougères, ou jardin d'hiver, qui renferme une collection de fougères dont plusieurs exemplaires en arbre, très remarquables et uniques en Europe, de gigantesques Kentia, Pandanus et Livistona. Puis, à côté du jardin d'hiver, la serre n° 12 renfermant une collection variée de plantes de serre chaude. Plus loin, disséminées dans le groupe des petites serres, on rencontre les serres n° 15: plantes diverses, Odontoglossum, Masdevallia, plantes carnivores; n° 16: plantes économiques; n° 17: multiplication; n° 21: orchidées tropicales et subtropicales.

Cette liste est forcément incomplète; tous les jours des plantes nouvelles entrent dans les collections; souvent des plantes disparaissent malgré les soins dont on les entoure.

Cette énumération comprend, outre les noms admis, beaucoup de synonymes imprimés en italique, ce qui permettra aux horticulteurs de retrouver aisément des noms qui leur sont plus familiers bien que moins corrects, pour toutes les plantes cultivées au Jardin. Le nom de chaque espèce (ou variété) est suivi du nom d'auteur, de l'habitat et, autant que possible, de la mention d'un ouvrage dans lequel on peut trouver une figure de la plante.

En terminant ce travail, nous donnerons divers tableaux statistiques qui feront mieux encore ressortir l'importance de nos collections.

LISTE

DES PLANTES CULTIVÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT A BRUXELLES

(Service des Serres chaudes et coloniales)

Aberia Hochst. — Bixacées.

A. caffra Hook. f. et Harv. — Afrique austr.

Abroma Jacq. — Sterculiacées.

- A. augusta L. Asie trop. Bot. Reg. t. 518.
- A. fastuosa Gaertn. Gaertn. Fruct. i. 307. t. 64. = augusta.
- A. denticulata Miq. Java.
- A. mollis DC. Moluques.

Abrus L. — Léguminosacées.

- A. precatorius L. Rég. trop. Drapiez, Dict. sc. nat. 1853, l, p. 22.
- A. pulchellus Wall. Indes, Malaisie, Afrique austr.

Abutilon Gaertn. — Malvacées.

- A. album Hort.
- A. Regnellii Miq. Brésil.
- A. Sellovianum, Regel. Brésil. Cogn. et March., Pl. orn. II, 1874 pl. 44.
 - A. marmoratum Lem. Ill. hort. 1856, t. 82. Hibiscus marmoratus.
- A. striatum Dicks. Brésil. Paxt. Mag. VII. t. 53. var. grandiflorum Hort.

Acacia L. — Léguminosacées.

- A. arabica Willd. Asie et Afr. trop. « Gommier d'Arabie ».
- A. Farnesiana Willd. Rég. trop. Wight, Ic. t. 300.
- A. Julibrissin Boivin. Scopoli, Delic. Fl. et Faun. Insubr. I (1786), t. 8. = Albizzia Julibrissin.
- A. Nemu Willd. L. Van Houtte, Fl. des serres, xxi. t. 2198.
 Albizzia Julibrissin.

Acalypha L. — Euphorbiacées.

- A. fruticosa Forsk. Rég. trop.
- A. Godseffiana Mast. Nouvelle Guinée.
- A. Hamiltoniana Hort. (Bruant).
- A. hispida Burm. Nouvelle Guinée. Bot. Mag. t. 7632.
- A. integrifolia Willd. lles Mascareignes.
- A. juliflora Pax. Madagascar.
- A. macrophylla Hort. (Veitch.). Ed. André in Ill. hort. 1877,
 t. 275. = macrostachya.
- A. macrostachya Jacq. Amér. austr. Jacq. Hort. Scheenbr. II, t. 245.
- A. macafeana Hort. = Wilkesiana.
- A. musaïca Hort.
- A. obovata Benth. Benth. Sulphur. t. 53.
- A. parvula Hook. f. Iles Galapagos.
- A. Sanderi N. E. Br. Rev. hort. belg. et étr., 1898, t. 173. — hispida.
- A. sericea Anderss. = parvula.
- A. tricolor Seem. = Wilkesiana.
- A. triumphans L. Lind. et Rodig. = tricolor.
- A. Wilkesiana Muell. Arg. Iles Fiji. Cogn. et March., Pl. orn. 1893, t. 24.

Acampe Lindl. — Orchidacées.

A. congesta Lindl. — Inde austr.

Acanthophippium Blume. — Orchidacées.

A. sylhetense Lindl. — Inde bor. — Griff. Pl. Asiat. Ic. t. 325.

Acanthophœnix H. Wendl. — Palmacées.

A. rubra II. Wendl. — Iles Mascareignes.

Acanthorhiza H. Wendl. — Palmacées.

- A. aculeata H. Wendl. Amér. cent. Bot. Mag. t. 7302.
- A. Chuco Drude. Brésil.
- A. stauracantha H. Wendl. = aculeata.

Acanthostachys Link, Klotzsch. et Otto. - Broméliacées.

A. strobilacea Link, Klotzsch. et Otto. — Brésil. — Link, Ic. III, t. 9.

Acanthus Tourn. — Acanthacées.

- A. montanus T. Anders. Afr. trop. Bot. Mag. t. 5516.
- A. polystachyus Delile. Afr. trop.

Achimenes P. Br. — Gesnéracées.

- A. coccinea Pers. Indes occid. Bot. Mag. t. 374.
- A. patens Benth. Mexique. Bot. Mag. t. 197.

Achras L. - Sapotacées.

A. Sapota L. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 3111.
« Sapotillier ».

Achyranthes L. — Amarantacées.

- A. Biemilleri Hort.
- A. Pritzhri Hort.

Acineta Lindl. — Orchidacées.

A. Barkeri Lindl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 4203.

Acokanthera G. Don. — Apocynacées.

- A. spectabilis Hook. f. Afr. austr. Bot. Mag. t. 6359.
- A. venenata G. Don. Afr. austr. Harv. Thes. Cap. t. 16.

Acropera Lindl. = Gongora.

Acrophorus Presl. = Davallia.

Acrostichum L. — Filicinées.

- A. alienum Sw. Amér. trop. Lowe, Ferns VII, t. 60. var. subpinnatifidum.
- A. crinitum L. Amér. trop. Hook. Ic. Fil., t. 1.
- A. decoratum Kze. Indes occid., Guyane. Kze, Anal., t. 6.
- A. flagelliferum Wall. Asie trop. Rheede, Hort. Mal. XII, t. 19.

Jan. 1908




rand rocher de la serra eux fougères au Jardin botanique

Jan. 1908 17305



e du grand rocher de la serre aux fougères au Jardin botanique





e han in grand of or

Aglaonema — cont.

- A. simplex Blume. Java. Rumphia, 1835, tt. 65 et 36, D.
- A. Treubii Hort.

Aiphanes Willd. = Martinezia.

Alangium Lam. — Cornacées.

- A. Lamarckii Thw. Asie et Afr. orient. trop. Wight, Ic. t. 194.
- A. sundanum Miq. = Lamarckii.

Albizzia Durazz. — Léguminosacées.

- A. Julibrissin Durazz. Asie et Afr. trop.
- A. Lebbek Benth. Rég. trop. de l'Anc. Cont.
- A. lophantha Benth. Australie. Bot. Mag. t. 2108.
- A. moluccana Miq. Moluques.
- A. Welwitschii Oliv. Afr. trop.

Albuca L. — Liliacées.

- A. angolensis Welw. Angola. Ref. Bot. t. 336. var. grandiflora De Wild. Congo.
- A. Gilletii De Wild. Congo. De Wild., Fl. du bas et moyen Congo, pl. XXXV, fig. 1.
- A. Gentilii De Wild. Congo.

Aleurites Forst. — Euphorbiacées.

A. cordata Steud. — Chine, Japon.

Aleuritopteris Fée. = Cheilanthes.

Alibertia A. Rich. — Rubiacées.

A. edulis A. Rich. — Guyane.

Alisma L. — Alismacées.

- A. natans Pollich. = Plantago.
- A. Plantago L. Rég. temp. bor. et austr. Drapiez, Dict. sc. nat. t. 43.

Allamanda L. — Apocynacées.

A. neriifolia Hook. — Amér. trop. — Fl. des serres, 1853-51, t. 905.

Allamanda — cont.

- A. nobilis Mast. Brésil. Fl. des serres, 1869-70, tt. 1832-1833.
- A. Schottii Pohl. Brésil. Sert. Bot., 1832, t. 115.
 - var. Hendersoni Hort. Ill. hort., 1865, t. 452.
- A. Williamsii Hort. Rev. hort. belg. et étr., 1893, t. 17.

Allosorus Bernh. = Pellæa et Cryptogramme.

Alloplectus Mart. — Gesnéracées.

- A. capitatus Hook. Amér. austr. Bot. Mag. t. 4452. Fl. des serres, 1850, t. 588.
- A. congestus Decne. Colombie.
- A. sanguineus Mart. Colombie.
- A. vittatus Lind. et André. Pérou. Ill. hort., 1870, t. 13.
- A. speciosus Poepp. et Endl. Chili.

Alocasia Schott. — Aracées.

- A. Augustiana Lind. et Rod. Papouasie. Ill. hort., 1886, t. 593.
- A. borneoensis Hort.
- A. Chantrieriana André. Hybride horticole. Ill. hort., 1888, t. 64.
- A. Gibsonii Hort.
- A. gigas L. Lind. et Rod. Hab.?
- A. indica Schott. Asie trop.

var. metallica Hort.

var. variegata Hort.

- A. Johnstonii Bull. = Cyrtosperma Johnstonii.
- A. Kerchovei Hort.
- A. Lindeni Rod. Nouvelle-Guinée.
- A. Lowii Hook. Bornéo. Bot. Mag. t. 5376.
- A. macrorhiza Schott. Asie trop.
- A. Margaritæ L. Linden et Rod. Java.
- A. odora K. Koch. Chine.
- A. Regina N. E. Br. Bornéo.
- A. Sanderiana Bull. Philippines. Bot. Mag. t. 7498.
- A. Sedeni Veitch. Hybride horticole (metallica × Lowii). Cogn. et March., Pl. orn., 1873, t. 21; Rev. hort. belg. et étr., 1892, t. 8.
- A. Thibautiana Mast. Bornéo.

Alocasia — cont.

- A. Van Houtteana Hort. Hab.?
- A. Veitchii Schott. Lowii.
- A. Villeneuvei L. Lind. et Rod. Hybride horticole.

Aloe L. — Liliacées.

A. congolensis De Wild. et Th. Dur. — Congo.

Alpinia L. — Zingibéracées.

- A. calcarata Rosc. Indes, Chine. Bot. Mag. t. 1900. Belg. hort., 1857, t. 26.
- A. malaccensis Rosc. Inde. Bot. Reg. t. 328.
- A. nutans Rosc. Indes, Malaisie. Bot. Mag. t. 1903. Fl. des serres, 1878, t. 153.
- A. Rafflesiana Wall. Malaisie.
- A. vittata Hort. Rev. hort. belg. et étr., 1877, t. 1. = Rafflesiana.

Alsophila R. Br. — Filicinées.

- A. aculeata J. Sm. = ferox.
- A. armata Mart. Guatemala. Mart. Crypt. bras. tt. 48, 28.
- A. atrovirens Presl. Amér. trop.
- A. australis R. Br. Australie. Hook. Sp. Fil. t. 19.
- A. ferox Presl. Amér. trop.
- A. hirta Klf. = armata.
- A. incana Hort. (Pynaert). Congo.
- A. infesta Kze. Andes, Brésil.

var. phalerata Mart.

var. Van Geertii Hort.

- A. Marshalliana L. Lind. Brésil?
- A. paleolata Mart. Colombie, Brésil. Mart. Crypt. bras. t. 43.
- A. phalerata Mart. Mart. Crypt. bras. t. 42. = infesta.
- A. Van Geertii Hort. = Cyathea mexicana.

Alsomitra M. Roem. — Cucurbitacées.

A. sarcophylla M. Roem. — Burma, Siam.

Alstonia R. Br. — Apocynacées.

A. scholaris R. Br. - Rég. trop. de l'Anc. Cont. - Wight, Ic. t. 422.

Amaryllis L. = Hippeastrum.

Amomum L. — Zingiberacées.

- A. Cardamon L. Malaisie. Rumpf, Amb. t. 65.
- A. Granum-Paradisi L. Afr. trop. Jard. fleur., 1854, t. 327.
 « Grains de Paradis ou poivrier de Guinée ».
- A. sceptrum Oliv. Afr. trop. occid. Bot. Mag. t. 5761.
- A. vittatum Hance. Chine.
- A. trilobum Hort.

Amorphophallus Blume. — Aracées.

- A. bulbifer Blume. Indes. Bot. Mag. tt. 2072, 2508.
- A. Eichleri Hook. f. Congo. Bot. Mag. t. 7091.
- A. Teuszii Hort. = Eichleri.
- A. variabilis Blume. Java occid. Blume, Rumphia, tt. 35, 37.

Amphicosmia Gardner. = Hemitelia.

Amphiscopia Nees. = Justicia.

Amphitecna Miers. — Bignoniacées.

A. macrophylla Miers. - Amér. centr.

Anacardium L. — Anacardiacées.

A. occidentale L. — Indes occid. — Belg. hort., 1856, t. 45. « Pommier d'acajou ».

Anadendrum Schott. - Afacées.

A. medium Schott. - Malaisie.

Anamirta Colebr. — Ménispermacées.

A. Cocculus W. et A. — Indes, Malaisie. — Rheede, Hort. Mal. t. 1.

Ananas Adans. — Bromeliacées.

- A. bracteatus Schult. Brésil.
- A. macrodontes É. Morr. Brésil. Belg. hort., xxvIII, 1878, 140, tt. 4-5.
- A. sativus Schult. f. Amér. trop. Misc. bot., 1838, t. 58. « Ananas ».

var. Porteanus K. Koch. — Belg. hort., 1872, tt. 16-19. var. variegatus Bojer.

Anapeltis J. Sm. = Polypodium.

Anchietea A. St-Hil. — Violariées.

- A. pyrifolia G. Don. = salutaris.
- A. Roquefeilliana Spreng. = salutaris.
- A. salutaris A. St-Hil. Brésil. St-Hil., Pl. us. t. 19.

Anchistea Presl. = Woodwardia.

Anchomanes Schott. — Aracées.

- A. difformis Engl. = Hookeri.
- A. Hookeri Schott. Afr. trop.

Ancistrochilus Rolfe. — Orchidacées.

- A. Thomsonianus Rolfe. Afr. trop. occid. Bot. Mag. t. 6471.
 - var. Gentilii De Wild. Congo. Rev. hort. belg. et étr., t. xxx, nº 3. De Wild. Pl. ut. et intér. fl. Congo, 1903, p. 128, c. fig. Dict. icon. des Orch., 1905, t. 1.

Andropogon L. — Graminacées.

- A. muricatus Retz. = squarrosus.
- A. Nardus L. Rég. trop. Rumpf. Amb. t. 6. « Citronelle ».
- A. Schenanthus L. Asie et Afr. trop. et subtrop. Rheede, Hort. Mal. t. 72.

« Jone odorant ».

A. squarrosus N. — Rég. trop. ...
« Vetiver ».

Aneimia Swartz. — Filicinées.

- A. fraxinifolia Raddi. Raddi, Fil. t. 8. = Phyllitidis.
- A. Phyllitidis Sw. Amér. trop. Langsd. et Fisch. Icon. Fil. t. 28.
- A. rotundifolia Schrad. Brésil.

Aneimidictyon J. Sm. = Aneimia.

Anemopægma Mart. — Bignoniacées.

A. racemosum Mart. — Brésil. — Bot. Mag. t. 2148.

Anetium. Kunze = Hemionitis.

Angiopteris Hoffm. — Filicinées.

- A. evects Hoffm. Rég. trop. de l'Anc. Cont. Bull. soc. bot. belg., v. 1866, t. 5.
 - var. D'Urvilleana (de Vriese). Philippines, Tahiti.
 - var. hypoleuca (de Vriese). Java.
 - var. laciniata (de Vriese). Inde (Sharapour).
 - var. macrophylla (de Vriese). Java.
 - var. Teysmanniana (de Vriese). Java. Bull. soc. bot. Belg., 1866, t. 5.
 - var. Willinkii Miq. (de Vriese). Java.

Angræcum Thou. — Orchidacées.

- A. arachnites Hort.
- A. Arnoldianum De Wild. Congo. De Wild., Mission É. Laurent, fasc. III, tt. 56, 57, 58. La Tribune hort., 1906, tt. 6, 8.
- A. Chailluanum Hook. f. Dict. icon. des Orch., 1903, t. 8. Listrostachys Chailluana.
- A. distichum Lindl. Bot. Mag. t. 4143. = Mystacidium distichum.
- A. eburneum Thou. Iles Mascareignes. Bot. Mag. t. 5170. Dict. icon. des Orch., 1898, t. 1.
- A. Gentilii De Wild. Congo.
- A. pellucidum Lindl. Bot. Reg. 30, t. 2. Listrostachys pellucida.
- A. Scottianum Rchb. f. Iles Comores. Bot. Mag. t. 6723.
- A. sesquipedale Thou. Ill. hort., 1862. Dict. icon. des Orch., 1898, t. 4. Mystacidium sesquipedale.
- A. superbum Thou. Madagascar. Bot. Mag. t. 4761. Dict. icon. des Orch., 1898, t. 3.
- A. viridescens De Wild. Congo. De Wild., Mission É. Laurent, fasc. I, t. 28.

Anguloa Ruiz et Pav. — Orchidacées.

- A. Clowesii Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 4313. Dict. icon. des Orch., 1899, t. 2.
- A. Rossiana Hort.
- A. Ruckeri Lindl. Colombie. Bot. Reg., 1846, t. 41; Ill. hort., 1881, p. 64. Dict. icon. des Orch., 1899, t. 1.
 - var. sanguinea Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 5384.

Anguloa — cont.

A. uniflora Ruiz et Pav. — Colombie. — Bot. Mag. t. 4807. Ill. hort., 1881, p. 64.

Anisogonium Presl. = Asplenium.

Anœctochilus Blume. — Orchidacées.

- A. Dawsonianus Low. Fl. des serres, 1849, t. 519. Hæmaria Dawsoniana.
- A. Petolus Hort. = Macodes Petola.

Anogeissus Wall. — Combrétacées.

A. latifolia Wall. - Indes orient.

Anona L. — Anonacées.

A. Cherimolia Mill. - Amér. trop.

« Cherimolier ».

var. amarillo Hort.

var. colorado Hort.

- A. glabra L. Hab.?
- A. longifolia Aubl. = Duguetia longifolia.
- A. montana Macfad. Jamaïque.
- A. muricata L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 4226. « Corosolier ».
- A. reticulata L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 2912. « Mamilier ou cœur de bœuf ».
- A. squamosa L. Indes occid. Bot. Mag. t. 3095. « Pommier-cannelle ».

Anoplophytum Beer. = Tillandsia.

Ansellia Lindl. — Orchidacées.

- A. africana Lindl. Afr. occid. trop. Orch. alb. t. 367.
- A. congoensis Rodigas. Afr. occid. trop. Lindenia, t. 64. Rev. hort. belg. et étr. 1899, t. 193.

Anthocleista Afzel. — Loganiacées.

A. gabonensis Hort. Paris.

Antholyza L. — Iridacées.

A. Cunonia L. - Afr. austr. - Red. Lil. t. 12. - Bot. Mag. t. 343.

Anthurium Schott. — Aracées.

- A. acaule Schott. Indes occid.
- A. aeranthe Baker. Amér. trop. Bot. Ref. t. 278.
- A. affine Schott. Brésil.
- A. andicola Liebm. Mexique.
- A. Andreanum Linden. Colombie. Ill. hort., 1877, t. 43.
- A. Appunianum Schott. Vénézuéla.
- A. bellum Schott. Brésil.
- A. Beyrichianum Kth. = Harrisii.
- A. Brownii Mast. Colombie.
- A. cartilagineum Kth. Vénézuéla.
- A. Chantinianum Martinet.
- A. Chantrieri Hort.

var. alba Hort.

- A. cordifolium Kth. Costa-Rica.
- A. coriaceum Endl. Brésil.
- A. costatum K. Koch. Vénézuéla.
- A. crassinervum Schott. Panama.
- A. cristallinum Linden. Pérou. Ill. hort., 1873, t. 128.
- A. cruentum $\acute{E}d$. $Andr\acute{e}$. Amér. trop.
- A. cucullatum K. Koch. = andicola.
- A. cyrtopodum Hort.
- A. dentatum Hort.
- A. Devansayanum Hort.
- A. digitatum G. Don. Pérou.
- A. dominicense Schott. Indes occid.
- A. Dombeyanum Brong. Pérou.
- A. eburneum Hort. (Williams).
- A. ellipticum K. Koch et Bouché. Vénézuéla.
- A. emarginatum Baker. Amér. trop. Bot. Ref. t. 274.
- A. ferrierense Hort.

var. album Hort.

- A. fastuosum Hort. Brésil.
- A. fissum K. Koch. Colombie.
- A. Fontanesii Schott. Vénézuéla.
- A. Galeottii K. Koch. Colombie.

Anthurium - cont.

- A. Geitnerianum A. Regel. Amér. trop.
- A. gracile Lindl. Guyane. Bot. Reg. t, 1635.
- A. grande Hort. = magnificum.
- A. Greigi Hort.
- A. Grusoni Hort,
- A. Gustavi Regel. Colombie. Bot. Mag. t. 7437.
- A. Harrisii G. Don. Brésil.
 - var. assimile Engl.
 - var. Beyrichianum Engl.
 - var. consanguineum Engl.
 - var. Grahamianum Engl.
 - var. ianthinopodium Engl.
 - var. intermedium Engl.
- A. hastiferum Linden. = hybridum.
- A. Hookeri Kth. Indes occid. Bot. Mag. t. 2987.
- A. Hugelii Schott. Indes occid.
- A. hybridum Hort.
 - var. magnifico-regale Hort.
 - var. ochrantho-subsignatum Hort.
 - var. intermedium Makoy.
 - var. hybrido-cristallinum Hort.
 - var. trilobo-magnificum Hort.
- A. imperiale Miq. Hab.?
- A. insigne Mast. Colombie.
- A. intermedium Kth, = Harrisii.
- A. Laucheanum K. Koch. Brésil.
- A. leodiense Hort. (Veitchii \times Andreanum).
- A. leptostachyum Schott. = Olfersianum.
- A. leuconeuron Lem. Amér. trop. Ill. hort., 1862, t. 314.
- A. Liervali Hort.
- A. Lindenianum K. Koch. Colombie.
- A. Lindigii Ker. = nymphæfolium var.
- A. Lubbersianum Hort.
- A. lucidum Kth. Brésil.
- A. macrolobum *Hort*. (leuconeuron \times pedato-radiatum).

Anthurium - cont.

- A. Makoyanum Hort.
- A. Martianum K. Koch. Guyane.
- A. Maximilianum Schott. Brésil.
- A. metallicum Schott. Hab.?
- A. microphyllum G. Don. Brésil.
- A. Miquelianum K. Koch. Brésil.
- A. Mooreanum Hort. (cristallinum × subsignatum).
- A. nitidum Benth. Colombie.
- A nymphæfolium K. Koch. Vénézuéla. var. Lindigii Hort.
- A. obtusifolium Schott. Costa-Rica.
- A. ochranthum Koch. Amér. trop.
- A. Olfersianum Kth. Brésil. var. Vellozianum.
- A. Ottonianum Kth. Brésil.
- A. palmatum Kth. Martinique,
- A. pedato-radiatum Schott. Mexique.
- A. pentaphllyum Aublet. Bot. Mag. t. 1375.
- A. podophyllum Kth. Mexique.
- A. radicans K. Koch. Brésil.
- A. reflexum Brong. Amér. trop.
- A. refractum Wendl.
- A. regale André. Brésil.
- A. Regnellianum Engl. Brésil.
- A. robustum Hort.
- A. Rigousti Hort.
- A. Roezlii Regel. Colombie.
- A. Rothschildianum Hort. Rev. hort. belg. et étr., 1887, t. 109. — Scherzerianum.
- A. rubrinervium G. Don. Vénézuéla.
- A sagittatum G. Don. = rubrinervium.
- A. scandens Aubl. Brésil.

var. leucocarpum Engl.

var. violaceum Engl.

A. Scherzerianum Schott. — Guatemala. — Bot. Mag. t. 5319. var. sanguineum Hort.

Anthurium — cont.

- A. Schmidtscheni Hort.
- A. Selloum K. Koch. Indes occ.
- A. Sellowianum Kth. Brésil.
- A. signatum K. Koch. Colombie. Bot. Mag. t. 6639.
- A. splendidum Bull. Colombie. Bot. Mag. t. 6878.
- A. subsignatum Schott. Costa-Rica.
- A. tetragonum Hook. -- Amér. trop.
- A. trifidum Oliver. = trilobum.
- A. trilobum Lindl. Colombie. Ill. hort., 1877, t. 283.
- A. trinervium Kth. Brésil.
 - var. Augustinum K. Koch.
- A. triumphans Bull. Brésil.
- A. undulatum Schott. Brésil.
- A. variabile Kth. Brésil.
- A. vellozianum Hort. = Olfersianum.
- A. Veitchii Mast. Colombie. Bot. Mag. t. 6968.
- . A. velutinum Hort.
- A. Wallisii Mast. Colombie.
- A. Walujewi Regel. Vénézuela.
- A. Warocqueanum Moore. Colombie.

Antiaris Lesch. — Urticacées.

- A. innoxia Blume. = toxicaria. Rumphia, 1835, t. 54.
- A. toxicaria Lesch. Indes, Malaisie. Rumphia, 1835, tt. 22-23.

Antidesma Burm. — Euphorbiacées.

A. Bumus Spreng. — Indes, Malaisie. — Wight, Ic. t. 819.

Antigonon Endl. — Polygonacées.

A. leptopus Hook. et Arn. — Mexique. — Bot. Mag. t. 5816.

Anubias Schott. — Aracées.

A. congensis De Wild. — Congo.

Aphelandra R. Br. — Acanthacées.

A. aurantiaca Lindl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 4224. var. Roezlii Hort.

Aphelandra — cont.

- A. fascinator Lind. et André. Colombie. Ill. hort., 1874, t. 164.
- A. Herbstii Hort.
- A. Leopoldii Van Houtte. = squarrosa var.
- A. Liboniana Lindl. Amér. trop. Bot. Mag. t. 5463.
- A. Louisae Hort. = squarrosa var.
- A Margaritæ E. Morr. Brésil.
- A. nitens Hook f. Colombie. Bot. Mag. t. 5741.
- A. Porteana Morel. Brésil.
- A. pumila Hook. f. Brésil. Bot. Mag. t. 6467. var. splendens Hort.
- A. squarrosa Nees. Brésil. Fl. des serres, t. 809.

var. Leopoldii Hort. — Brésil (Rio de Janeiro). — Fl. des serres, 1853-54, t. 889.

var. Louisæ Hort.

Aporum Blume. = Dendrobium.

Appendicula Blume. — Orchidacées.

A. monoceras Rchb. f. — Java.

Aptandra Miers. — Olacinacées.

A. Zenkeri Engl. — Afr. trop.

Arachis L. — Légumineuses.

A. hypogæa L. — Rég. trop. — Belg. hort., 1856, t. 45.
 « Arachide ou pistache de terre ».

Aralia Tourn. - Araliacées.

- A. Chabrieri Hort. Rev. hort. belg. et étr., 1887, t. 20. = Elæodendron orientale.
- A. cochleata Lam. = Panax cochleatum.
- A. elegantissima Hort. Nouvelle-Calédonie. Rev. hort. belg. et étr., 1876, 1878, tt. 31-15.
- A. filicifolia Ch. Moore. Iles du Pacifique. Ill. hort., 1876, t. 240.
- A. gracillima Linden. = Veitchii.
- A. Guilfoylei Bull. Cogn. et March., Pl. orn., 1874, t. 58. Panax fruticosum var.

Aralia - cont.

A. monstrosa Hort. — Océanie.

var. aurea Hort.

- A. reticulata Willd. = Oreopanax reticulata.
- A. Veitchii Hort. Nouvelle-Calédonie. Ill. hort., 1875, t. 225.
 var. gracillima Hort. Nouvelle-Calédonie. Ill. hort., 1876,
 t. 247.
- A. Sieboldii Hort. = Fatsia japonica.

Araujia Brot. — Asclépiadacées.

- A. fusca Griseb. = megapotamica.
- A. grandiflora Benth. Brésil. Bot. Mag. t. 3891.
- A. graveolens. = grandiflora.
- A. megapotamica G. Don. Brésil.
- A. sericifera Brot. Pérou, Brésil.

Archontophœnix Wendl. et Drude. — Palmacées.

A. Cunninghamiana Wendl. et Drude. — Queensland, Nouvelle-Galles du Sud. — Bot. Mag. t. 4961.

Ardisia Sw. — Myrsinacées.

- A. Brandisiana Kurz. Burma.
- A. crenata Sims. Chine. Bot. Mag. t. 1950. var. alba Hort.
- A. crenulata Lodd. = crenata.
- A. crispa A. DC. = crenata.
- A. guadalupensis Duchass. Dominique.

Arduina Mill. = Carissa.

Areca L. — Palmacées.

- A. alba Bory. Ill. hort., 1863, t. 385. = Dictyosperma album.
- A. Baueri Hook. f. Ill. hort., 1868, t. 575. Rhopalostylis Baueri.
- A. furfuracea Hort. = Dictyosperma furfuraceum.
- A. lutescens Bory. = Chrysalidocarpus lutescens.
- A. rubra Bory. = Acantophænix rubra.
- A. triandra Roxb. Indes.
- A. sapida Soland. Fl. des serres, 1861, t. 1439. Rhopalostylis sapida.

Arenga Labill. — Palmacées.

- A. Griffithii Seem. = saccharifera.
- A. saccharifera Labill. Malaisie, Burma. « Palmier à sucre ».

Arethusa L. — Orchidacées.

A. sinensis Rolfe. — Chine. — Bot. Mag. t. 7935.

Argania, Roem. et Schult. - Sapotacées.

A. Sideroxylon Roem. et Schult. - Maroc.

Ariopsis Nimmo. — Aracées.

- A. peltata Nimmo. Himalaya. Bot. Mag. t. 4222.
- A. protanthera N. E. Br. == peltata.

Arisæma Mart. - Aracées.

- A. curvatum Roxb. = tortuosum.
- A. helleborifolium Schott. = tortuosum.
- A. praecox de Vries. = ringens.
- A. ringens Blume. Japon. Fl. des serres, 1857, tt. 1269-70.
- A. tortuosum Schott. Himalaya. Bot. Mag. t. 5931.

Aristolochia Tourn. — Aristolochiacées.

- A. argentina Griseb. Argentine.
- A. argyroneura Hort.
- A. Bonplandii, Ten. = fimbriata.
- A. brasiliensis Mart. Brésil. Bot. Mag. t. 4120.
- A. ciliata Hook. Fl. des serres de l'Angl. oc., 1839. = fimbriata.
- A. cymbifera Mart. Brésil. Belg. hort., 1869, tt. 6-7.
- A. elegans Mart. Brésil. Bot. Mag. t. 6909. Rev. hort. belg. et étr., 1889, t. 36.
- A. fimbriata Cham. Brésil.
- A. gigantea Hook. = gigas.
- A. gigas L. Guatémala. Bot. Mag. t. 4368. var. Sturtevantii.
- A. gracilis Duch. Colombie.
- A. grandiflora Sw. Jamaïque. Fl. des serres, 1848, tt. 351-52.
- A. odoratissima L. Jamaïque.

Aristolochia — cont.

- A. ornithocephala, Hook. Fl. de serres, 1867-68, t. 1797. brasiliensis.
- A. Roxburghiana Klotz. Indes, Malaisie.
- A. tricaudata Duch. Mexique. Bot. Mag. t. 6067. Fl. des serres, 1874, t. 2111. Rev. hort. belg. et étr., 1894, t. 37.
- A. trilobata L. Indes occ. Bot. Mag. t. 6387; Fl. des serres, 1861, t. 1402.

Arpophyllum, Llave et Lex. — Orchidacées.

- A. giganteum Lindl. Mexico, Guatémala. Baill. Dict. bot. t. 7.
- A. spicatum, Llave et Lex. Mexico, Guatémala. Bot. Mag. t. 6022; Ill. hort. 1881, p. 64.
- A. squarrosum Hort. = spicatum.

Arrhostoxylum Mart. = Ruellia.

Artabotrys R. Br. — Anonacées.

A. odoratissimus R. Br. - Indes, Malaisie. - Bot. Reg. t. 423.

Artanthe Miq. = Piper.

Arthropodium R. Br. — Liliacées.

A. liliæflorum Hort.

Arthropteris J. Sm. = cf. Polypodium tenellum, Nephrodium albopunctatum et Nephrolepis.

Artocarpus Forst. — Urticacées.

- A. Canoni Hort. Fl. des serres, 1875, t. 2231-32. = Ficus Canoni.
- A. integrifolia L. Indes, Malaisie. Bot. Mag. tt. 2833-4.
 « Jacquier ».
- A. grandis Linden. Philippines.
- A. nobilis Thw. Ceylon.

Arundinaria Michx. — Graminacées.

- A. Hookeriana Munro. Himalaya.
- A. muricata Hort.

Asparagopsis Kth. = Asparagus.

Asparagus L. — Liliacées.

- A. Blanpiedi Hort.
- A. Duchesnei Linden. Afrique trop. occ. De Wild., Mission É. Laurent, fasc. I, t. 18.
- A. medeoloides Thunb. Afr. austr. Red. Lil. t. 442.
- A. medius Hort.
- A. myriocladus Baker. Natal.
- A. plumosus Baker. Afr. austr.

var. nanus Hort.

var. tenuissimus Hort.

- A. reflexus Hort.
- A. sarmentosus L. Afr. austr.
- A. Sprengeri Regel. Natal.
- A. trichophyllus Bunge. Afghanistan, Asie centr., Chine bor.

Aspasia Lindl. — Orchidacées.

A. lunata Lindl. — Brésil. — Lindenia, t. 669.

Aspidistra Gawl. — Liliacées.

- A. elatior Blume. Japon. Ann. sc. nat. 1834, t. 310.
- A. lurida Ker. Chine. Bot. Mag. t. 2499.

var. punctata Lindl. — Bot. Mag. t. 977.

var. variegata Hort.

Aspidium Swartz. — Filicinées.

A. aculeatum Sw. — Cosmopolite.

var. tsus-simense (Hook.). - Amér. austr.

- A. atratum Wall. = Nephrodium hirtipes.
- A. caryotideum Wall. = falcatum.
- A. coriaceum Sw.
- A. Fadyeni Mett. = Fadyenia prolifera.
- A. falcatum Sw. Japon.

var. caryotideum (Wall.). — Indes orient.

- A. laserpitiifolium Mett. Japon.
- A. latifolium J. Sm. Polynésie, Célèbes.
- A. lepidocaulon Hook. Japon.
- A. macrophyllum Blume. = Nephrodium.

Aspidium — cont.

- A. Plumieri Presl. = trifoliatum.
- A. proliferum R. Br. = aculeatum.
- A. trifoliatum Sw. Amér. trop. var. Plumieri Presl.
- A. Standishii Hort. = laserpitiifolium.
- A. vestitum Sw. = aculeatum.
- A. viridescens Miquel.

Aspidosperma Mart. — Apocynacées.

A. Quebracho-blanco Schlecht. — Brésil. « Quebracho ».

Asplenium L. — Filicinées.

- A. alatum H. B. K. Amér. trop.
- A. achilleifolium C. Chr. Asie, Australie, Afr. austr. et îles adj.
- A. australasicum Hook. = Nidus.
- A. Belangeri Kze. Malaisie.
- A. Brownii J. Sm. Nouvelle-Zélande.
- A. bulbiferum Forst. Australie. var. Fabianum H. et J..
- A. celtidifolium Kze. Amér. trop.
- A. compressum Sw. Sainte-Hélène.
- A. cordifolium Mett. Malaisie.
- A. cultrifolium L. Indes occ.
- A. dimidiatum Sw. Amér. trop.
- A. dimorphum Kze. Iles Norfolk.
- A. elegans Mett. Malaisie.
- A. elegantissimum Hort.
- A. erectum Bory. = lunulatum.
- A. esculentum Presl. Asie trop. var. crenatum Hort.
- A. Fabianum H. et J. = bulbiferum.
- A. Fernandezianum Kze. = lunulatum.
- A. ferulaceum Hort.
- A. flaccidum Forst. Australie.
- A. fragrans Sw. Amér. trop.

Asplenium - cont.

- A. hians Kze. Indes occ.
- A. Hallii Hook.
- A. Hookerianum Colenso. Nouvelle-Zélande.
- A. ladum.

var. primulum?

A. Laurentii É. Bommer. — De Wild., Mission É. Laurent, fasc. I, t. IV, fig. 1.

var. denticutum, De Wild. — Congo. — De Wild., Mission É. Laurent, fasc. I, t. IV, fig. 2.

- A. laxum R. Br. = bulbiferum.
- A. lucidum Forst. = obtusatum.
- A. lunulatum Sw. Rég. trop.

subsp. erectum Bory.

subsp. pteropus Kaulf. — Amér. trop.

subsp. Fernandezianum Kze.

- A. mexicanum Mart. = fragrans.
- A. Nidus L. Rég. trop. var. multilobatum Hort.
- A. neo-zelandiæ Hort.
- A. nobile Hort. = viviparum.
- A. obtusatum Forst. Australie. var. lucidum Forst.
- A. plantagineum L. Amér. trop.
- A. prolongatum Hort. = achilleifolium.
- A. rutæfolium Kze. = achilleifolium.
- A. scolopendrioides J. Sm. Philippines.
- A. Shepherdi Spreng. Amér. trop.
- A. viviparum Presl. Maurice. var. major Hort.
- A. zeylanicum Hook. Ceylan.

Astrapea Lindl. = Dombeya.

Astrocaryum G. F. W. Mey. — Palmacées.

A. mexicanum Liebm. — Mexique. — de Kerch., Les palmiers, 1878, t. 35.

Asystasia Blume. — Acanthacées.

- A. bella Harv. Natal. Bot. Mag. t. 5797; Ill. hort., 1872, t. 54.
- A. longituba Lindl. Congo.
- A. scandens Hook. Sierra-Leone. Bot. Mag. t. 4449; Fl. des serres, 1847, t. 231.

Atalantia Correa. — Rutacées.

- A. buxifolia Oliver. Chine.
- A. racemosa Wight et Arn. Indes orient.

Athyrium Roth. = Asplenium.

Attacia Presl. = Tacca.

Attalea H. B. K. — Palmacées.

- A. Cohune Mart. Honduras. Ill. hort., 1881, t. 15. « Palmier à huile ».
- A. funifera Mart. Brésil. de Kerch., Les palmiers, 1878, t. 188.

Atylosia Wight et Arn. — Léguminosacées.

A. barbata Baker. — Indes orient., Malaisie.

Averrhoa L. — Géraniacées.

- A. acida L. = Phyllanthus Cicca.
- A. Bilimbi L. Indes, Chine. Fleurs, fruits et feuilles de Java, 1863, t. 36. Cav. Diss. t. 219.
 « Bilimbi ».
- A. Carambola, L. Indes, Chine. Cav. Diss. t. 220. « Carambolier ».

Azolla Lam.

A. caroliniana Willd. — Rég. trop. et subtrop. d'Amér.

Bactris Jacq. — Palmacées.

B. major Jacq. — Colombie.

Bacularia F. Muell. — Palmacées.

B. monostachya F. Muell. — Australie. — Bot. Mag. t. 6644.

Bakeria Éd. André. — Broméliacées.

B. tillandsioïdes Éd. André. — Brésil? — Rev. hort., 1889, 84.

Balanites Delile. — Simarubacées.

B. ægyptiaca Delile. — Afrique bor., Palestine, Arabie.

-Balantium Kaulf. - Dicksonia.

? Bamburanta Linden.

?B. Arnoldiana Linden. — Congo.

Bambusa Schreb. — Graminacées.

B. striata, Lindl. — Fl. des serres, 1876, t. 2210 = vulgaris.

B. vulgaris Schrad. — Inde. — Gamble, Bamb., t. 40.

Barkeria Knowl. et Westc. = Epidendrum.

Banisteria L. — Malpighiacées.

B. argentea Spreng. — Amér. austr.

B. argyrophylla A. Juss. — Brésil.

B. aurea Well. = Gardneriana.

B. Gardneriana A. Juss. — Brésil.

A. nitens Griseb. = argyrophylla.

A. Riedeliana Regel. — Cuba.

Barleria L. — Acanthacées.

B. cristata L. — Inde, Chine, Malaisie. — Bot. Mag. t. 1615.

B. Prionitis L. — Asie et Afr. trop.

Barringtonia Forst. — Myrtacées.

B. racemosa Roxb. — Indes orient., Polynésie, Malaisie.

Batatas Choisy. - Ipomæa.

Batemannia Lindl. — Orchidacées.

B. Meleagris Rchb. f. — Brésil.

Bauhinia L. — Léguminosacées.

B. acuminata L. — Inde, Chine.

 $B. \ alba \ Ham. = variegata.$

B. candida Roxb. = variegata var.

B. Cumingiana Villar. — Philippines.

B. grandiflora Juss. — Pérou.

B. glandulosa DC. - Nouv. Barcel.

Bauhinia — cont.

- B. Hookeri F. Muell. Australie.
- B. Mombassae Vatke. Afrique trop.
- **B.** purpurea L. Indes, Chine.
- B. scandens Blanco. = Cumingiana.
- B. tomentosa L. Rég. trop. de l'Anc. Cont. Bot. Mag. t. 5560.
- B. variabilis Hort.
- B. variegata L. Inde, Chine. Bot. Mag. t. 6818.
 var. candida Ham. Bot. Mag. t. 7312.

Beaucarnea Lem. = Nolina.

Beaumontia Wall. — Apocynacées.

B. grandiflora Wall. — Inde. — Bot. Mag. t. 3213.

Begonia L. — Begoniacées.

- B. acerifolia H. B. et K. Équateur.
- B. albo-picta Hort. (Bull.). Brésil.
- B. argentea Van Houtte. = maculata.
- B. argyrostigma Fisch. = maculata.
- B. assamica Hook. Assam.
- **B.** bicolor S. Wats. = gracilis.
- B. Bowringiana Champ. = laciniata.
- B. carminata Hort. Fl. Mag. t. 551.
- B. caffra, Meissn. = Dregei.
- B. caroliniæfolia Regel. Mexique. Gartenflora, 1852, t. 25.
- B. conchæfolia Dietr. Costa-Rica.
- B. corallina Carr. Brésil.
- B. Credneri Hort. Hybride horticole (Scharffii × metallica).
- B. decora Stapf. Perak.
- B. diadema Hort.
- B. dichotoma Jacq. Vénézuéla.
- B. discolor R. B.—Herb. de l'am. de fleurs, 1833, t. 440 = Evansiana.
- B. diversifolia Grah. Fl. des serres, 1869-70, t. 1823. = gracilis.
- B. Dregei Otto et Dietr. Afr. austr. Bot. Mag. tt. 3720, 3731.
- B. Evansiana Andr. Chine. Bot. Mag. t. 1473.
- B. fagifolia Fisch. Brésil.

Begonia — cont.

- B. Faureana Hort. (Garnier). Ill. hort., 1895, tt. 34-43.
- B. Fischeri Otto et Dietr. Brésil.
- B. foliosa H. B. K. Colombie. Ref. Bot. t. 222.
- B. Gentilii De Wild. Congo.
- B. glaucophylla Hook. f. Brésil. Bot. Mag. t. 7219.
- B. goëgoensis N. E. Br. Sumatra.
- B. gracilis H. B. K. Mexique. Bot. Mag. t. 2966.
- B. Haageana W. Watson. Brésil. Bot. Mag. t. 7028. var. erecta Hort. var. pendula Hort.
- B. imperialis Lem. Mexique. Ill. hort. 1861, t. 274. var. smaragdina Lem. Ill. hort., 1860, t. 262.
- B. incarnata Lk et Otto. Mexique. Bot. Mag. t. 2846.
 var. metallica Hort.
- B. kewensis Hort. (Kew).
- B. laciniata Roxb. Himalaya, Burma, Chine.
- B. Limminghei Hort.
- B. Lindleyana Walp. Guatémala.
- B. Lubbersii E. Morr. -- Brésil. -- Rev. hort. belg. et étr. 1888, t. 49.
- B. macrophylla Dryand. Jamaïque.
- B. maculata Raddi. Brésil. Bot. Reg. t. 666.
- B. magnifica Linden. Colombie.
- B. manicata Cels. Mexique.
- **B.** margaritacea Linden. Assam. (echinosepala \times incarnata).
- B. Martiana Lk et Otto. = gracilis.
- B. maxima Hort. Mexique.
- B. metallica L. Sm. Mexique. Fl. Mag. New Ser. 197.
- B. nelumbiifolia Cham. et Schlecht. Mexique.
- B. Northiana Hort.
- B. olbia de Kerchove. Brésil.
- B. parvifolia Schott. Fl. des serres de l'Angl., 1839. Dregei.
- B. Poggei Warb. Afrique trop. De Wild. Mission E. Laurent, fasc. III, t. 84.
- B. Rajah Ridley. Malaisie.

Begonia — cont.

- B. Rex Putz. Himalaya. Bot. Mag. t. 5101. Nombreuses variétés.
- B. ricinifolia Hort.
- B. rubella Buch.-Ham. Népaul.
- B. sanguinea Raddi. Brésil. Bot. Mag. t. 3520.
- B. scandens Vell. Brésil.
- B. Scharffiana Regel. = Scharffii.
- B. Scharffii Hook. Brésil. Bot. Mag. t. 7028.
- B. Schmidtiana Regel. Brésil. Gartenflora, 1879, t. 321.
- B. semperflorens Link et Otto. Brésil. Bot. Mag. t. 2920.
 Nombreux hybrides horticoles.
- B. socotrana Hook. f. Socotra. Bot. Mag. t. 6555.

 Plusieurs hybrides horticoles.
- B. Teuscheri Linden. Malaisie. Ill. hort., 1879, t. 358.
- B. verticillata Hook. Burma.
- B. weltoniensis Hort. Hybride horticole.

Beilschmiedia Nees. - Laurinacées.

B. Roxburghiana Nees. — Assam, Burma.

Beloperone Nees. — Acanthacées.

- B. pulchella Linden = violacea.
- B. violacea Planch. et Linden. Mexique. Journ. d'hort. prat., t. 23.

Berberidopsis Hook. f. — Berbéridacées.

B. corallina Hook. f. — Chili. — Bot. Mag. t. 5343.

Bertholletia H. et B. — Myrtacées.

B. excelsa H. et B. — Brésil. — Belg. hort., 1856, t. 45.
 « Noyer du Brésil ou Amandier d'Amérique ».

Bertolonia Raddi. — Mélastomacées.

- B. maculata DC. Brésil. Bot. Mag. t. 4551.
- B. marmorata Naud. Brésil. Fl. des serres, 1850, t. 750.

var. albo punctata Hort.

var. bijou Hort.

var. comte de Kerchove Hort. — Rev. hort. belg. et étr., 1888, t. 26. var. grandis Hort.

Bertolonia - cont.

var. Hendersoni Hort.

var. Mme Draps Hort.

var. rotundifolia Hort.

var. Victoria Hort.

var. vittata Hort.

? Bertonerila Draps. — Mélastomacées.

? B. insignis var. Mme Cahuzac Draps.

Berzelia Brong. — Bruniacées.

- B. abrotanoides Brong. Afr. austr.
- B. lanuginosa Brong. Afr. austr.

Beschorneria Kunth. — Amaryllidacées.

B. bracteata Jacobi. — Mexique. — Bot. Mag. t. 6641.

Bifrenaria Lindl. — Orchidacées.

- B. albiflora Rodrig. Brésil.
- B. aurantiaca Lindl. Guyane angl. Bot. Reg., 1836, t. 1875.
- B. aureo-fulva Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3629.
- B. Harrisoniæ Rchb. f. Brésil. Bot. Mag. t. 2927.
- B. vitellina Lindl. Brésil. Bot. Reg., 1839, t. 12.

Bignonia L. — Bignoniacées.

- B. americana Hort.
- B. argyreo-violascens Hort. Ill. hort. t. 469.
- B. Rodigasiana L. Linden. Pérou. Ill. hort. 1893, t. 583.
- B. violacea DC. Bolivie.

Billbergia Thunb. — Broméliacées.

- B. amabilis Beer. \Longrightarrow vittata.
- B. amæna Lindl. Belg. hort., 1875, tt. 1-4. = speciosa.
- B. Baraquiniana Lem. Ill. hort., 1864, t. 421. = decora.
- B. Binotii Hort. Brésil.
- B. Breauteana, André. = vittato-Bakeri.
- B. Cappei É. Morr. = vittato-Bakeri.
- B. Croyiana De Jonghe. Jard. fleur., 1854, t. 413. = pyramidalis.

Billbergia - cont.

- B. decora Poepp. Pérou. Bot. Mag. t. 6937; Belg. hort., 1875, tt. 13-14.
- B. discolor Beer. = speciosa.
- B. elegans Mart. = speciosa.
- P. Euphemiæ É. Morr. Brésil. Bot. Mag. t. 6622; Belg. hort., 1872, tt. 1-2.
- B. fastuosa Beer. Ann. de Gand, 1847, t. 160. = thyrsoidea.
- B. intermedia Hort. Hybride horticole (nutans × vittata).
- B. iridifolia Lindl. Brésil. Bot. Reg. t. 1068. Belg. hort., 1874, tt. 1-2.
- B. Leopoldi Linden. Brésil, Colombie. Belg. hort., 1871, tt. 1-4.
- B. Liboniana De Jonghe. Brésil. Bot. Mag. t. 5090; Belg. hort., 1877, tt. 3-4.
- B. marmorata Lem. Brésil. Ill. hort., t. 48.
- B. miniato-rosea Lem. Ill. hort., 1855, t. 94. = thyrsoidea.
- B. Moreli Brongn. Brésil. Belg. hort., 1860, tt. 14-12; 1873, tt. 1-2.
- B. nutans Wendl. Brésil. Bot. Mag. t. 6423; Belg. hort., 1876, t. 45.
- B. olens Hook. = Karatas Carolinæ.
- B. pallescens K. Koch. = speciosa.
- B. pallidiflora Liebm. Nicaragua.
- B. pyramidalis, Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 1732; Belg. hort., 1873, t. 16.
 - var. bicolor Lindl. Bot. Reg., t. 1181.
 - var. Croyiana De Jonghe.
- B. rhodocyanea Lem. Fl. des serres, 1847, t. 5 (207) = Æchmea fasciata.
- B. rhodocyanea Hort. = thyrsoidea.
- B. speciosa Thunb. Brésil. Bot. Reg. t. 344. var. elegans Mart.
- B. splendida Lem. Jard. fleur, 1852, tt. 180-81. = thyrsoidea.
- B. thyrsiflora Hort.
- B thyrsoidea Mart. Brésil. Bot. Mag. t. 4756. var. splendida Lemaire. — Belg. hort., 1873, t. 17.
- B. viclacea Beer. Guyane.

Billbergia — cont.

- B. viridiflora Wendl. Brésil? Belg. hort., 1876, tt. 20-21.
- B. vittata Brong. Brésil. Belg. hort., 1871, 193, t. 14.
- B. vittato-Bakeri Hort. Hybride horticole.

Biophytum DC. — Géraniacées.

- B. dendroides DC. Colombie.
- B. proliferum Arn. Ceylan.

Bixa L. — Bixacées.

B. Orellana L. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 1456.
« Arnatto ou Roucou ».

Blechnum L. — Filicinées.

- B. appendiculatum Willd. Colombie.
- B. brasiliense Desv. Amér. trop. var. corcovadense Raddi.
- B. corcovadense Raddi. = brasiliense.
- B. glandulosum Link. = occidentale.
- B. lanceola Sw. Amér. trop. Fl. des serres de l'Angl., 1833, t. 7.
- B. lomarioides Hort.
- B. neo-granatense Hort.
- B. occidentale L. Amér. trop. var. conjugatum L.

Bletia Ruiz et Pav. — Orchidacées.

B. domingensis Rchb. f. = Broughtonia lilacina.

Blighia Ken. — Sapindacées.

B. sapida $K\alpha n$. — Afr. occ., Indes occ.

Bœhmeria Jacq. — Urticacées.

- B. argentea Linden. = Myriocarpa longipes.
- B. candicans Hassk. = nivea.
- B. Hamiltoniana Wedd. Inde.
- B. macrophylla D. Don. Inde.
- B. nivea Gaud. Asie trop. Hook. Journ. 1851, t. 8. « Ortie de Chine ou Ramie ».

Bæhmeria — cont.

B. platyphylla D. Don. - Rég. trop. de l'Anc. Cont.

B. utilis Hort.

Bolbitis Schott. = Acrostichum.

Bombax L. — Malvacées.

B. Ceiba L. — Amér. austr.

Borassus L. — Palmacées.

B. sp. — Congo (Gentil).

Borrichia Adans. — Compositacées.

B. frutescens DC. — Amér. bor.

Bosea L. — Amarantacées.

B. Yervamora L. — Canaries.

var. variegata Hort.

Bougainvillæa Comm. — Nyctaginacees.

B. glabra Choisy. — Brésil.

var. Ciferi Hort.

var. splendens Hort.

B. spectabilis Willd. — Brésil. — Bot. Mag. t. 4810.

var. variegata Hort. (Van Houtte).

Boussingaultia H. B. et K. — Chenopodiacées.

B. baselloides H. B. et K. — Équateur. — Bot. Mag. t. 3620.

Bowdichia H. B. et K. — Léguminosacées.

B. virgilioides H. B. et K. — Amér. australe.

Bowenia Hook. — Cycadacées.

B. spectabilis Hook. — Australie. — Bot. Mag. t. 5398.

Brachychiton Schott. = Sterculia.

Brachyglottis Forst. — Compositacées.

B. repanda Forst. — Nouvelle Zélande. — Gard. Chron., 1895, XVII, p. 737.

Brahea Mart. — Palmacées.

B. nitida Lind. — Mexique. — Ill. hort., 1881, p. 16.

Brassavola R. Br. — Orchidacées.

- B. fragrans Rodr. Brésil.
- B. glauca Lindl. Mexique, Guatémala. Orch. Alb. t. 415.

Brassia R. Br. — Orchidacées.

B. verrucosa Lindl. — Guatémala. — Batem. Orch. t. 22.

Brehmia Harv. = Strychnos.

Brexia Nor. — Saxifragacées.

- B. madagascariensis Thou. Madagascar. Bot. Reg. t. 730.
- B. laurifolia Hort.

Bridelia Willd. - Euphorbiacées.

- B. retusa Spreng. Inde. Brand. For. Fl. 449, t. 55.
- B. sp. Cochinchine.

Brillantaisia Beauv. — Acanthacées.

- B. Palisotii Linden. Afrique trop.
- B. subcordota De Wild. et Th. Dur. Afrique trop. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. II, t. 45.

Bromelia L. — Bromeliacées.

- B. acanga L. = Pinguin.
- B. antiacantha Bert. = fastuosa.
- B. Binoti Lind. et And. = Pinguin.
- B. fastuosa Lindl. Brésil. Gartenfl. t. 493.
- B. Joinvillei É. Morr. Belg. hort., 1876, tt. 10-11. = Rhodostachys pitcairniæfolia.
- B. macrodosa Hort. = Ananas macrodontes.
- B. Pinguin L. Amér. trop. Red. Lil. t. 396.
- B. sceptrum Fenzl. = fastuosa.

Bromheadia Lindl. — Orchidacées.

B. palustris Lindl. — Malaisie. — Bot. Mag. t. 4001.

Brosimum Sw. — Urticacées.

- B. Alicastrum Sw. Amér. trop.
- B. Galactodendron Don. Vénézuéla.
 - « Arbre à la vache ».

Broughtonia R. Br. — Orchidacées.

B. lilacina Henfr. — Saint-Domingue. — Gard. Mag. Bot. III, t. 201.

Browallia L. — Solanacées.

B. speciosa Hook. — Colombie. — Bot. Mag. t. 4339.

Brownea Jacq. — Léguminosacées.

- B. Ariza Benth. Colombie. Bot. Mag. 6469.
- B. racemosa Jacq. Vénézuela.

Brucea J. S. Mill. — Simarubacées.

- B. antidysenterica Lam. == ferruginea.
- B. ferruginea L'Hérit, Abyssinie.

Brunfelsia Plum. — Solanacées.

- B. americana L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 393.
- B. augusta Hort. = calvcina.
- B. calycina Benth. Brésil. Bot. Mag. tt. 4583, 4790.
- B. confertiflora T. Moore. = calycina.
- B. eximia Scheidw. Fl. des serres, 1854-55, t. 1037. = calycina.
- B. Hopeana Benth. Brésil. Herb. de l'am. de fl., 1835, t. 551.
- B. Lindeniana Planch. Belg. hort., 1865, t. 16. = calycina.
- B. macrantha Lem. Ill. hort., 1854, t. 24. = calycina.
- B. magnifica Hort.
- B. pauciflora Benth. = calycina.
- B. uniflora Don. = Hopeana.
- B. violacea Lodd. = calycina.

Brunia L. — Bruniacées.

- B. abrotanoides F. G. Dietr. = Berzelia abrotanoides,
- B. lanuginosa L. = Berzelia lanuginosa.

Bryophyllum Salisb. — Crassulacées.

- B. calycinum Salisb. Asie, Afr. trop. Bot. Mag. t. 1409.
- B. crenatum Baker. Madagascar.

Bucklandia R. Br. — Hamamélidacées.

B. populnea R. Br. — Himalaya. — Bot. Mag. t. 6507.

Bulbophyllum Thou. — Orchidacées.

- B. barbigerum Lindl. Afr. trop. occ. Bot. Mag. t. 5288.
- B. Careyanum Spreng. Himalaya, Bot. Mag. t. 4166.
- B. clandestinum Lindl. Malaisie.
- B. compactum Kränzl. Iles Comores.
- B. crassifolium Thw. Ceylan.
- B. crassipes Hook. f. Inde. Bot. Mag. t. 4166.
- B. Dayanum Rchb. f. Burma. Bot. Mag. t. 5316.
- B. Gentilii Rolfe. Congo.
- B. gibbosum Lindl. Java.
- B. Lobbii Lindl. Burma, Malaisie. Bot. Mag. t. 4532. var. Henshallii Hort.
- B. odoratissimum Lindl. Inde. Ann. Bot. Gard. Calc. viii, t. 109.
- B. papillosum Hort.
- B. saltatorium Lindl. Afr. trop. occ. Bot. Reg. t. 1970. var. affine Lindl. Himalaya.
- B. saurocephalum Rchb. f. Philippines.

Buphane Herb. — Amaryllidacées.

B. disticha Herb. — Congo, Afr. austr — Bot. Mag. t. 1217.

Burbidgea Hook. f. - Scitaminacées.

B. nitida Hook. f. — Bornéo. — Bot. Mag. t. 6403.

Burlingtonia Lindl. = Rodriguezia

Byrsonima Rich. — Malpighiacées.

B. lucida DC. — Amér. bor., Indes occid.

Cabomba Aubl. — Nymphaeacées.

- C. aquatica Aubl. Mexique. Bot. Mag. t. 7090.
- C. caroliniana A. Gray. Amér. bor.
- C. viridifolia Hort.

Cactus L. = Cereus, etc.

Caenopteris Berguis. = Asplenium.

Cæsalpinia L. — Léguminosacées.

- C. Bonduc Roxb. Rég. trop.
- C. Bonducella Flem. Rég. trop.
- C. coriaria Willd. Amér. austr.« Divi-divi ou Libidibi ».
- C. Gilliesii Wall. Amér. austr. Bot. Mag. t. 4006.
- C. japonica S. et Z. = sepiaria.
- C. Sappan L. Inde, Malaisie.« Bois de Sappan ».
- C. sepiaria Roxb. Asie trop. Wight, Ic., t 37.

- Cajanus DC. — Léguminosacées.

C. indicus Spreng. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 6440.

Caladium Vent. — Aracées.

- C. argyrites Lem. Belg. hort., 1861, tt. 1-2. = Humboldtii.
- C. adamantinum Hort.
- C. albanense Hort.
- C. bicolor Vent. Amér. austr. Herb. de l'ann. de pl., 1830,
 t. 297. Beaucoup de variétés horticoles.
- C. Humboldtii Schott. Brésil. Ill. hort., 1858, t. 185.
- C. Wightii Lem. = bicolor.

Calamus L. — Palmacées.

- C. caryotoides A. Cunn. Australie.
- C. ciliaris Blume. Malaisie.

Calanthe R. Br. — Orchidacées.

- C. Regnieri Rchb. f. Cochinchine. Garden, xxiv, t. 397.
- C. Sanderiana Hort. = Regnieri.
- C. Stevensii Hort. = Regnieri.
- C. undulata Hort.
- C. Veitchii Hort. Bot. Mag. t. 5375.
- C. veratrifolia R. Br. Indes, Australie. Bot. Mag. t. 2615.
- C. vestita Wall. Indes. Bot. Mag. t. 4671.
 var. Regnieri. Regnieri.

Calathea G. F. W. Mey. — Scitaminacées.

C. angustifolia Kærn. — Amér. trop.

Calathea - cont.

- C. argyræa Kærn. Brésil.
- C. Bachemiana É. Morr. Brésil. Belg. hort., 1875, 271, fig. 4.
- C. Binoti Hort. = zebrina var.
- C. eximia Kærn. Amér. trop.
- C. fasciata Regel. Brésil. Belg. hort., 1860, t. 3.
- C. gigas Hort.
- C. grandifolia Lindl. Brésil. Bot. Reg. t. 932.
- C. Kegeljani Hort. Amér. trop.
- C. Kerchoveana Hort. = Maranta bicolor var.
- C. Kærnickiana Regel. Brésil.
- C. Legrelleana Reg. Équateur.
- C. Lietzei É. Morr. Brésil. Belg. hort. xxv, 273. fig. 8.
- C. Lindeni Wallis. Pérou. Ill. hort., 1871, 211, t. 82.
- C. Makoyana É. Morr. Belg. hort., 1872, tt. 24-25. Maranta bicolor var.
- C. Massangeana É. Morr. = Maranta bicolor var.
- C. Massangeana Hort. (Makoy). = leuconeura var.
- C. medio-picta É. Morr. Brésil. Belg. hort., 1876, t. 86.
- C. nigricans Hort.
- C. ornata Kærn. Amér. trop.
- C. Oppenheimiana É. Morr. Brésil.
- C. roseo-picta Linden. Rég. de l'Amazone. Fl. des serres, 1865-67, tt. 1875-76.
- C. rufibarba Fenzl. Brésil.
- C. Sanderiana Hort. Brésil.
- C. tubispatha Hook. Bolivie. Bot. Mag. t. 5542; Cogn. et March. Pl. orn., 1873, t. 19.
- C. undulata Regel. Équateur. Ill. hort., 1872, t. 98.
- C. Vandenheckei Lem. Hab.? Ill. hort., 1863, t. 380.
- C. Wiotiana Makoy. Brésil.
- C. zebrina Lindl. Brésil. var. Binoti Hort.
- C. Warscewiczii Kærn. Brésil.

Callicarpa L. — Verbénacées.

C. americana L. — Amér. bor.

Callicarpa — cont.

- C. japonica Thunb. Japon.
- C. lanata L. Indes. Wight, Ic. t. 1480.
- C. longifolia Lam. Malaisie, Australie.
- C. Wallichiana Walp. = lanata.

Calliphruria Herb. — Amaryllidacées.

C. Hartwegiana Herb. — Bogota. — Bot. Mag. t. 6259.

Callipteris Bory. = Asplenium.

Callistemon R. Br. — Myrtacées.

C. speciosus DC. — Australie. — Bot. Mag. t. 1761.

Calonyction Chois. = Ipomœa.

Calophyllum L. — Guttiféracées.

C. Inophyllum L. — Rég. trop.

Calotropis R. Br. — Asclépiadacées.

C. procera R. Br. — Afr. et Amér. trop. — Bot. Mag. t. 6859.

Calvoa Hook. f. — Mélastomacées.

C. sessiliflora Cogn. — Congo. — De Wild. Mission É. Laurent, fasc. II, t. 43.

Calycanthus L. — Calycanthacées.

C. occidentalis Hook. — Californie. — Fl. des serres, 1856, t. 1113.

Camarotis Lindl. — Orchidacées.

- C. purpurea Lindl. Inde bor. Lindl. Sert. Orch, t. 19.
- C. rostrata Reichb. f. = purpurea.

Camellia L. — Ternstræmiacées.

- C. Bohea Lindl. = theifera.
- C. Thea Link. = theifera.
- C. theifera Griff. Chine. Bot. Mag. t. 998.

var. assamica Hort.

var. cochinchinensis Hort.

Camoensia Welw. — Léguminosacées.

C. maxima Welw. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 7572.

Camphora L. = Cinnamomum.

Campomanesia Ruiz et Pav. — Myrtacées.

C. hypoleuca Hort.

Campteria Presl. = Pteris.

Camptopus Hook. f. - Cephaëlis.

Campylobotrys Lem. = Hoffmannia.

Campyloneuron Presl. = Polypodium.

Canna L. — Scitaminacées.

C. lihiflora Warscew. — Panama, Afr. trop. occ.

Canavalia DC. — Léguminosacées.

- C. ensiformis DC. Rég. trop. Bot. Mag. t. 4027.
- C. gladiata DC. = ensiformis.
- C. virosa Wight = ensiformis.

Canistrum É. Morr. = Aechmea.

Capparis L. — Capparidacées.

- C. angustifolia H. B. et K. Mexique.
- C. Cynophallophora L. Amér. austr.
- C. flexuosa Blume. Java. Jard. fleur., 1853, t. 323.
- C. saligna Vahl. = Cynophallophora.

Capsicum L. — Solanacées.

- C. annum L. Rég. trop.« Pili-pili ou poivre rouge ».
- C. bicolor Jacq. = minimum.
- C. fastigiatum Blume. = minimum.
- C. frutescens L. = minimum.
- C. minimum Roxb. Rég. trop. Bot. Mag. t. 1835.
 « Poivre de Cayenne, poivre de Guinée ».

Caraguata Lindl. — Broméliacées.

- C. lingulata Lindl. Amér. trop. Bot. Reg. t. 1068.
- C. cardinalis André. Indes occid.
- C. musaica André: Colombie. Bot. Mag. t. 6675; Ill. hort., 1877, t. 268.

Carapa Aubl. — Méliacées.

C. guianensis Aubl. — Guyane, Afr. trop.

Cardiogyne Bur. = Plecospermum.

Carex L. — Cypéracées.

- C. japonica Thunb. Japon.
 - var. variegata Hort.
- C. longifolia R. Br. Australie.
- C. scaposa C. B. Cl. Chine. Bot. Mag. t. 6940.

Carica L. — Passifloracées.

- C. candamarcensis Hook. f. Équateur. Bot. Mag. t. 6198.
- C. hastaefolia Caruel. = quercifolia.
- C. heterophylla Papp. et Endl. Colombie.
- C. Papaya L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 2898, « Papayer ». var. javanica Hort.
- C. quercifolia Solms. Amér. austr.

Carissa L. — Apocynacées.

C. bispinosa Hort.

Carludovica Ruiz et Pav. — Cyclanthacées.

- C. atrovirens Wendl. Colombie. Ill. hort., 1881, p. 63.
- C. discolor Hort.
- C. elegans Hort.
- C. humilis Papp, et Endl. Pérou.
- C. latifolia Ruiz et Pav. Indes occid.
- C. macropoda Klotzsch. Colombie.
- C. nobilis Hort.
- C. palmata Ruiz et Pav. Amér. austr.

Carolinea L. = Pachira.

Carpodinus R. Br. — Apocynacées.

- C. Eetveldeana De Wild. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch., Congo, t. 23.
- C. Gentilii De Wild. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch., Congo, tt. 26-7.

Carpodinus - cont.

- C. lanceolata K. Schum. Congo.
- C. ligustrifolia Stapf. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch., Congo, t. 21.
- C. turbinata Stapt. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch., Congo, tt. 28-9, fig. 1 à 3.

Caryophyllus L. = Eugenia.

Caryota L. — Palmacées.

- C. Cumingii Lodd. Philippines.
- C. excelsa Hort.
- C. furfuracea Blume. = mitis.
- C. Ghiesbrechtii Hort.
- C. mitis Lour. Malaisie, Cochinchine. var. plicata Hort.
- C. sobolifera Wall. de Kerchove, Les palmiers, 1878, tt. 123 et 21. — mitis.
- C. urens L. Asie trop. de Kerchove, Les palmiers, 1878, t. 159.
 - « Palmier à sucre ».

Cassia L. — Léguminosacées.

- C. amara Hort.
- C. affinis Benth. Amér. trop.
- C. bacillaris L. Amér. trop.
- C. chamæcrista L. Amér. bor. et trop.
- C. Fistula L. Indes.
 « Canéficier ».
- C. glauca Lam. Rég. trop. de l'Anc. Cont.
- C. lævigata Willd. Rég. trop.
- C. occidentalis L. Rég. trop.
 « Benta mare ».
- C. siamea Lam. Indes, Malaisie.
- C. Sophera L. Rég. trop. de l'Anc. Cont.
- C. sumatrana Roxb. = siamea.
- C. Tora L. Rég. trop.

Castanospermum A. Cunn. — Léguminosacées.

- C. australe A. Cunn. Australie.« Châtaignier d'Australie ».
- Castilloa Cerv. Urticacées.
 - C. elastica Cerv. Amér. centr. « Caoutchoutier du Panama ».
 - C. Tunu Hemsl. Amér. centr. Hook. Ic. pl. t. 2651.

Catasetum Rich. — Orchidacées.

- C. comminatum Hort.
- C. macrocarpum Rich. Amér. trop. Bot. Mag. tt. 2559, 3329.
- C. tridentatum Hook. = macrocarpum.

Casuarina L. — Casuarinacées.

- C. elegans Hort. = suberosa.
- C. ericoïdes Hort. = torulosa.
- C. filiformis Hort. = suberosa.
- C. suberosa Otto et Dietr. Australie. Hook. Fl. Tasm. t. 96.
- C. tenuissima Sieber. = torulosa.
- C. torulosa Ait. Australie.

Catha Forsk. — Célastracées.

C. edulis Forsk. — Afr. trop.

Catopsis Griseb. — Broméliacées.

C. paniculata Hort.

var. aurantiaca Hort.

Cattleya Lindl. — Orchidacées.

- C. Aclandiæ Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 5059. Fl. des serres, 1851-52, t. 674.
- C. albida Beer. = Lælia albida.
- C. amethystina Morr. Jard. fleur., 1854, t. 379. = intermedia.
- C. amethystoglossa Rchb. f. Brésil (Bahia). Bot. Mag. t. 5683;
 Ill. hort., 1867, t. 538.
- C. aurantiaca Don. Mexique, Guatémala. Batem. Orch. t. 12.
- C. aurea Lind Dowiana var. aurea.
- C. bicolor Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 4909.

Cattleya — cont.

- C. crispa Lindl. L'hort. belge, 1838, t. 106. = Laelia crispa.
- C. Dormaniana Rchb. f. Brésil. Orch. Alb. t. 401.
- C. Dowiana Batem. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 5618; Ill. hort., 1867, t. 525.

var. aurea T. Moore. — Colombie. — Orch. Alb. t. 84.

- C. Digbyana Hort. = Laelia Digbyana.
- C. Gaskelliana Sander. Vénézuéla. Orch. Alb. t. 121.
- C. Gigas Lind. et André. Ill. hort., 1874, t. 178. Warscewiczii.
- C. granulosa Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 5048; Fl. des serres, 1847, t. 198.

var. Schofieldiana Hort. — Orch. Alb. t. 93.

- C. Grossii Kränzl. Brésil. Gartenflora, 1897, t. 1436.
- C. guttata Lindl. Brésil. Bot. Reg. t. 1406; Fl. des serres, 1861, t. 1471-72.

var. Leopoldi. = Leopoldi.

var. Prinzii. = amethystoglossa.

- C. Harrisoniana Batem. Brésil. Bot. Mag. t. 4085.
- C. imperialis Hort. = Warscewiczii.
- C. intermedia Graham. Brésil. Bot. Mag. t. 2831.
- C. labiata Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3998; Fl. des serres, 1869-70, t. 1893-94.
- C. Leopoldi Versch. Brésil. Orch. Alb. t. 16.
- C. lobata Lindl. Fl. des serres, 1874, p. 132. = Laelia Boothiana.
- C. Loddigesii Lindl. Brésil. Hook. Exot. Fl. t. 186. var. Harrisoniæ. = Harrisoniana.
- C. marginata Paxt. = Laelia pumila var. praestans.
- C. Mossiae Hook. Vénézuela. Bot. Mag. t. 3669.
- C. Sanderiana Hort. = Warscewiczii.
- C. Schofieldiana Rchb. f. = granulosa.
- C. Schroederae Sander. Colombie. Garden, 1891, I, 1, 30, t. 813.
- C. superba Schomb. Brésil, Guyane. Bot. Mag. t. 4083; Fl. des serres, 1853-54, t. 926.
- C. Trianæ Rchb. f. Colombie. Orch, Alb. t. 45.
- C. Warneri T. Moore. Brésil. Warn. Select Orch. 1. t. 8.
- C. Warocqueana L. Lind. = labiata.
- C. Warscewiczii Rchb. f. Colombie. Fl. Mag. New Ser. t. 144.

Cecropia L. — Urticacées.

- C. palmata Willd. Brésil.
 - « Bois canon ».
- C. peltata L. Amér. trop. Descourtils, Fl. Antill. II, t. 75.

Cedrela R. Br. — Méliacées.

- C. Dugesii S. Wats. Mexique.
- C. odorata L. Indes occ. Descourtils, Fl. Antill. VI, t. 411.
- C. serrulata Miq. Java.
- C Toona Roxb. Malaisie, Australie. Wight, Ic. 'pl. Ind. or. I, t. 161.

Celsia L. — Scrophulariacées.

C. Arcturus Jacq. — Crête. — Bot. Mag. t. 1962.

Centradenia Don. — Mélastomacées.

- C. floribunda Planch. Mexique. Fl. des serres, 1849, t. 453.
- C. grandifolia Endl. Mexique. Bot. Mag. t. 5228.
- C. inæquilateralis Don. Mexique. Bot. Beg., 1843, t. 20.
- C. rosea Lindl. = inaequilateralis.

Centropogon Presl. — Campanulacées.

C. Lucyanus Hort. — Hybride horticole.

Centrosema Benth. — Léguminosacées.

C. brasilianum Benth. — Brésil.

Centrosolenia Benth. = Episcia.

C. bullata Lem. — Ill. hort., 1860, t. 607 = Episcia tessellata.

Centrostemma Decne. = Hoya.

Cephaëlis Sw. — Rubiacées.

- C. Beeri Teysm. et Binn. Hab.?
- C. Ipecacuanha Rich. Brésil. Bot. Mag. t. 4063.
 « Ipecacuanha ».
- C. peduncularis Salisb. Afr. trop. Salisb. Parad. Londin, t. 99.

Cephalandra Schrad. — Cucurbitacées.

- C. indica Naud. Amér. trop. Hook. Ic. pl. t. 138.
- C. palmata Sond. Afr. austr.

Cephalomanes Presl. = Trichomanes.

Cephalotaxus Sieb. et Zucc. — Coniferacées.

C. pedunculata Sieb. et Zucc. — Japon.

Cephalotus Labill. — Saxifragacées.

C. follicularis Labill. — Australie. — Bot. Mag. tt. 3118-9.

Ceratopteris Brong. — Filicinées.

C. thalictroides Brongn. — Rég. trop. — Bull. soc. bot. Belg., v, 1866, t. 5.

Ceratozamia Brongn. — Cycadacées.

- C. longifolia Miq. III. hort., 1881, p. 32. mexicana.
- C. mexicana Brong. Mexique. Ill. hort., 1881, p. 32.

Cerbera L. - Apocynacées.

- C. lactaria Buch.-Ham. = Odollam. Rumpf, Herb. Amboin, II, t. 81.
- C. Odollam Gaertn. Indes or., Malaisie. Wight, Icon. pl. Ind. or. 11, t. 441.

var. guttata Hort.

- C. Tanghin Hook. Madagascar. Bot. Mag. t. 2968.
- C. Thevetia L. Dict. sc. nat., 1853, p. 216. = Thevetia neriifolia.

Cercestis Schott. - Aracées.

C. congensis Engl. — Congo.

Ceropegia L. — Asclépiadacées.

- C. Cumingiana Decne. Philippines. Bot. Mag. t. 4349.
- C. debilis N. E. Br. Afr. trop. et austro-or.
- C. elegans Wall. Indes. Bot. Mag. t. 3015.
- C. Sandersoni Decne. Natal. Bot. Mag. t. 5792.
- C. Woodii Schlechter. Afr. austr.

Ceropteris Link = Gymnogramme.

Cestrum L. — Solanacées.

- C. aurantiacum Lindl. Guatémala. Bot. Reg., 1845, t. 22.
- C. elegans Schlecht. Mexique. Bot. Mag. t. 5659.
- C. roseum H. B. et K. Mexique. H. B. et K. Nov. gen. et sp. pl. III, t. 197.

Ceterach Lam. = Asplenium.

Chamaedorea Willd. — Palmacées.

- C. corallina Hook. f. Vénézuela.
- C. desmoncoides H. Wendl. Mexique. Ill. hort., 1881, p. 16.
- C. elatior Mart. Mexique. Mart. Hist. Palm. t. 126, R. Z.
- C. elegans Mart. Mexique. Bot. Mag. t. 4845.
- C. elegantissima Hort. Mexique.
- C. Ernesti-Augusti H. Wendl. Colombie. Bot. Mag. tt, 4831-4837.
- C. fragrans Mart. Pérou. Bot. Mag. t. 5492,
- C. glaucifolia H. Wendl. Colombie.
- C. gracilis Willd. Amér. austr.
- C. Hartwegii Hort. = Sartorii.
- C. Karwinskiana H. Wendl. = elatior.
- C. lunata Liebm. = oblongata.
- C. mexicana Hort. = Sartorii.
- C. oblongata Mart. Brésil. Ill. hort., 1881, p. 16; Mart. Hist. Palm. t. z.
- C. Sartorii Liebm. Mexique.

Chamaecladon Miq. — Homalomena.

Chamaeranthemum Nees. — Acanthacées.

C. Beyrichii Nees. — Brésil. — Bot. Mag. t. 5557.

Chamaerops L. — Palmacées.

- C. bilaminata Hort. = humilis.
- C_i Biroo Sieb. = Livistona rotundifolia.
- C. excelsa Thunb. = Trachycarpus excelsus.
- C. Fortunei Hook. = Trachycarpus excelsus.
- C. humilis L. Eur. austr.; Afr. bor. Bot. Mag. t. 2152; de Kerch. Les palmiers, 1878, nombr. figures.
 - « Palmier à fibres ».
 - var. arborea Hort.
 - var. bilaminata Hort.
 - var. elegans Hort.
 - var. serrulata Hort.

Chamaerops — cont.

- C. Ritchieana Griff. = Nannorhops Ritchieana.
- C. stauracantha Hort. = Acanthorhiza aculeata.

Chavica Miq. = Piper.

Cheilanthes Swartz. — Filicinées.

C. farinosa Kaulf. — Rég. trop. — Hook. Icon. Fil. t. 134.

Chevaliera Gaud. = Aechmea.

Chiococca L. — Rubiacées.

C. racemosa L. — Indes occ. — Hook. Exot. Fl. t. 93; Descourtils, Fl. Antill. IV, t. 292.

Chirita Ham. — Gesnéracées.

- C. Fauriei Franch. Chine.
- C. hamosa R. Br. Indes.
- C. sinensis Lindl. Chine. Bot. Mag. t. 4284.

Chloranthus Sw. — Chloranthacées.

C. inconspicuus Sw. — Chine, Japon. — L'Hérit. Sert. bot., t. 2.

Chlorophora Gaud. — Urticacées.

C. tinctoria Gaud. — Mexique.

Chlorophytum Ker. — Liliacées.

- C. Fuchsianum De Wild. Congo. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. I, t. 16.
- C. macrophyllum Aschers. Afr. trop.
- C. Sternbergianum Steud. Afr. austr.

Chloroxylon DC. — Méliacées.

C. Swietenia DC. — Inde. — Wight, Ill. of India t. 56°.
« Bois satin ».

Chonemorpha G. Don. — Apocynacées.

- C. Griffithii Hook. f. Himalaya.
- C. macrophylla G. Don. Inde, Malaisie. Wight, Ic. pl. Ind. or. 11, t. 432.

Chorisia H. B. et K. — Malvacées.

C. speciosa St-Hil. — Brésil. — St.-Hil. Pl. usuell. Brés., t. 63.

Chrysalidocarpus H. Wendl. — Palmacées.

- C. lutescens H. Wendl. Madagascar.
- C. madagascariensis Hort. = Dypsis madagascariensis.

Chrysodium Fée. = Acrostichum.

Chrysobalanus L. — Rosacées.

C. Icaco L. — Amér., Afr. trop. — Jacq. Hist. stirp. Amer. t. 141; Descourtils, Fl. Antill. 11, t. 84. « Prune coton ».

Chrysophyllum L. — Sapotacées.

- C. argenteum Jacq. Martinique.
- C. Caïnito L. Indes occ. Bot. Mag. t. 3072. « Cainitier ».
- C. cordifolium Hort.
- C. glabrum Jacq. Martinique.
- C. imperiale Benth. Brésil. Bot. Mag. t. 6823.
- C. Klainei Hort.
- C. Macoucou Aubl. Guyane. Aubl. Hist. pl. Guian, t. 92.
- C. oliviforme L. = Caïnito.
- C. Roxburghii G. Don. Asie trop.

Chysis Lindl. — Orchidacées.

C. bractescens Lindl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 5186.

Cibotium Kaulfuss. = Dicksonia.

Cienkowskia Solms. = Kaempferia.

Cincinalis Gleditsch. = Nothochlaena.

Cinchona L. — Rubiacées.

- C. officinalis L. Pérou. Bot. Mag. 5364. « Quinquina ou Quininier ».
 - var. gracilis Hort.
- C. pitayensis Wedd. Colombie.
- C. succirubra Pav. Pérou.

Cinnamomum L. — Lauracées.

C. Burmanni Blume. - Java.

Cinnamomum - cont.

- C. Camphora Nees. Chine, Japon. Blume, Rumphia, 1835, t. 14.
 « Camphrier vrai ».
- C. dulce Nees. Wight, Icon. pl. Ind. or. 1, t. 138. = Burmanni.
- C. longifolium Hort. = zeylanicum.
- C. Reinwardtii Nees. Tamala.
- C. sericeum Siebold. Japon.
- C. Tamala Nees et Eberm. Inde. Blume, Rumphia, 1835, t. 14.
- C. zeylanicum Nees. Inde, Malaisie. Wight, Icon. pl. Ind. or. tt. 123, 128, 129, 134.

« Cannellier du Japon ».

var. longifolium Hort.

Cirrhaea Lindl. — Orchidacées.

- C. fuscolutea Lindl. = viridi-purpurea.
- C. saccata Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3726.
- C. viridi-purpurea Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 2978.

Cirrhopetalum Lindl. — Orchidacées.

- C. Amesianum Rolfe. Asie trop. Lindenia, vii, t. 314.
- C. Andersoni Hook. f. Sikkim. Ann. R. Bot. Gard. Calc., viii, t. 124.
- C. compactum Rolfe. Tenasserim.
- C. Gamblei Hook. f. Inde. Hook. Ic. pl. t. 2058.
- C. Makoyanum Rchb. f. Asie trop. Bot. Mag. t. 7259.
- C. picturatum Lodd. Malaisie. Bot. Mag. t. 6802.
- C. Roxburghii Lindl. Inde. Hook. Ic. pl. t. 2057, fig. A.
- C. Thouarsii Lindl. Iles Mascareignes. Thou. Orch. Iles Afr. t. 98.

Cissus L. = Vitis.

Citharexylum Mill. — Verbénacées.

- C. quadrangulare Jacq. Indes occ. Jacq. Hort. Vindob. t. 22.
- C. cinereum L. Amér. trop. Jacq. Hort, stirp. Amer. t. 178.

Citriobatus A. Cunn. — Pittosporacées.

C. multiflorus A. Cunn. — Australie.

Citrosma Ruiz et Pav. = Siparuna.

Citrus L. — Rutacées.

C. Aurantium L. — Amér. trop. — Descourtils, Fl. Antill. 1, t. 38.
 « Orange douce ».

var. Bergamia Hort.

« Orange bergamotte ou Bergamottier ».

var. Bigaradia Hort.

« Orange de Séville ou Bigaradier ».

var. lusitanica Hort.

« Orange portugaise ».

var. melitense Hort.

« Orange sanguine ».

C. decumana L. — Rég. trop. — Van Nooten, Fleurs, fruits et feuilles de Java, 1863, t. 3.

« Pamplemoussier ».

C. medica L. — Asie trop. — Descourtils, Fl. Antill. 1, t. 7. « Citron ou cédratier ».

C. nobilis Lour. — Rumpf, Herb. Amboin. 1, t. 2.

var. major Hort.

« Mandarinier ».

var. tangerina Hort.

« Orange de Tanger ».

C. trifoliata L. — Japon.

C. vulgaris Risso. — Wight, Icon. pl. Ind. or., III, t. 957. — Aurantium.

Clauseana Burm. — Rutacées.

C. Wampi Oliv. — Chine.

Clavija Ruiz et Pav. — Myrsinacées.

- C. latifolia K. Koch. Indes occ.
- C. macrophylla Miq. Brésil.
- C. ornata D. Don. Amér. trop. Bot. Mag. t. 4922; Bot. Reg., xxi, t. 1764.
- C. Riedeliana Regel. Brésil.

Cleisostoma Blume. — Orchidacées.

C. crassifolium Lindl. — Inde. — Paxt. Flow. Gard. t. 99.

Clerodendron L. — Verbénacées.

C. Bungei Steud. — Fl. des serres, 1853-54, tt. 863-64. = fætidum.

Clerodendron — cont.

- C. Balfourii Hort. = Thomsonæ.
- C. cephalanthum Oliv. Zanzibar.
- C. fallax Lindl. Java. var. album Hort.
- C. foetidum Bunge. Chine.
- C. fragrans Vent. Chine, Java, etc. Bot. Mag. t. 1834.
- C. infortunatum Gaertn. Indes, Malaisie. Bot. Mag. t. 1805.
- C. Kaempferi Fisch. Ann. de Gand, 1845, t. 3. = squamatum.
- C. macrosiphon Hook. f. Afr. trop. Bot. Mag. t. 6695.
- C. myrmecophilum Ridl. Singapore.
- C. speciosum Hort. Hybride horticole (splendens \times Thomsonae). Ill. hort., 1869, t. 593.
- C. splendens G. Don. Afr. trop. Bot. Reg. xxviii, t. 7.
- C. squamatum Vahl. Inde, Chine. Bot. Reg. viii, t. 649. var. fulgens Hort.
- C. Thomsonae Balf. Afr. trop. Bot. Mag. t. 5313.
- C. viscosum Vent. Bot. Mag. t. 1805. = infortunatum.

Clianthus Banks et Sol. — Léguminosacées.

- C. Dampieri A. Cunn. Australie. Bot. Mag. t. 5051; Fl. des serres, vi, t. 571.
- C. puniceus Banks et Sol. Nouv.-Zélande. Bot. Mag. t. 3584. var. magnificus Van Houtte. Fl. des serres, 1853-54, t. 879.

Clidemia Don. — Mélastomacées.

- C. hirta D. Don. Jamaïque.
- C. vittata Lind. Pérou. Ill. hort., 1875, t. 219.

Clinostigma H. Wendl. — Palmacées.

C. Mooreanum F. Muell. — Australie.

Clitandra Benth. — Apocynacées.

- C. Arnoldiana De Wild. Congo. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch. du Congo, tt. 9-10.
 « Caoutchouc noir du Congo ».
- C. Lacourtiana De Wild. Congo. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch. du Congo, t. 24.

Clitoria L. — Léguminosacées.

C. Ternatea L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 1542.

Glivia Lindl. — Amaryllidacées.

- C. Aitoni Hort.
- C. miniata Regel. Natal. Bot. Mag. t. 4783. var. medio-picta Hort.
- C. nobilis Lindl. Afr. austr. Bot. Mag. t. 2856.

Clusia L. — Guttiféracées.

C. rosea Jacq. — Indes occ. — Descourtils, Fl. Antill., vii, t. 485.

Coccinia Wight et Arn. = Cephalandra.

Coccocypselum R. Br. — Rubiacées.

C. metallicum Lind. — Guyane.

Coccoloba L. — Polygonacées.

- C. grandifolia Jacq. Amér. trop. Bot. Mag. t. 3166.
- C. pubescens L. = grandifolia.
- C. uvifera L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 3130.

Cochliostema Lem. — Commélinacées.

C. Jacobianum K. Koch et Lind. — Equateur — Fl. des serres, 1869-70, t. 1837-39.

Cochlioda Lindl. — Orchidacées.

- C. Noezliana Rolfe. Pérou. Bot. Mag. t. 7474.
- C. sanguinea Benth. Equateur. Bot. Mag. t. 5627.
- C. vulcanica Benth. Pérou. Bot. Mag. t. 6001.
 var. grandiflora Cogn. Dict. icon. Orchid. (Cochlioda) t. 1.

Cocos L. — Palmacées.

- C. Bonneti Hort. Brésil austr.
- C. flexuosa Mart. Brésil. Mart. Hist. Palm. tt. 64 et 86.
- C. Mariæ-Reginæ Hort.
- C. Maximiliana Hort.
- C. Romanzoffiana Cham. Brésil.
- C. Weddelliana H. Wendl. Brésil. Fl. des serres, 1873, t. 2000.
- C. Yatay Mart. Argentine. D'Orbigny, Voy. Amér. mérid. 1, t. 9.

Codiaeum Rumph. — Euphorbiacées.

- C. pictum Hook. = variegatum.
- C. variegatum Blume. Malaisie. Bot. Mag. t. 3051. Nombreuses variétés horticoles communément connues sous le nom de Crotons.

Cœlia Lindl. — Orchidacées.

- C. Baueriana Lindl. Indes occ., Mexique. Bot. Reg., 1841, t. 36.
- C. macrostachya Lindl. Mexique austr. Bot. Mag. t. 4712.

Cœlogyne Lindl. - Orchidacées.

- C. barbata Griff. Inde bor. Orch. Alb. t. 143.
- C. corrugata Lindl. Inde austr. Bot. Mag. t. 5601.
- C. corymbosa Lindl. Himalaya. Bot. Mag. t. 6955.
- C. cristata Lindl. Himalaya. Bot. Reg. 1841, t. 57.
 var. Lemoniana Godefr.-Lebœuf. L'Orchidophile, 1888, 212, fig. 2.
- C. Cumingii Lindl. Singapore. Bot. Mag. t. 4645.
- C. fimbriata Lindl. Bot. Reg., xi, t. 868.
- C. flaccida Lindl. Himalaya. Bot. Mag. t. 3318.
- C. fuliginosa Lindl. Inde bor. Bot. Mag. t. 4440.
- C. graminifolia Par. et Rchb. f. Moulmein. Bot. Mag. t. 7006.
- C. Huettneriana Rchb. f. Burma.
- C. lactea Rchb. f. Burma. Orch. Alb. t. 459.
- C. lagenaria Lindl. = Pleione lagenaria.
- C. Limminghei Hort.
- C. maculata Lindl. = Pleione maculata.
- C. Massangeana Rchb. f. Assam. Bot. Mag. t. 6979.
- C. Mayeriana Rchb. f. Asie trop.
- C. miniata Lindl. Java.
- C. præcox Lindl. Paxt. Mag. Bot. xiv, t. 7. = Pleione præcox.
- C. sparsa Rchb. f. Philippines.
- C. speciosa Lindl. Malaisie. Bot. Mag. t. 4889.
- C. uniflora Lindl. Inde bor. Reichb. Xen. Orch. t. 46.
- C. Wallichiana Lindl. Bot. Mag. t. 4496. = Pleione procox.

Coffea L. — Rubiacées.

C. arabica L. — Arabie, Afr. trop. — Bot. Mag. t. 1303.
« Caféier d'Arabie ».

var. moka Hort.

« Caféier moka ».

var. maragogipe Froehner. - Brésil.

« Caféier géant du Brésil ».

var. de Smyrne.

var. de la Guadeloupe.

C. canephora Pierre. — Afr. trop.

var. kwiluensis Pierre. — Afr. trop. « Caféier du Kwilu ».

« Caleler du Kwiiu ».

C. congensis Froehner. — Afr. trop.

var. ubangiensis *Pierre*. — Afr. trop. « Caféier de l'Ubangi ».

C. Dewevrei De Wild. — Afr. trop., Congo. « Caféier du Lomami ».

- C. Dibowskyi Pierre. Gabon.
- C. excelsa Chevalier. Afr. trop.
- C. Humblotiana Baill. Iles Comores.
- C. Laurentii De Wild. Afr. trop., Congo. « Caféier du Sankuru ».
- C. laurina Smeathm. Afr. trop.
- C. liberica Herm. Afr. trop.« Caféier de Libéria ou Santos ».
- C. myrtifolia Roxb. Maurice.
- C. Pierrei Hort. Afr. trop.
- C. robusta Linden. Afr. trop.
- C. stenophylla G. Don. Sierra Leone. Bot. Mag. t. 7475.
 « Caféier de Sierra Leone ».
- C. hybr. (stenophylla et liberica).
- C. hybr. (liberica et arabica).

Cohnia Kunth = Cordyline.

Coix L. — Graminacées.

C. Lacryma-Jobi L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 2479.

Cola Schott et Endl. — Sterculiacées.

- C. acuminata Schott et Endl. Afr. trop. Bot. Mag. t. 5699.
 « Noix de Cola ou Kola ».
- C. Ballayi K. Schum. Afr. trop.
- C. gabonensis Mast. Afr. trop.
- C. Lengi Hort.
- C. vera K. Schum. Afr. trop.

Colax Lindl. — Orchidacées.

C. jugosus Lindl. — Brésil. — Bot. Mag. t. 5661.

Colea Boj. — Biguoniacées.

- C. Commersoni DC. = floribunda.
- C. floribunda Boj. Madagascar. Bot. Reg., 1841, t. 19.

Colensoa Hook. f. - Pratia.

Coleonema Bartl. et H. Wendl. - Rutacées.

C. album Bartl. et H. Wendl. — Afr. trop. — Mem. Mus. Paris, xII, t. 19.

Coleus Lour. — Labiatacées.

- C. arabicus Benth. Arabie.
- C. aromaticus Benth. Inde.
- C. Blumei Benth. Java. Bot. Mag. t. 4754. Nombreuses variétés horticoles.
- C. Coppini Pierre Afr. trop.
- C. Godefroyæ Godefroy. Hab.?
- C. Penzigii Schweinf. Abyssinie.
- C. rotundifolius (Poir.) Chevalier et Perrot. Afr. trop.

var. albus Chevalier.

var. niger Chevalier.

var. ruber Chevalier.

- C. thyrsoideus Baker. Afr. trop. Bot. Mag. t. 7672.
- C. Verschaffeltii Lem. = Blumei.

Collandra Lem. = Columnea.

Colocasia L. — Aracées.

- C. antiquorum Schott. Rég. trop. Bot. Mag. t. 7634.
 var. esculenta Hort.
 « Chou caraibe ».
- C. fallax Schott. Himalaya.
- C. neo-guineensis Éd. André. = Nouv. Guinée.
- C. Wendlandii Engl. = fallax.

Columnea L. — Gesnéracées.

- C. Kalbreyeriana Mast. Colombie. Bot. Mag. t. 6633.
- C. scandens L. Amér. austr. Bot. Mag. t. 5118.
- C. Schiedeana Schlecht. Mexique. Bot. Mag. t. 4045.

Combretum L. — Combrétacées.

- C. Læflingii Eichl. Amér. trop.
- C. micropetalum DC. Fl. des serres, 1873, t. 2018 = Læflingii.

Compteris Linden. — Filicinées.

C. Brazzaiana Linden. — Afr. trop. occ.

Coniogramme Fée. = Gymnogramme.

Conocarpus L. — Combrétacées.

C. latifolius Roxb. = Anogeissus latifolia.

Conocephalus Blume. — Urticacées.

C. niveus Wight. = Debregeasia velutina.

Conopharhyngia G. Don. = Plumeria.

Convolvulus L. — Convolvulacées.

C. Batatas L. = Ipomœa Batatas.

Cookia Sonn. - Clauseana.

C. punctata Sonn. — Rumpf, Herb. Amboin, 1, t. 55.

Copaifera L. — Léguminosacées.

C. officinalis L. — Amér. trop. — Jacq. Hist. stirp. Amer., 1, t. 128.
 « Baume de Copaiba ou Copayer ».

Copernicia Mart. — Palmacées.

C. cerifera Mart. — Brésil. — Ill. hort. 1881, p. 16.
« Palmier à cire ».

Corchorus L. — Tiliacées.

C. olitorius L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 2810.

Cordia L. — Boraginacées.

C. Sebestina L. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 794.
« Sebestier ou œuf végétal ».

Cordyline Comm. — Liliacées.

- C. angustifolia Kth. = stricta.
- C. australis Hook. f. Nouv.-Zélande. Bot. Mag. t. 5636. var. Douceti Hort. var. gloriosa Lind.
- C. Baptisti Hort.
- $C.\ calocoma\ Hort. = australis.$
- C. cannæfolia, R. Br. = terminalis var.
- C. congesta Endl. = stricta.
- C. Douceti Hort. = australis var.
- C. indivisa Kth. Nouv.-Zélande.
- C. indivisa Regel. = australis.
- C. nutans Hort. Hab.?
- C. stricta Endl. Australie.
- C. superbiens K. Koch. = australis.
- C. terminalis Kth. Asie trop. Redouté, Lil. t. 91.

var. amabilis Hort.

var. cannæfolia R. Br.

var. Guilfoylei Veitch.

var. Souvenir de M. Patin Hort. - Colombie.

et de nombr. variétés horticoles.

- C. vivipara Hort. = Chlorophytum Sternbergianum.
- C. Veitchii Regel. = australis.

Correa Andr. — Rutacées.

- C. magnifica Hort. = speciosa.
- C. picta Hort. = speciosa.

Correa - cont.

- C. speciosa Ait. Australie. Bot. Mag. tt. 1746, 1901.
- C. virens Sm. = speciosa.

Corynocarpus Forst. — Anacardiacées.

C. laevigata Forst. — Nouv.-Zélande. — Bot. Mag. t. 4379.

Corypha L. — Palmacées.

- C. australis R. Br. = Livistona australis.
- C. Gebanga Blume. Java. Blume, Rumphia, 1836, tt. 97, 98, 105. « Palmier à fibres ».

Cossinia Comm. — Sapindacées.

- C. borbonica DC = pinnata.
- C. pinnata Comm. Luçon (Manille). Lam. Encycl. méth. t. 256.

Costus L. — Scitaminacées.

- C. afer Ker. Afr. trop. Bot. Reg. viii, t. 683.« Bosanga ou Bosasanga ».
- C. elegans Veitch. Costa-Rica.
- C. fissiligulatus Gagnep. Congo franç.
- C. Malorticanus H. Wendl. = elegans.
- C. mexicanus Liebm. Mexique.
- C. Tappenbeckianus J. Braun et K. Schum. Kamerun.

Cottendorfia Schult. — Broméliacées.

C. florida Schult. — Brésil.

Cotyledon L. — Crassulacées.

- C. muscosa Hort.
- C. pachyphyta Bak. Mexique.

Coussapoa Aubl. — Urticacées.

C. dealbata Éd. André. — Brésil. — Ill. hort., 1870, t. 4.

Craspedaria Link. = Polypodium.

Crataeva L. — Capparidacées.

C. gynandra L. — Amér. trop.« Pois de Garlique ».

Crescentia L. — Bignoniacées.

- C. cucurbitina L. Amér. trop. Gaertn., Delect. et semin., t. 223.
- C. Cujete L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 3430. « Calebasse ».
- C. macrophylla Seem. = Amphitecna macrophylla.
- C. regalis Linden. Amér. trop.
- C. toxicaria Tuss. Tuss. Fl. Antil. IV, t. 17. = cucurbitina.

Crinum L. — Amaryllidacées.

- C. americanum L. États-Unis. Bot. Mag. t. 1034.
- C. congolense De Wild. Congo.
- C. giganteum Andr. Afr. trop. Bot. Mag. t. 923.
- C. Laurentii De Wild. et Th. Dur. Congo. Rev. hort. belg. et étr. xxiii, p. 97, cum xylogr.
- C. Mackenii Hort. Moorei.
- C. Macowani Bak. Natal. Bot. Mag. t. 6381.
- C. Makoyanum Can. = Moorei.
- C. Moorei Hook. f. Afr. austr. Bot. Mag. t. 6113.
- C. natalense Hort. = Moorei.
- C. nobile Hort. = giganteum.
- C. purpurascens Herb. Afr. trop. occ. Bot. Mag. t. 6525. var. angustifolium De Wild.
- C. scabrum Herb. Afr. trop. Bot. Mag. t. 2180.
- G. vanillodorum Welw. = giganteum.

Crossandra Salisb. — Acanthacées.

- C. axillaris Nees. Wight, Icon. pl. Ind. or. 11, t. 460. = undulae-folia.
- C. infundibuliformis Nees. Wight, Icon. pl. Ind. or., 11, t. 460. — undulaefolia.
- C. undulaefolia Salisb. Indes, Malaisie. Bot. Mag. t. 2186.

Crotolaria L. — Léguminosacées.

C. incana L. — Amér. trop. — Bot. Reg., v, t. 377.

Croton L. — Euphorbiacées.

- C. appendiculatum Hort.
- C. balsamifer Jacq. Jacq. Hist. stirp. Amer. t. 242. flavens.
- C. Cascarilla Benn. Bahamas. Descourtils, Fl. Antill. 1, t. 3.
 « Cascarille ».

Croton - cont.

- C. discolor Willd. Dominique.
- C. flavens L. Amér. austr.
- C. Tiglium L. Indes, Chine. Bentl. et Trim. Medic. Pl. 111, t. 239.
 - « Plante donnant l'huile de croton ».

Cryptanthus Otto et Dietr. — Broméliacées.

- C. Beuckeri Éd. Moor. Brésil. Belg. hort., 1881, 342, t. 1.
- C. bivittatus Regel. Brésil. Bot. Mag. t. 5270.
- C. isonatus Hort.

var. fuscus Hort.

- C. Lacerdae Hort.
- C. Mænsii Hort. == bivittatus.
- C. pumilus Hort.
- C. zonatus Beer. Brésil.

Cryptocoryne Fisch. — Aracées.

C. cordata Griff. — Malaisie. — Griff. Ic. pl. Asiat. t. 172.

Cryptolepis R. Br. — Asclépiadacées.

C. longiflora Regel. — Hab.?

Cryptophoranthus Rodr. — Orchidacées.

- C. atropurpureus Rolfe. Jamaïque, Cuba. Bot. Mag. t. 4164.
- C. Dayanus Rolfe. Colombie. Gard. Chron., 1886, 11, 428, fig. 86.

Cryptostegia R. Br. — Asclépiadacées.

- C. grandiflora R. Br. Afr. trop. Bot. Reg. t. 435.
- C. madagascariensis Boj. Madagascar.

Ctenanthe Eichl. — Scitaminacées.

- C. Lubbersiana Eichl. = Stromanthe Lubbersiana.
- C. Luschnathiana Eichl. Amér. trop.

Cubeba Rafin. = Piper.

Culcasia Beauv, — Aracées.

- C. cordata Griff. Malaisie. Griff. Ic. pl. Asiat. t. 172.
- C. longivagina Hort.
- C. reticulata Hort. Afr. centr.

Cupania L. — Sapindacées.

- C. americana L. Mexique. Descourtils, Fl. Antill. II, t. 89.
- C. edulis Schum. et Thonn. = Blighia sapida.
 - C. undulata Linden. Brésil.

Curculigo Gaertn. — Amaryllidacées.

- C. latifolia Dryand. Malaisie. Bot. Mag. t. 2034.
- C. recurvata Dryand. Asie trop. Bot. Reg. t. 770. var. variegata Hort.

Curcuma L. — Scitaminacées.

- C. angustifolia Roxb. Himalaya.
- C. aromatica Salisb. Indes or. Wight, Icon. pl. Ind. or. vi, t. 2005.
- C. Leopoldi Hort.
- C. longa L. Indes, etc. Bot. Mag. t. 886.
 « Curcuma ».
- C. zedoaria Roxb. Indes, Malaisie. Rosc. Scit. t. 109.

Curmeria Linden et André. = Homalomena

Cyanastrum Oliv. — Hæmodoracées.

C. cordifolium Oliv. — Afr. trop. occ.

Cyanophyllum Naud. = Miconia.

Cyanotis D. Don. — Commélinacées.

- C. Beddomei Hook, f. = kewensis.
- C. kewensis C. B. Clarke. Travancore. Bot. Mag. t. 6150.
- C. nodiflora Kunth. Afr. austr.
- C. somaliensis C. B. Clarke. Rég. des Somalis.

Cyathea Smith. — Filicinées.

- C. arborea J. Sm. Amér. trop.
- C. Beyrichiana Hemitelia setosa.
- C. dealbata Sw. Nouv.-Zélande. Hook. Ic. pl. vii, t. 623.
- C. canaliculata Willd. Hook. Sp. Fil. t. 11.
 var. Congi Christ. Congo. Rev. hort. belg. et étr., 1904, p. 102, fig.
- C. insignis Eaton. Indes occid.

Cyathea - cont.

- C. medullaris Sw. Nouv.-Zélande. Schkuhr, Farrenkräut. t. 133.
- C. mexicana Schlecht. Mexique.
- C. princeps J. Sm. = insignis.
- C. Schanschin Mart. Amér. austr. Mart. Crypt. Bras. t. 54.
- C. Sternbergii Pohl = arborea.

Cycas L. - Cycadacées.

- C. circinalis L. Moluques. Bot. Mag. tt. 2826, 2827; Fl. des serres, 1874, tt. 2118, 2119.
- C. revoluta Thumb. Japon. Bot. Mag. tt. 2963, 2964.
- C. siamensis Miq. Burma, Siam.
- C. tonkinensis Hort.

Cyclanthus Poit. — Cyclanthacées.

C. bipartitus Poit. — Amér. trop.

Cyclodium Presl. = Aspidium.

Cyclopeltis J. Sm. = Aspidium.

Cymbidium Sw. — Orchidacées.

- C. aloifolium Sw. Inde austr., Ceylan. Wight, Ic. pl. Ind. or., v, tt. 1687-1688.
- C. eburneum Lindl. Inde bor. Bot. Mag. t. 5126.
- C. elegans Lindl. Inde bor. Bot. Mag. t. 7007.
- C. giganteum Wall. Himalaya. Bot. Mag. t. 4844.
- C. Lowianum Rchb. f. Burma. Orch. Alb. t. 471.
- C. Mastersii Griff. Inde bor. Bot. Reg., 1845, t. 50.
- C. pendulum Sw. Inde bor. Roxb. Coromand. Pl. 1, t. 44.
- C. sinense Willd. Chine, Inde bor. Lodd. Bot. Cab. t. 37.

Cynometra L. — Léguminosacées.

C. cauliflora L. — Indes, Malaisie. — Van Nooten, Fleurs, fruits et feuilles de Java, 1863, t. 24.

Cynorchis Thou. - Orchidacées.

- C. compacta Rchb. f. Afr. austr.
- C. kewensis Hort. Hybride horticole.

Cyperorchis Blume = Cymbidium.

- C. elegans Blume. = Cymbidium elegans.
- C. Mastersii Benth. = Cymbidium Mastersii.

Cyperus L. — Cypéracées.

- C. alternifolius L. Madagascar. Jacq. Icon. pl. 11, t. 298. var. albo-variegatus Van Houtte, Fl. des serres, 1861, tt. 1479-1480.
- C. ferax Rich. Rég. trop.
- C. gracilis R. Br. Australie.
- C. laxus Willem. Maurice.
- C. natalensis Hort. = Mariscus natalensis.
- C. Papyrus L. Afr. trop., Palestine, Sicile. Henckel, Adumbr. pl. t. 0.

Cyphomandra Sendt. — Solanacées.

- C. argentea Hort.
- C. betacea Sendt. Amér. austr. Flora, 1845, t. 6.

Cypripedium L. — Orchidacées.

Pour les espèces de l'Asie et de l'Amérique tropicales, voir les genres Paphiopedilum et Phragmopedilum.

Cyrtandra Forst. — Gesnéracées.

C. bicolor Jacq. — Sumatra.

Cyrtanthera Nees. = Jacobinia.

Cyrtoceras Benn. = Hoya.

- C. floribundum Maund. The Botanist, IV, t, 178. Hoya multiflora.
- C. reflexum Benn. Bennett et R. Brown, Pl. Javan. rarior. t. 21. — Hoya multiflora.

Cyrtodeira Hanst. = Episcia.

Cyrtogonium J. Sm. = Acrostichum.

Cyrtomium Presl. = Asplenium.

Cyrtopera Lindl. = Eulophia.

Cyrtophlebium R. Br. et J. Sm. = Polypodium.

Cyrtopodium R. Br. — Orchidacées.

- C. Andersoni R. Br. Indes occ. Bot. Mag. t. 1800.
- C. punctatum Lindl. Amér. trop. Bot. Mag. t. 3507.
- C. Saintlegerianum Hort. punctatum.

Cyrtosperma Griff. — Aracées.

- C. congoensis L. Lind. Congo.
- C. ferox N. E. Br. et L. Lind. Bornéo. Ill. hort., xxxix, 1892, t. 453.
- C. Johnstonii N. E. Br. Iles Salomon.
- C. Matrieffianum L. Lind. = Podolasia stipitata.

Cystacanthus T. Anders. — Acanthacées.

C. lanceolatus Hort. — Hab.?

Cystopteris Bernh. — Filicinées.

- C. fumarioides Schott = fragilis var.
- C. fragilis Bernh. Cosmopolite. Hook. Gen. Fil. t. 52.
 var. regia Desv.

Daedalacanthus T. Anders. — Acanthacees.

D. nervosus T. Anders. — Indes. — Bot. Mag. t. 1358

Daemia R. Br. — Asclépiadacées.

- D. angolensis Decne. = scandens.
- D. scandens G. Don. Afr. trop.

Daemonorops Blume. — Palmacées.

- D. angustifolius Mart. Malaisie,
- D. calicarpus Mart. Malaisie.

Dalechampia L. — Euphorbiacées.

- D. Roezliana Muell. Mexique. Bot. Mag. t. 5640.
- D. spathulata Baill. Brésil.

Darea Jussieu. = Asplenium.

Darlingtonia Torr. — Sarracéniacées.

D. californica Torr. — Californie. — Bot. Mag. t. 5920.

Davallia Smith. — Filicinées.

- D. bullata Wall. Asie trop. Hook. Sp. Fil., t. 50. var. Mariesii Moore. Japon.
- D. concinna Schr. Afr. et Amér. trop. Kunze, Farrenkräut. t. 37.
- D. cristata J. Sm. = strigosa.
- D. decora Moore = bullata.
- D. dissecta J. Sm. Java. Belg. hort., 1856, t. 26.
- D. elata Sw. = elegans.
- D. elegans Sw. Asie trop. Hook. Sp. Fil., t. 34.
- D. epiphylla Blume. Java. Schkuhr, Farrenkräut. t. 127.
- D. fejeensis Hook. Iles Fiji. Rev. hort. belg. et étr., 1878, t. 14; Hook. Sp. Fil. t. 55. var. major Hort.
- D. hirta Kaulf. Asie trop. et subtrop. var. cristata Hort.
- D. khasyana Hook. = strigosa.
- D. Lindleyi Hook. Hook. Sp. Fil. t. 38. = solida.
- D. lonchitidea Wall. Hook. Sp. Fil. t. 46. = platyphylla.
- D. lucida Hort. = solida.
- D. majuscula Lowe = Microlepia majuscula.
- D. marginalis Baker. Asie trop.
- D. Mariesii Moore = bullata.
- D. Mooreana Masters = pallida.
- D. ornata Wall. = solida.
- D. pallida Mett. Malaisie, Polynésie.
- D. parvula Wall. Malaisie. Hook. Icon. Fil., 11, t. 138.
- D. platyphylla Don. Indes or.
- D. polypodioides Don. = Speluncæ.
- D. solida Sw. Asie, Afr. trop. Schkuhr, Farrenkräut. t. 126. var. Lindleyi Hook.
- D. Speluncae Bak. Rég. trop.
- D. strigosa Sw. Asie trop. et subtrop.
- D. tenuifolia Sw. Java. Belg. hort., 1856, t. 47.
 var. stricta Hort.
- D. trichosticha Hook. = Speluncae.

Davidsonia F. Muell. — Saxifragacées.

D. pruriens F. Muell. — Australie.

Debregeasia Gaud. — Urticacées.

- D. longifolia Wedd. velutina.
- D. velutina Gaud. Inde, Java. Wight, Ic. pl. Ind. or. t. 1959.

Dendrobium Sw. — Orchidacées.

- D. aggregatum Roxb. Chine. Bot. Mag. t. 3643.
- D. Ainsworthii T. Moore. Hybride horticole. Orch. Alb. t. 20
- D. albosanguineum Lind. Moulmein. Bot. Mag. t. 5130. var. violaceum Hort.
- D. aureum Lindl. Asie trop. Bot. Mag. tt, 4708, 4970.
- D. Bronckartii De Wild. Tonkin.
- D. Brymerianum Rchb. f. Burma. Bot. Mag. t. 6383.
- D. Calceolaria Hook. Hook. Exot. Fil., t. 184. = moschatum.
- D. cambridgeanum Paxt. Bot. Mag t. 4450. = ochreatum.
- D. chrysanthum Wall. Inde bor. Bot. Reg. t. 1299.
- D. chrysotoxum Lindl. Burma. Bot. Mag. t. 5053.
- D. crepidatum Lindl. Indes. Bot. Mag. t. 4993.
- D. Dalhousieanum Paxt. Bot. Reg. XXXII, t. 10. = pulchellum.
- D. Dartoisianum De Wild. Tonkin.
- D. Dearei Rchb. f. Philippines. Orch. Alb. t. 20.
- D. densiflorum Wall. Inde bor. Bot. Mag. t. 3418.
- D. Devonianum Paxt. Inde bor. Bot. Mag. t. 4429.
- D. fimbriatum Hook. Inde bor. Hook. Exot. Fl., t. 71. var. oculatum Hort. Bot. Mag. t. 4160.
- D. formosum Roxb. Indes. Bot. Reg., 1839, t. 64. var. giganteum Hort. — Moulmein. — Orch. Alb. t. 308. var. Berkeleyi Hort.
- D. heterocarpum Lindl. Wall, Pl. asiat. rarior., t. 196. aureum.
- D. infundibulum Lindl. Burma, Orch. Alb. t. 221.
- D. Kingianum Bidwill. Australie bor. et or. Bot. Mag. t. 4527.
- D. linearifolium Teysm. et Binn. Sumatra.
- D. Loddigesii Rolfe. Chine. Bot. Mag. t. 5037.
- D. luteolum Batem. Burma. Bot. Mag. t. 5441.
- D. macranthum Hook. Bot Mag. t. 3970. superbum.

Dendrobium — cont.

- D. macrophyllum Lindl. Lindl. Sert. Orch., t. 35. = superbum.
- D. macrophyllum A. Rich. Nouv.-Guinée. Bot. Mag. t. 5649.
- D. moschatum Wall. Inde bor. Bot. Mag. t. 3837.
- D. nobile Lindl. Inde bor., Chine. Lindl. Sert. Orch. t. 3.
 var. nobilius Hort. Orch. Alb. t. 214.
 var. Wallichianum Hort.
- D. ochreatum Lindl. Khasia, Chittagong. Bot. Mag. t. 4450.
- D. Parishii Rchb. f. Burma. Bot. Mag. t. 5488.
- D. Phalaenopsis Fitz. Australie.
- D. Pierardii Roxb. Inde bor. Bot. Mag. t. 2584.
- D. pulchellum Lodd. Lodd. Bot Cab. t. 1935. Loddigesii.
- D. pulchellum Roxb. Inde bor. Warn. Sel. Orch., 1, t. 22.
- D. Schroederianum Hort. = Phalaenopsis.
- **D.** speciosum Sm. Australie. Bot. Mag. t. 3074.
- D. suavissimum Rchb. f. = chrysotoxum.
- D. superbum Rchb. f. Malaisie. Bot. Mag. t. 3970. var. flaccidum Hort.
- D. thyrsiflorum Rehb. f. Burma. Bot. Mag. t. 5780.
- D. Veitchianum Lindl. = macrophyllum.
- D. Victoriæ Reginæ Loher. Philippines. Cogn. Dict. icon. Orch. (Dendrob.) t. 21.
- D. Wardianum Warn. Assam, Burma. Bot. Mag. t. 5058.

Dendrochilum Blume (en partie) = Platyclinis.

Dendrocalamus Nees. — Graminacées.

D. giganteus Munro. — Inde, Malaisie. — Gamble, Bamb. t. 76.

Dennstaedtia Bernh. = Dicksonia.

Dermatobotrys Bolus. — Scrophulariacées.

D. Saundersiae Bolus. — Natal. — Bot. Mag. t. 7369.

Desmodium Desv. — Léguminosacées.

D. gyrans DC. — Inde. — Wight, Icon. pl. Ind. or., 1, t. 294.
 « Plante dite Télégraphe ».

Desmoncus Mart. — Palmacées.

D. major Crueger. — Trinité.

Diacrium Benth. — Orchidacées.

D. bicornutum Benth. — Indes occ. — Bot. Mag. t. 3332.

Dialium L. — Léguminosacées.

D. divaricatum Vahl. — Guyane, Brésil.

Dianthera Gron. — Acanthacées.

D. nodosa Benth. — Indes or.

Dichopsis Thw. — Sapotacées.

D. Gutta Benth. — Malaisie. « Gutta percha ».

D. oblongifolia Burck. — Malacca.

Dichroa Lour. — Saxifragacées.

D. versicolor Hort.

Dichrostachys Wight et Arn. — Léguminosacées.

D. platycarpa Welw. — Afr. trop.

Dicksonia Smith. — Filicinées.

- D. adiantoides H. B. et K. Amér. trop. Hook. Sp. Fil. t. 26.
- D. antarctica Lab. Australie. Fl. des serres, 1873, t. 1989.
- D. Barometz Link. Asie subtrop. var. glaucescens Hort.
- D. Billardieri F. Muell. = antarctica.
- D. cicutaria Sw. Amér. trop.
- D. davallioides R. Br. Australie.
- D. denticulata Hort.
- D. Deplanchei Vieill. Nouv.-Calédonie.
- D. obtusifolia Willd. = adiantoides.
- D. princeps Hort. = Cyathea insignis.
- D. regalis Baker. Mexique.
- D. Schiedei Baker. Amér. trop.
- D. spectabilis Hort. = Wendlandi.
- D. squarrosa Sw. Nouv.-Zélande. Schkuhr, Farrenkräut. t. 130.
- D. Wendlandi Bak. Guatémala.
- D. Youngiae C. Moore. Nouv.-Galles du Sud.

Dictyogramme Fée. = Gymnogramme.

Dictyopteris Presl = Polypodium.

Dictyosperma H. Wendl. et Drude. — Palmacées.

- D. album H. Wendl. et Drude. Maurice, Réunion.
- D. furfuraceum H. Wendl. et Drude. Hab.?

Dicyrta Regel. — Gesnéracées.

D. candida Hanst. et Klotzsch. - Guatémala.

Didymochlaena Desv. - Filicinées.

- D. lunulata Desv. Rég. trop. Hook. Gen. Fil., t. 8.
- D. sinuosa Desv. = lunulata.
- D. truncatula J. Sm. = lunulata.

Didymoglossum Desv. = Hymenophyllum.

Didymosperma H. Wendl. et Drude. — Palmacées.

D. porphyrocarpon Wendl. et Drude. - Java.

Dieffenbachia Schott. - Aracées.

- D. amœna Hort.
- D. Bausei T. Moore. Ill. hort., 1879, t. 338. = picta.
- D. Bowmani Veitch. Brésil. Ill. hort., 1872, p. 105.
- D. Carderi Bull. Colombie.
- D. Chelsoni Hort.
- D. Fournieri Hort. Colombie.
- D. imperialis Éd. André. Pérou. Ill. hort., 1871, t. 83.
- D. Jenmani Veitch. Guyane angl.
- D. Leopoldii Bull. Amér. austr.
- D. longifolia Hort.
- D. macrophylla Poepp. et Endl. Pérou.
- D. Meleagris L. Lind. et Rodigas. Equateur. Ill. hort., 1892, t. 559.
- D. Memoria-Cortii Hort.
- D. Parlatorei Lind. et Éd. André. Colombie.
- D. picta Schott. Brésil. var. Bausei T. Moore.
- D. regina Hort. Rev. hort. belg. et étr., 1878, p. 97, fig. 16.
- D. Rex Hort.

Dieffenbachia — cont.

- D. Seguine Schott. Amér. trop. Maund, The Botan., II, t. 121. var. Baraquiniana Versch. et Lem. var. lineata K. Koch et Bouché.
- D. splendens Bull. Amér. austr.
- D. triumphans Bull. Colombie.
- D. Weirii Berk. Brésil.

Dillenia L. — Dilléniacées.

- D. indica L. Asie trop. Wight, Icon. pl. Ind. or. t. 823.
- D. speciosa Thunb. Bot. Mag. t. 449. = indica.

Dionaea Elliss. — Droséracées.

D. muscipula Ellis. — Amér. bor. — Bot. Mag. t. 785.

Dioon Lindl. — Cycadacées.

D. edule Lindl. — Mexique. — Mém. Acad. Pétersb., vII, t. 1.

Dioscorea L. — Dioscoréacées.

- D. alata L. Inde. Wight, Icon. pl. Ind. or., III, t. 810. « Igname blanche ».
- D. illustrata Hort.
- D. macroura Harms. Afr. trop.
- D. multicelor Lind. et André. Brésil. Ill. hort., 1871, t. 53.
 var. melanolana Baraquin. Brésil. Ill. hort., 1871, t. 53.
- D. pentaphylla L. Inde, Afr. trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., III, t. 814.
- D. sativa L. Rég. trop. Descourtils, Fl. Antill., vIII, t. 537.
 « Igname nègre ».

Diospyros L. — Ébénacées.

- D. mabacea F. Muell. Australie.
- D. montana Roxb. Asie trop. Roxb. Coromond. Pl. t. 48.

Dipladenia A. DC. — Apocynacées.

D. amabilis. — Origine horticole. — Floral Mag. t. 309.

Diplazium Sw. = Asplenium.

Dipodium R. Br. — Orchidacées.

D. pictum Rchb. f. — Malaisie. — Paxt. Mag. Bot. XVI, 321.

Dipteracanthus Nees. = Ruellia.

Dipteris Reinw. = Polypodium.

Dipterocarpus Gaertn. — Diptérocarpées.

D. alatus Roxb. - Burma.

Dircaea Decne = Gesnera.

Disa Berg. — Orchidacées.

- D. grandiflora L. fil. Afr. austr. Bot. Mag. t. 4073.
- D. langleyensis Hort. Hybride horticole. Gartenflora, 1902,
 t. 1496, figs. 1, 2.
- D. racemosa L. fil. Afr. austr. Bot. Mag. t. 7021.

Dischidia R. Br. — Asclépiadacées.

- D. bengalensis Colebr. Inde. Bot. Mag. t. 2916.
- D. Rafflesiana Wall. Asie, Australie. Wall. Pl. Asiat. rarior., t. 142.

Disemma Lem. = Passiflora.

Disphenia Presl = Cyathea.

Doemia R. Br. = Daemia.

Dolichodeira Hanst. = Achimenes.

Dombeya Cav. — Sterculiacées.

- D. Mastersii Hook. f. Afr. trop. Bot. Mag. t. 5639.
- D. Wallichii Benth. et Hook. f. Madagascar.

Doodia R. Br. — Filicinées.

- D. aspera R. Br. Australie. Hook. Exot. Fil., t. 8.
- D. caudata R. Br. Australie, Nouv.-Zélande. Hook Exot. Fl., t. 25.

Dorstenia L. — Urticacées.

- D. argentata Hook. f. Brésil. Bot. Mag. t. 5795.
- D. arifolia Lam. Brésil. Bot. Mag. t. 2476.
- D. Ceratesanthes Lodd. Amér. austr. Bot. Mag. t. 2760.
- D. Contrajerva L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 2017.

Dorstenia — cont.

- D. elata Gardn. Brésil. Hook. Ic. pl. III, t. 220. var. strigosa Hort.
- D. erecta Vell. Brésil. var. variegata Hort.
- D. ficifolia Fisch. = arifolia.
- D. hispida Hook. = erecta.
- D. Houstoni L. Bot. Mag. t. 2017. = Contrajerva.
- D. maculata Lem. = Contrajerva.
- D. Massonii Bureau. Gabon.
- D. multiformis Miq. Endl. Fl. Brasil., tt. 58, 59. = arifolia.
- D. nervosa Desv. Brésil. Endl. Fl. Brasil., t. 56.
- D. Psilurus Willd. Afr. trop.
- D. Riedeliana Fisch. = arifolia.

Doryopteris J. Smith = Pteris.

Draccena Vand. — Liliacées.

- D. arborea Hort. Afr. trop.
- D. Aubryana A. Brong. Belg. hort., 1860, t. 24. = thalioides.
- D. australis Forst. Bot, Mag. t. 2835. Cordyline australis.
- D. Cantleyi Bak. Singapore.
- D. cernua Jacq. Jacq. Hort. Schoenbr., 1, t. 96. = reflexa.
- D. congesta Sweet = Cordyline congesta.
- D. Draco L. -- Iles Canaries. -- Bot. Mag. t. 4571.
- D. elliptica Thunb. Asie trop.
- D. ensifolia Regel = fruticosa.
- D. fragrans Gawl. Afr. trop. Bot. Mag. t. 1081. var. Lindeni Hort.

var. Massangeana Hort.

- D. fruticosa K. Koch. Hab. ? Gartenfl., 1864, t. 451.
- D. Godseffiana Bak. Afr. trop. occ.
- D. Goldieana Bull. Afr. trop. occ. Rev. hort. belg. et êtr., 1878, p. 124.
- D. Guilfoylei Veitch = Cordyline terminalis var.
- D. Hookeriana K. Koch. Afr. austr. Bot. Mag. t. 4297.
- D. indivisa Forst. Cordyline indivisa.

Draccena - cont.

- D. Knerkiana K. Koch. = arborea.
- D. Lindeni Hort. = fragans.
- D. marginata Lam. Madagascar.
- D. Massangeana Hort. = fragans.
- D. neo-caledonica Hort. Nouv.-Calédonie?
- D. phrynioides Hook. f. Afr. trop. occ. Bot. Mag. t. 5352.
- D. reflexa Lam. Maurice. Redouté, Lil. t. 92.
 var. nitens Bak. Afr. trop. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. I, t. 17.
- D. Lacourtiana Hort. = D. reflexa var. nitens.
- D. Rothiana Carr. Hab. ?
- D. Rumphii Regel. = Hookeriana.
- D. Sanderiana Hort. Afr. trop. occ.
- D. spectabilis Hort. = Cordyline terminalis.
- D. surculosa Lindl. Afr. trop. Bot. Reg., xiv, tt. 1169, 5662.
- D. terminalis Jacq. = Cordyline terminalis.
- D. thalioides Ch. Morren. Afr. trop. occ. Belg. hort., 1860, 348, pl. 24.

var. variegata Hort.

D. umbraculifera Jacq. — Maurice. — Lodd. Bot. Cab. t. 289.

Dracophyllum Labill. — Épacridacées.

D. secundum R. Br. — Australie. — Bot. Mag. t. 3264.

Drimiopsis Lindl. et Paxt. — Liliacées.

D. Barteri Bak. — Afr. trop.

Drosera L. — Droséracées.

- D. binata Labill. Australie. Bot. Mag. t. 3082.
- D. capensis L. Afr. austr. Bot. Mag. t. 6583.
- D. dichotoma Banks et Sol. = binata.
- D. filiformis Rafin. Amér. bor. Bot. Mag. t. 3540.
- D. pygmœa DC. Australie, Nouv.-Zélande.
- D. spathulata Labill. Australie. Bot. Mag. t. 5240.

Drosophyllum Link. — Droséracées.

D. lusitanicum Link. — Portugal, Maroc. — Bot. Mag. t. 5796.

Drymoglossum Presl. — Filicinées.

D. piloselloides Presl. — Asie trop.

Drymonia Mart. — Gesnéracées.

D. marmorata Hook. f. — Guyane. — Bot. Mag. t. 6763.

D. punctata Lindl. — Bot. Mag. t. 4089. — Episcia punctata.

Drynaria J. Sm. = Polypodium.

Duguetia A. St-Hil. — Anonacées.

D. longifolia Baill. - Guyane, Pérou.

Dunalia H. B. et K. — Solanacées.

D. cyanea Rouv. — Hab.?

Durio L. — Malvacées.

D. Zibethinus DC. — Malaisie. — Trans. Linn. Soc., vII, tt. 14-16.
 « Durian ».

Duvernoya E. Mey. - Adhatoda.

Dyckia Schultes. — Broméliacées.

D. rariflora Schultes. — Brésil. — Bot. Mag. t. 3449.

D. remotiflora Otto et Dietr. = rariflora.

D. Saundersii. = Tillandsia Saundersii.

D. sulphurea K. Koch. — Montevideo.

Dypsis Noronh. — Palmacées.

D. madagascariensis Hort. — Madagascar.

Echinostachys Brong. - Æchmea.

Echites P. Br. — Apocynacées.

E. nutans Anders. — Bot. Mag. t. 2473. = Haemadictyon venosum.

Edwardsia Salisb. = Sophora.

E. microphylla Salisb. — Bot. Mag. t. 1442. = Sophora tetraptera var.

Egenolfia Schott. = Acrostichum.

Eichornia Knuth. - Pontédériacées.

- E. azurea Kunth. Brésil.
- E. speciosa Knuth. Amér. trop. Bot. Mag. t. 2932.

Elacis Jacq. — Palmacées.

E. guineensis Jacq. — Afr. trop. — Fl. de serres, 1861, tt. 1492-93. « Palmier à huile ».

Elaeodendron Jacq. — Célastracées.

- E. orientale Jacq. Maurice, Madagascar. Jacq. Icon. pl. 1, t. 48.
- E. quadrangulatum Reiss. Brésil.

Elaphoglossum Schott. = Acrostichum.

Elatostema Forst. — Urticacées.

- E. begoniaefolium Hort.
- E. repens Hall. f. Java.
- E. sessile Forst. Asie, Afr. trop. Schrad. Journ., 1800, 1, t. 3.
- E. ulmifolium Mig. = sessile.

Eleutherine Herb. — Iridacées.

E. plicata Herb. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 655.

Elleanthus Presl. — Orchidacées.

E. linifolius Presl. — Pérou.

Elettaria Maton. — Scitaminacées.

- E. Cardamomum Maton. Inde austr. Bentl. et Trim. Medic. Pl. t, 267.
 - « Cardamome ».

Emblica Gaertn. = Phyllanthus.

Encephalartos Lehm. — Cycadacées.

- E. Altensteinii Lehm. Afr. austr. Belg. hort., 1862, t. 14.
- E. caffer Miq. Afr. austr.
- E. Laurentianus De Wild. Congo. De Wild. Not. pl. util. et interéss. fl. Congo, fasc. II, tt. 27-28.
- E. Lemarinelianus De Wild. et Th. Dur. Congo. De Wild. Not. pl. util. et intéress. fl. Congo, fasc. II, tt. 25-26.
- E. Lehmanni Eckl. Afr. austr. Gartenfl., xiv, t. 477. var. glauca Hort.

Encholirium Mart. == Dyckia.

Entada Adam. — Léguminosacées.

E. africana Guil. — Afr. trop.

Epidendrum L. — Orchidacées.

- E. aemulum Lindl. Bot. Reg. XXII, t. 1898. fragrans.
- E. armeniacum Lindl. Brésil. Bot. Reg. t. 1867.
- E. aromaticum Batem. Guatémala. Batem. Orchid. Mexic. t. 10.
- E. aurantiacum Batem. Batem. Orchid. Mexic. t. 12. Cattleya aurantiaca.
- E. auritum Lindl. Amér. centr.
- E. bicornutum Hook. Bot. Mag. t. 3332. = Diacrium bicornutum.
- E. ciliare L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 463. var. cuspidatum Hort. Bot. Reg. x, t. 783.
- E. Cooperianum Batem. Brésil. Bot. Mag. t. 5654.
- E. equitans Lindl. Mexique.
- E. floribundum H. B. et K. Amér. trop. Bot. Mag. t. 3637.
- E. fragrans Sw. Amér. trop. Bot. Mag. t. 1669.
- E. Friderici-Guilielmi Warsez. Pérou. Rchb. f. Xen. Orch. t. 51.
- E. inversum Lindl. Brésil. Cogn. Dict. icon. des Orch. (Epidendr.) t. 11.
- E. ionopsis Hort.
- E. latilabrum Lindl. Amér. trop. Bot. Reg. (1841) misc. 77.
- E. Linkianum Klotzsch. Mexique.
- E. (Nanodes) Medusæ Benth. Equateur. Bot. Mag. t. 5723.
- E. ochraceum Lindl. Mexique. Bot. Reg. (1838) t. 26.
- E. odoratissimum Lindl. Brésil. Bot. Reg. t. 1415.
- E. Parkinsonianum Hook. Mexique. Bot. Mag. t. 3778.
- E. patens Sw. Jamaïque. Bot. Mag. t. 3800.
- **E**: polybulbon Sw Indes occ. Hook. Exot. Fl. t. 112.
- E. prismatocarpum Rchb. f. Amér. cent. Bot. Mag. t. 5336.
- E. pygmaeum Hook. Bot. Mag. t. 3233. Hormidium uniflorum.
- E. radiatum Lindl. Mexique, Guatémala. Bot Reg. 1844, t. 45.
- E. Rodigasianum Hort.
- E. seriatum Lindl. Mexique.
- E. syringothyrsis Rchb. f. Bolivie. Bot. Mag. t. 6145.

Epidendrum - cont.

- E. variegatum Hook. Amér. trop. Bot. Mag. t. 3151.
- E. viridi-fuscatum De Wild. Colombie.
- E. vitellinum Lindl. Guatémala. Bot. Mag. t. 4107.

Epiphronitis Veitch. — Orchidacées.

E. Veitchii Hort. — Hybride horticole. — Rev. Hort., 1898, p. 476.

Epiphyllum Haw. — Cactacées.

- E. Ruckeri Paxt. = truncatum.
- E. truncatum Haw. Brésil. Paxt. Mag. of Bot., viii, t. 79.
- E. violaceum Cels. = truncatum.

Epipremmum Schott. — Aracées.

- E. falcifolium Hort.
- E. mirabile Schott. Asie trop.

Episcia Mart. — Gesnéracées.

- E. chontalensis Hook. f. Nicaragua. Bot. Mag. t. 5925.
- E. ciliosa Hanst. Amér. trop.
- E. fulgida Hook. f. Colombie. Bot. Mag. t. 6136.
- E. Luciani Linden et Fournier. Colombie. Ill. Hort., 1876, t. 236.
- E. tessellata Linden. Pérou.

Eranthemum R. Br. - Acanthacées.

- E. aspersum Hook. f. Iles Salomon. Bot. Mag. t. 5711.
- E. cinnabarinum Wall. Burma. Bot, Mag. t. 5921.
- E. Devosianum Hort.
- E. igneum Linden. Pérou. Fl. des serres, t. 1722, 1867-68.
- E. leuconeurum Hort. Brésil. Gartenfl., t. 174.
- E. marmoratum Hort. Amér. austr.
- E. Moorei Hort. Polynésie.
- E. tricolor Nichols. Polynésie.
- E. tuberculatum Hook. f. Nouv. Calédonie. Bot. Mag. t. 5405.
- E. velutinum Hort.

Eremospatha Mann et H. Wendl. — Palmacées.

E. Haullevilleana De Wild. — Congo. — De Wild. Et. fl. bas- et moyen-Congo, 1904, p. 96, tt. 33-34.

Eria Lindl. - Orchidacées.

- E. acervata Lindl. Himalaya. Hook. Ic. pl. t. 1849.
- E. convallarioides Lindl. Inde bor. Bot. Reg., 1841, t. 62.
- E. flava Lindl. Himalaya. Hook. Exot. Fl. t. 124.
- E. floribunda Lindl. Malaisie. Bot. Reg., 1844, t. 20.
- E. Laucheana Kränzl. Hab.?
- E. ornata Lindl. Java, Philippines.
- E. stellata Lindl. Java. Bot. Mag. t. 3605.

Eriobotrya Lindl. - Rosacées.

E. japonica Lindl. — Japon, Chine. — Bot. Reg., v, t. 365.

« Néflier du Japon ou Bibacier ».

Eriocnema Naud. — Mélastomacées.

- E. hirsuta Hort.
- E. Sanderae Hort.

Eriodendron DC. — Malvacées.

E. anfractuosum DC. — Asie, Afr. trop. — Bot. Mag. t. 3360. « Faux cotonnier, Kapok ou Cotonnier en arbre ».

Eriostemon Sm. — Rutacées.

E. lepidotus Spreng. = Phebalium squamulosum.

E. umbellatus Turcz. = Phebalium dentatum.

Erythea S. Wats. - Palmacees.

E. armata S. Wats. - Californie.

Erythrina L. — Léguminosacées.

E. Corallodendron L. — États-Unis austr., Indes occ. — Herb. de l'amat. de fl., 1830, t. 220; Rchb. Fl. exot., v, t. 313.

Erythrochiton Nees. - Rutacées.

E. brasiliensis Nees. — Brésil. — Bot. Mag. t. 4742.

Erythrotis Hook. f. = Cyanotis.

Erythroxylum P. Br. - Linacées.

E. Coca Lam. — Pérou. — Bot. Mag. t. 7334. « Coca ».

var. Huanaco Patin.

E. hondense II. B. et K. — Colombie.

Esenbeckia H. B. et K. — Rutacées.

E. nigra A. St.-Hil. — Brésil.

Eucalyptus L'Hérit. — Myrtacées.

- E. citriodora Hook. f. Australie.
- E. cornuta Labill. Australie. Bot. Mag. t. 6140.
- E. Gunnii Hook. f. Australie.
- E. Lehmanni Preiss. Australie. var. glauca Hort.
- E. punctata DC. Australie. DC. in Mém. Genève, 1x, t. 4.
- E. robusta Sm. Australie. Sm. Bot. of New Holland, t. 151.
- E. rostrata Schl. Australie. Cav. Icon. pl. iv, t. 342.

Eucharis Planch. — Amaryllidacées.

- E. amazonica Hort. = grandiflora.
- E. grandiflora Planch. Colombie. Bot. Mag. t. 4971. var. Lowii Hort.
- E. Mastersii Bak. Colombie. Bot. Mag. t. 6831.
- E. Sanderi Bak. Colombie. Bot. Mag. t. 6676.

Eucodonia Hanst. - Achimenes.

Eugenia Mich. — Myrtacées.

- E. australis Wendl. = myrtifolia.
- E. brasiliensis Lam. Brésil. Bot. Mag. t. 4526.
- E. capparidifolia DC. Brésil.
- E. Glazioviana Kiaersk. Brésil.
- E. Guilleminiana Hort.
- E. jacquiniaefolia Hort.
- E. Jambolana Lam. Amér. trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., 11, t. 535.
- E. lanceolata Korth, Java, Sumatra.
- E. Michelii Lam. = uniflora.
 - « Rousailler ou Cerisier de Madère ».
- E. myriophylla Berg. Brésil.
- E. myrtifolia Sims. Australie. Bot. Mag. t. 2230.
- E. Pitanga Kiaersk. Brésil.
- E. Selloi Hort. Brésil.
- E. uniflora L. Amér. trop.

Eulophia R. Br. — Orchidacées.

- B. gracilis Lindl. Afr. trop. occ. Bot. Reg. t. 742.
- E. guineense Lindl. Afr. trop. Bot. Reg. t. 742. var. purpurata?
- E. Ledienii Stein. Afr. trop. occ. Gartenflora, t. 1285.
- E. Lubbersiana De Wild. et É. Laurent. Afr. trop. occ. Rev. hort. belg. et étr., 1900, t. 1.
- E. lurida Lindl. Afr. trop. occ. Bot. Reg., xxi, t. 1821.
 var. latifolia De Wild. Congo. De Wild. Miss. É. Laurent, fasc. I, t. 25.
- E. maculata Rchb. f. Brésil. Bot. Reg. t. 618.

Eupatorium L. — Compositacées.

- E. atrorubens Lem. Mexique. Ill. hort., 1862, t. 310.
- E. ianthinum Hemsl. Mexique.

Euphorbia L. — Euphorbiacées.

- E. Fournieri Éd. André. Madagascar. Ill. hort., 1895. t. 190.
- E. fulgens Karw. Mexique. Bot, Mag. t. 3673.
- E. jacquiniaeflora Hook. = fulgens.
- E. pulcherrima Willd. Mexique. Bot. Mag. t. 3493.
- E. splendens Boj. Madagascar. Bot. Mag. t. 2902.
- E. sp. De Wild. Mission É. Laurent. Congo.
- E. sp. (volubile). Congo (J. Gillet).
- E. syphilitica Hort.

Eupodium Hook. = Marattia.

Euterpe Gaertn. — Palmacées.

E. purpurea Engel. — Colombie.

Evodia Forst. — Rutacées.

E. elegans Hort. — Nouv. Guinée.

Fadyenia Hook. — Filicinées.

F. prolifera Hook. — Inde occ. — Hook. Gen. Fil., t. 53.

Fagraea Thunb. — Loganiacées.

F. grandis Panch. et Sebert. — Nouv.-Calédonie.

Fagraea - cont.

F. litoralis Blume. — Java. — Blume, Rumphia, t. 74.

F. obovata Wall. — Inde, Malaisie. — Bot. Mag. t. 4205.

Farfugium Lindl. - Senecio.

Fatsia Decne. — Araliacées.

F. japonica Decne. — Japon. — Ill. hort., 1870, t. 22. var. Moseri Hort.

Feea Bory = Trichomanes.

Ferdinanda Lag. = Zaluzania.

F. eminens Lag. = Podachaenium paniculatum.

Feronia Correa. — Rutacées.

F. gabonensis Hort.

Ficus L. — Urticacées.

F. Abelii Miq. = pyriformis.

F. altissima Blume. — Asie trop.

F. aurea Nutt. - Floride.

F. barbata Wall. = villosa.

F. benghalensis L. — Inde. — Wight, Ic. pl. Ind. or., t. 1989.

F. Benjamina L. — Asie trop. — Bot. Mag. t. 3305.

F. Canoni N. E. Br. - Iles de la Société.

F comosa Roxb. — Roxb. Coromand. Pl. t. 125. — Benjamina.

F. dealbata Hort. — Coussapoa dealbata.

F. diversifolia Blume. — Malaisie. — Rev. hort. belg. et étr., xxx, 1904, pl. 13.

F. Dryepondtiana L. Gentil. — Congo. — Rev. hort. helg. et étr., xxxII, nº 4.

F. Duvivieri Hort.

F Estveldiana Hort. Linden. — Congo. — L'Hort. colon. Cat. 1901, pp. 14 et 25 c. xyl.

F. elastica Roxb. — Inde. — Wight, Ic. pl. Ind. or., 11, t. 664.

« Caoutchouc des Indes, d'Assam et de Java ».

var. variegata Hort.

F. erecta Thunb. - Inde, Chine, Japon. - Bot. Mag. t. 7550.

F. ferruginea Desf. — Amér. bor.

F. Grevei Baill. - Madagascar.

Ficus — cont.

- F. heterophylla L. Asie trop. Wight, Icon. pl. Ind., 11, t. 659.
- F. javanica Hort. = diversifolia.
- F. lentiginosa Vahl. Indes occ.
- F. Luciani Hort. Lind. Congo. L'Hortic. colon. Cat. 1901, p. 17 c. xyl.
- F. macrophylla Desf. Australie.
- F. macrophylla Roxb. == Roxburghii.
- F. maculata L. Saint-Domingue, Cochinchine.
- F. minima Hort. = stipulata var.
- F. neriifolia Reinw. Java.
- F. Neumanni Humb. et Bonpl. Hab.?
- F. nitida Blume. Java.
- F. pandurata Hance. Chine.
- F. Parcelli Veitch. Polynésie. Fl. des serres, 1877, tt. 2273-74.
- F. pertusa L. Guyane.
- F. Pierrei Hort.
- F. populifolia Vahl. Arabie.
- F. prolixa Forst. Iles de la Société.
- F. pumila L. Japon, Chine. Rumpf, Herb. Amboin, 111, t. 85.
- F. pyriformis *Hook. et Arn.* Inde, Chine. Hook. Lond. Journ. of Bot., 1848, t. 6.
- F. quercifolia Roxb. Inde, Malaisie. Lodd. Bot. Cab., t. 1540.
- F. radicans Hort.

var. variegata Hort.

- F. religiosa L. Inde. Wight, Icon. pl. Ind. or., 1967. « Caoutchoutier d'Assam ».
- F. repens Hort. = stipulata.
- F. Riedelii Teysm. Malaisie.
- F. Roxburghii Wall. Inde. Wight, Ic. pl. Ind. or., II, t. 673.
- F. rubiginosa Desf. Australie. Bot. Mag. t. 2939.
- F. rugosa G. Don. Afr. trop.
- F. spuria Hort.
- F. stipulata Thunb. Japon, Chine. Bot. Mag. t. 6657. var. minima Hort.
- F. Sycomorus L. Afr. bor.
 - « Figuier Sycomore ».

Ficus - cont.

- F. vasta Forsk. = populifolia.
- F. Vogelii Miq. Liberia.
- F. Wendlandi Hort.

Filicium Thw. - Burséracées.

F. decipiens Thw. — Ceylan.

Fittonia E. Coëm. — Acanthacées.

- F. argyroneura Eug. Coem. Pérou. Fl. des serres, xvi, t. 1664.
- F. gigantea Linden. Ill. hort. t. 611.
- F. Verschaffeltii Eug. Coem. Pérou. Fl. des serres, t. 1581.

Flacourtia L'Hérit. — Bixacées.

- F. cataphracta Roxb. Inde, Chine. Rheede, Hort. Malab., v, t. 38.
- F. Ramontchi L'Hérit. Inde, Madagascar. Wight, Ic. pl. Ind. or., 1, t. 85.
- F. Rukam Zoll. et Mor: Malacca, Philippines.
- F. sapida Roxb. Roxb. Coromand. Pl. t. 69. = Ramontchi.

Flemingia Roxb. — Léguminosacées.

F. congesta Roxb. — Asie trop. — Wight, Icon. pl. Ind. or., 11, t. 390.

Fourcroya Roem. et Schult. = Furcraea.

Furcraea Vent. - Amaryllidacées.

- F. cubensis Haw. Amér. trop. Ill. hort., xxi, 1874, t. 184.
- F. gigantea Vent. Amér. trop. Bot. Mag. t. 2250. « Chanvrier de l'île Maurice ».
- F. Lindeni Jacobi. = cubensis.
- F. tuberosa Ait. Amér. trop.

Francisea Pohl = Brunfelsia.

Freycinetia Gaud. — Pandanacées.

F. caricifolia Hort.

Fuchsia L. — Onagrariacées.

F. triphylla L. — Mexique. — Bot. Mag. t. 6795.

Funtumia Stapf. — Apocynacées.

- F. elastica Stapf. Afr. trop.

 « Caoutchoutier de Lagos ».
- Galactodendron Kunth. = Brosimum.
 - G. utile H. B. et K. Bot. Mag. tt. 3723, 3724. Brosimum Galactodendron.

Galipea Aubl. — Rutacées.

G. odoratissima Lindl. — Brésil. — Bot. Reg., xvii, t. 1420.

Garcinia L. — Guttiféracées.

- G. Balansae Pierre. Nouv.-Calédonie.
- G. ferrea Pierre. Cochinchine.
- G. Hanburyi Hook. f. Malaisie.
- G. indica Choisy. Inde.« Plante à huile de Kokum ».
- G. Livingstonei T. Anders. Afr. trop.
- G. Mangostana L. Iles Moluques. Bot. Mag. t. 4847.
 « Mangoustan ».
- G. ovalifolia Oliver. Afr. trop.
- G. Xanthochymus Hook. f. Inde, Malaisie.

Gardenia Ellis. — Rubiacées.

- G. Bonfigliori Hort.
- G. citriodora Hook. Fl. des serres, 1857, t. 1254. Mitriostigma axilare.
- G. florida L. Chine, Japon. Bot. Mag. tt. 2627, 3349.
 var. radicans Hort. Bot. Mag. t. 1842.
 var. radicans variegata Verschaffelt.
- G. globosa Hochst. Afr. austr. Bot. Mag. t. 479.
- G. radicans Thunb. = florida var.
- G. Stanleyana Hook. Fl. des serres, 1845, t. 1: = Randia maculata.

Gastonia Comm. — Araliacées.

G. palmata Roxb. — Bot. Reg., xi, t. 894. — Trevesia palmata.

Geissomeria Lindl. — Acanthacées.

G. nitida Nees. - Brésil.

Gelonium Roxb. — Euphorbiacées.

- G. bifarium Roxb. Malaisie. Juss. Euphorb. t. 10.
- G. glomerulatum Hassk. = bifarium.

Genyorchis Schlechter. — Orchidacées.

G. pumila (Sw.) Schlechter. — Congo. — Rev. hort. belg. et étr. xxxi, p. 61; Engl. Bot. Jahrb., 1905, fig. 95.

Geodorum Jacks. — Orchidacées.

G. candidum Wall. - Burma.

Geonoma Willd. - Palmacées.

- G. gracilis H. Wendl. Brésil, Costa-Rica. Ill. hort. 1874, t. 169.
- G. imperialis Linden. Colombie. Ill. hort. xxvii, 1881, t. 31.

Gerbera Gronov. — Compositacées.

G. Jamesoni Bolus. — Afr. austr. — Bot. Mag. t. 7087.

Gesnera L. — Gesnéracées.

G. mollis H. B. et K. — Bot. Mag. t. 3815. = Isoloma molle.

Glasiova Mart. = Cocos.

Gleditschia Clayton. — Léguminosacées.

G. sinensis Lam. - Chine.

Gleichenia Smith. - Filicinées.

G. dichotoma Willd. - Reg. trop. et subtrop.

Globba L. — Scitaminacées.

- G. bracteata Heyne. = bulbifera.
- G. bulbifera Roxb. Inde, Malaisie.
- G. nutans L. = Alpinia nutans.
- G. Schomburgkii Hook. f. Siam. Bot. Mag. t. 6298
- G. strobilifera Zoll. et Mor. = bulbifera.

Gloneria Éd. André. = Psychotria.

Gloriosa L. — Liliacées.

- G. Plantii Hort. = virescens.
- G. superba L. Rég. trop. de l'Anc. Cont. Bot. Reg., 1, t. 77.
- G. virescens Lindl. Afr. trop. Bot. Mag. tt. 2539, 4938.

Gloxinia L'Hérit. — Gesnéracées.

G. maculata L'Hérit. — Amér. austr. — Bot. Mag. t. 1191.

Glycosmis Corr. — Rutacées.

G. pleiogyne Hort.

Gnetum L. — Gnétacées.

G. Gnemon L. — Malaisie. — Blume, Rumphia, tt. 176 et 178^b.

Gmelina L. — Verbénacées.

G. asiatica L. — Indes or. — Wight, Ill. of Ind. Bot. t. 174.

Goethea Nees. — Malvacées.

G. cauliflora Nees. — Brésil. — Act. Acad. Leop., 11, 1, t. 8.

G. Makoyana Hook. f. - Brésil. - Bot. Mag. t. 6427.

Goldfussia Nees = Strobilanthes.

Gomesa R. Br. — Orchidacées.

G. chrysostoma Hoffm. — Brésil.

G. crispa Klotzsch. — Brésil. — Bot. Mag. t. 3497.

G. recurva R. Br. — Brésil. — Bot. Mag. t. 1748.

Gomphia Schreb. — Ochnacées.

G. olivaeformis St-Hil. — Brésil.

G. Theophrasta Planch. — Brésil. — Bot. Mag. t. 5642.

Gonatopus Engl. = Zamioculcas.

G. Boivinii Engl. = Z. Boivini.

Gongora Ruiz et Pav. — Orchidacées.

G. fuscata Hort.

G. galeata Rchb. f. — Mexique. — Bot. Mag. t. 3563.

G. Loddigesi Hort.

Goniophlebium Blume = Polypodium.

Goniopteris Presl = Polypodium.

Gonolobus Michx. — Asclépiadacées.

G. Cundurango Triana = Marsdenia Cundurango.

Gossypium L. — Malvacées.

- G. barbadense L. Rég. trop.
- G. herbaceum L. Asie trop. Herb. de l'amat. de fl., 1830, t. 295.« Cotonnier ».
- G. maritimum Tod. = barbadense.

Graptophyllum Nees. — Acanthacées.

- G. hortense Nees. Asie trop.
- G. pictum Griff. hortense.

Gravesia Naud. — Mélastomacées.

G. guttata Triana. — Madagascar.

Greigia Regel. — Broméliacées.

G. sphacelata Regel. — Chili. — Gartenfl., xiv, 1865, 137.

Grevillea R. Br. — Proteacées.

G. Phelimani Hort.
var. splendens Hort.

G. robusta A. Cunn. -- Australie. - Bot, Mag. t. 3184.

Grewia L. — Tiliacées.

- G. flava DC. Afr. austr.
- G. polygama Roxb. Asie trop.

Grias L, — Myrtacées.

G. cauliflora L. — Indes occ. — Bot. Mag. t. 5622.
« Poire d'anchois ».

Griffinia Ker. — Amaryllidacées.

G hyacinthina Herb. — Brésil. — Bot. Reg., II, t. 163.

Grisebachia Wendl. = Howea.

Griselinia Forst. — Cornacées.

G. littoralis Raoul. — Nouv.-Zélande. — Raoul, Choix pl. Nouv.-Zélande, t. 19.

Grobya Lindl. — Orchidacées.

G. galeata Lindl. - Brésil.

Grumilea Gaertn. = Psychotria.

Guilielma Spreng. = Bactris.

Guaiacum L. — Zygophyllacées.

- G. arboreum DC. Amér. trop.
- G. officinale L. Indes occ. Bot. Reg., xxv, t. 9.« Lignum Vitae ou Guajac ».

Guarea L. — Méliacées.

6. trichtilioides L. — Inde occ. — Cav. Monadelph. cl. dissert., t. 210.

Guazuma Phem. — Sterculiacées.

G. ulmifolia Lam. — Amér. trop. — St-Hil. Pl. usuell. Brésil, tt. 47-48.

Guettarda L. — Rubiacées.

G. coriacea Pers. — Indes occ.

Guilandina L. = Caesalpinia.

G. Bonducella L. = Caesalpinia Bonducella.

Gustavia L. — Myrtacées.

G. brasiliensis Ch. Morr. — Brésil.

Guzmannia Ruiz et Pav. — Broméliacées.

G. tricolor Ruiz et Pav. — Inde occ., Amér. austr. — Fí. des serres, 1853-54, t. 918.

Gymnogramme Desv. — Filicinées.

G. calomelanos Kaulf. — Indes occ. — Hook. Gen. Fil. t. 37; Belg. hort., ix, p. 149.

var. Martensi Bory. — Belg. hort., ix, p. 148.

- G. caudiformis Hook. Asie trop.
- G. decurrens Hook. = elliptica.
- G. dobraydense Hort. Origine horticole.
- G. elliptica Bak. Asie trop., etc.
- G. fraxinea Don. = javanica.
- G. japonica Hook. Japon, Formose. Kunze, Farnkräut, 11, t. 116.
- G. javanica Blume. Java. Blume, Fl. Jav., vi, t. 41.
- G. sulphurea Desv. -- Indes occ.
- G. tartarea Desv. Amér. trop. Lowe, Ferns, I, t. 3.
- G. villosa Hort.

Gymnopteris Berhn. = Acrostichum.

Gymnostachyum Nees. - Acanthacees.

- G. argyroneurum Hort. = Fittonia argyroneura, Eug. Coem.
- G. Verschaffeltii Lem. = Fittonia Verschaffeltii Eug. Coem.

Gymnotheca Decne. — Pipéracées.

G. weinmannifolia Hort.

Gynerium Humb. et Bonpl. - Graminacées.

G. saccharoides Humb. et Bonpl. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 7352.

Gynura Cass. — Compositacées.

G. aurantiaca DC. — Malaisie,

Habenaria Willd. - Orchidacées.

H. procera Lindl. — Congo, Sierra Leone. — Bot. Reg., xxii, t. 1858.

H. triquetra Rolfe. - Shan (Inde).

Habranthus Herb. = Hippeastrum.

Haemadictyon Lindl. = Prestonia.

H. venosum Lindl. - Indes occ.

Haemanthus L. — Amaryllidacées.

- H. abyssinicus Herb. = multiflorus.
- H. albiflos Jacq. Afr. austr. Bot. Mag. t. 1239.
- H. amabilis Linden. Congo.
- H. Cabrae De Wild. Congo.
- H. Eetveldeanus De Wild, Congo.
 var. Queen Victoria Hort. Tribune hort., 1906, pl. 9.
- H. fascinator Linden. Congo.
- H. Kalbreyeri Bak. = multiflorus.
- H. Lescrauwaetii De Wild. Congo. Rev. hort. belg. et étr., xxx, nº 10.
- H. Lindenii Hort. Congo.
- H. magnificus Herb. Natal. Fl. Mag. 1875, t. 148.
- H. multiflorus Martyn. Afr. trop. Bot. Mag. tt. 961, 1995 et 3870.
- H. Rouperi Hort. = magnificus.

Haemaria Lindl. — Orchidacées.

H. Dawsoniana Rolfe. — Inde. — Fl. des serres, t. 1830.

H. discolor Lindl. — Chine. — Bot. Mag. t. 2055.

Haematoxylon L. — Léguminosacées.

H. campechianum L. — Amér. trop. — Tuss. Fl. des Antill., t. 1.
 « Bois de campêche ».

Hamelia Jacq. — Rubiacées.

H. patens Jacq. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 2533.

Hebeclinium DC. = Eupatorium.

Hechtia Klotzsch. — Broméliacées.

H. Ghiesbreghtii Lem. = glomerata.

H. glomerata Zucc. — Mexique. — Bot. Mag. t. 5842.

Hedychium Koenig. — Scitaminacées.

H. Boussingauwianum Hort.

H. coronarium Koenig. — Inde, Malaisie. — Bot. Mag. t. 708.

H. elatum R. Br. — Himalaya. — Bot. Reg., vii, t. 526.

H. Gardnerianum Rosc. — Himalaya, Nepaul. — Bot. Mag. t. 6913.

H. gyrans Hort.

H. Horsfieldii R. Br. — Java.

H. maximum Hort. = coronarium.

Hedyscepe H. Wendl. et Drude. — Palmacées.

H. Canterburyana H. Wendl. et Drude. — Ile Lord Howe.

Helcia Lindl. = Trichopilia.

Heliamphora Benth. — Sarracéniacées.

H. nutans Benth. — Guyane, — Bot. Mag. t. 7093.

Helicodiceros Schott. — Aracées.

H. crinitus Schott. — Corse, Sardaigne. — Bot. Reg. t. 831.

Heliconia L. — Scitaminacées.

H. Bihai L. — Amér. austr., Indes occ. — Fl. des serres, 1857, t. 1215.

H. caribaea Lam. = Bihai.

Heliconia — cont.

- H. illustris Hort. Bull. Hab. ?
- H. Lubbersii Ed. Morr. Form. hort.
- H. metallica Hook. Brésil. Bot. Mag. t. 5315.
- H. psittaeorum Linn. f. Amér. austr. Mart. Fl. Bras., m., pl. 3, t. 7.
- H. spectabilis Lind. et Rodig. Amér. trop. Ill. hort., xxxix, t. 71.
- H. triumphans Linden = Bihai.
- H. villosa Klotzsch. Nouv.-Guinée.

Hemidictyum Presl = Asplenium.

Hemigraphis Nees. — Acanthacées.

- H. colorata Hallier f. Java.
- H. Decaisneana T. Anders. Malaisie.
- H. repanda Hallier f. Java.

Hemionitis L. — Filicinées.

H. palmata L. — Amér. trop. — Hook. Exot. Fl. t. 33.

Hemitelia R. Br. — Filicinées.

- H. Lindeni Hook. Hook. Icon. pl. viii, t. 706.
- H. setosa Mett. Brésil.

Henfreya Lindl. = Asystasia.

Heritiera Ait. — Sterculiacées.

H. littoralis Ait. — Rég. trop. — Rumpf, Herb. Amboin. III, t. 63. « Bois de table ».

Hernandia L. — Lauracées.

- H. cordigera Vicill. Nouv.-Calédonie.
- H. ovigera L. Amboine, Java. Rumpf, Herb. Amboin. 111, t. 123.

Heteranthera Ruiz et Pav. — Pontédériacées.

- H. reniformis Ruiz et Pav. Amér. trop. Ruiz et Pav. Fl. Peruv., t. 71.
- H. zosteraefolia Mart. Brésil. Mart. Nov. gen. et sp. pl. Bras., t. 3.

Heterospathe Scheff. — Palmacées.

H. elata Scheff. — Amboine.

Hevea Aubl. — Euphorbiacées.

H. brasiliensis Muell.-Arg. — Brésil.« Caoutchouc du Para ».

Hexacentris Nees. - Thunbergia.

Hibiscus L. - Malvacées.

- H. Abelmoschus L. Rég trop. Descourtils, Fl. des Antill., v, t. 361.
- H. Cooperi Hort. Ill. hort., 1864, t. 407. H. Rosa-sinensis var.
- H. liliiflorus Griff. = H. Rosa-sinensis.
- H. marmoratus Lem. Mexique. Ill. hort. 1856, t. 82.
- H. moschatus Salisb. = Abelmoschus.
- H. quinquelobus G. Don. Afr. trop.
- H. Rosa-sinensis L. Rég. trop. Bot. Mag. 158. var. Cooperi Hort.
- H. schizopetalus Hook. f. Afr. trop. Bot. Mag. t. 6524.
- H. surattensis L. Rég. trop. Bot Mag. t. 1356.
- H. tiliaceus L. Bot. Reg., III, t. 232.
- H tricolor Dehnh. Australie.

Higginsia Pers. = Hoffmannia.

Hippeastrum Herb. — Amaryllidacées.

- H. reticulatum Herb. Brésil. Bot. Mag. t. 657.
- H. Roezlii Bak. Bolivie.

Hippocratea L. — Célastracées.

H. paniculata Vahl. — Afr. trop. — Guill. Perr. et Rich, Fl. Seneg. tent., t. 25.

Hoffmannia Sw. — Rubiacées.

- H. discolor Hemsl. Mexique. Bot. Mag. t. 4530.
- H. Ghiesbreghtii Hemsl. Mexique. Bot. Mag. t. 5383. var. variegata Hort.
- H. regalis Hemsl. Mexique. Bot. Mag. t. 5280.
- H. Roezlii Hort.

Hohenbergia Schultes f. == Aechmea.

Homalomena Schott. - Aracées.

- H. alba Hassk. Java.
- H. aromatica Schott. Inde, Malaisie. Wight, Icon. pl. Ind. or., III, t. 805.
- H. cœrulescens Jungh. Malaisie.
- H. Lubbersii Hort,
- H. metallica Hort.
- H. minor Griff. = corulescens.
- H. picturata Regel. Colombie.
- H. pygmaea Engl. Célèbes, Bornéo.
- H. rubescens Kth. Indes or. Gartenfl., 1869, t. 634.
- H. rubra Hassk. = rubescens.
- H. Siesmeyeriana Linden. Indes or.
- H. Wallisii Regel. Colombie. Bot. Mag. t. 6571.
- H. Wendlandii Schott. Costa-Rica.

Hoplophytum Beer = Aechmea.

II. Lindeni Éd. Morr. — Belg. hort., 1873, t. 5 = A. Lindeni.

Hormidium Lindl. — Orchidacées.

- H. pygmaeum Benth. et Hook. f. = uniflorum.
- H. uniflorum Heynh. Mexique.

Houlletia Brongn. — Orchidacées.

- H. Brocklehurstiana Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 4072.
- H. odoratissima Lindl. Colombie. Gartenfl., 1887, 222, fig. 66.
 var. antioquensis Hort.

Houttuynia Thunb. — Pipéracées.

H. cordata Thunb. — Himalaya, Japon, Chine. — Bot. Mag. f. 2751.

Howea Becc. - Palmacées.

- H. Belmoreana Becc. He Lord Howe. Bot. Mag. t. 7018.
- H. Forsteriana Becc. He Lord Howe.

Hoya R. Br. — Asclépiadacées.

- H. bella Hook, Burma. Bot. Mag. t. 4402.
- II. campanulata Blume = Physostelma Wallichii.

Hoya - cont.

H. carnosa R. Br. — Asie trop. — Bot. Mag. t. 788.

H. fraterna Blume. - Java. - Bot. Mag. t. 4684.

H. Motoskei Teysm. et Binn. - : carnosa.

H. multiflora Blume. - Malaisie.

II. Paxtoni Hort. = bella.

Humata Cav. = Davallia.

Hura L. - Euphorbiacées.

H. crepitans L. — Amér. austr. — Spach, Hist. des végét., t. 76.

Hydriastele H. Wendl. et Drude. - Palmacées.

H. Wendlandiana H. Wendl. et Drude. - Australie trop.

Hydnophytum Jacq. — Rubiacées.

H. Forbesii Hook. f. - Nouv.-Guinée. - Bot. Mag. t. 7218.

Hydrocleis L. C. Rich. — Aracées.

H. Commersoni Rich. - Brésil. - Endl. Icon. gen. pl. t. 37.

H. Humboldtii Endl. = Commersoni.

Hydrosme Schott = Amorphophallus.

Hymenaea L. — Léguminosacées.

H. Courbaril L. — Amér. trop — Nees, Pl. medic. Suppl., t. 413.
 « Courbaril ».

H. verrucosa Gaertn. — Madagascar. — Lam. Encycl. méth., t. 330.
« Copal ».

Hymenocallis Salisb. — Amaryllidacées.

H. acutifolia Herb. = littoralis.

II. adnata Herb. = littoralis.

H. caribaea Herb. - Indes occ. - Bot. Mag. t. 826.

H. expansa Herb. - Indes occ. - Bot. Mag. t. 1941.

H littoralis Salisb. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 2621; Trans. Linn. Soc., 11, 74, t. 13.

var. Princeps Hort.

H. macrostephana Bak. — Probablement d'origine horticole. — Bot. Mag. t. 6436.

H. senegambica Kunth. — Afr. trop. occ.

Hymenodium Fee = Acrostichum.

Hymenolepis Presl = Acrostichum.

Hymenophyllum Smith. — Filicinées.

- H. asplenioides Sw. Amér. trop. Lam. Encycl. méth., t. 870.
- H. canaiculatum Mart. Amér. trop. Kunze, Farnkräut. t. 87.
- H. chiloense Hook. lles Chiloe. Hook. Sp. Fil. t. 32.
- H. crispum H. B. et K. Amér. trop. Nees et Blume in Act. Acad. Leopol. II, I, t. 14.
- H. cuspidatum Hort.
- H. demissum Sw. Australie, Nouv.-Zélande. Schkuhr, Farrenkräut. t. 135°.

var. nitens Hort.

- H. elegans Spr. = lineare.
- H. lineare Sw. Amér. trop.
- H. polyanthos Sw. Rég. trop. Hook. Icon. Fil., 11, t. 128.
- H. tunbridgense Sw. Pl. cosmopolite. Hook. Gen. Fil., t. 32. var. Wilsoni Hook.
- H. villosum Col. == polyanthos.

Hyophorbe Gaertn. — Palmacées.

H. Verschaffeltii H. Wendl. — Iles Mascareignes. — Fl. des serres, 1865-67, t. 1700.

Ilex L. — Ilicacées.

1. paraguayensis Hook. = Elaeodendron quadrangulatum.

Illicium L. — Magnoliacées.

- I. anisatum L. Japon. Nees, Pl. medic., t. 369.
 « Badiane anisée ».
- I. religiosum Sieb. et Zucc. Japon. Bot. Mag. t. 3965.

Imantophyllum Hook — Clivia.

Impatiens L. — Géraniacées.

- I. Hawkeri Bull. -- Iles de la Mer du Sud.
- I. Holstii Engl. et Warb. Afr. trop. or.
- I. Marianae Linden. Assam.
- I. Sultani Hook. f. Zanzibar. Bot. Mag. t. 6643.
 var. alba Hort.

Indigofera L. — Léguminosacées.

- I. argentea L. Afr. bor., Asie occ. Spach, Hist. des vég., t. 3.
- I. pulchella Roxb. Himalaya. Wight, Icon. pl. Ind. or., II, t. 367.
- I. tinctoria L. Rég. trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., п, t. 365. « Indigo ».

Inga Scop. — Léguminosacées.

- I. dulcis Willd. = Pithecolobium dulce.
- 1. ferruginea Planch. = vulpina.
- I. Saman Willd. = Pithecolobium Saman.
- I. vulpina Mart. Amér. trop.

var. argentea Hort.

Ipomoea L. — Convolvulacées.

- I. Batatas Poir. Rég. trop. Descourtils, Fl. des Antill., vIII, t. 545.
 - « Patate douce ».
- I. bonariensis Hook. Argentine. Bot. Mag. t. 3665.
- I. Sellowii Penny. = bonariensis.

Ipsea Lindl. — Orchidacées.

I. speciosa Lindl. — Ceylan. — Bot. Mag. t. 5701.

Iris L. — Iridacées.

- I. fimbriata Vent. = japonica.
- I. japonica Thunb. Japon, Chine. Bot. Mag. t. 6787.

Ischnosiphon Koern. — Scitaminacées.

I. ovatus Koern. — Brésil.

Ismene Salisb. = Hymenocallis.

Isochilus R. Br. — Orchidacées.

I. linearis R. Br. — Amér. trop. — Bot. Reg., IX, t. 745.

Isoetes L.

I. lacustris L. — Eur., Amér. bor. — Reichb. Icon. fl. Germ, vii, t. 1.

Isolepis R. Br. = Scirpus.

Isoloma Decne. — Gesnéracées.

- I. digitaliflorum Hort.
- I. hirsutam Regel. Indes occ.
- I. hybridum Hort.
- I. molle Decne. Vénézuela.
- I. Trianaei Regel. Colombie. Fl. des serres, 1854-55, t. 1057.

Isonandra Wight. — Sapotacées.

1. Gutta Hook. — Le Jard. fleur. 1851, p. 79 = Dichopsis Gutta.

Ixora L. — Rubiacées.

- I. Bandhuca Roxb. Wight, Icon. pl. Ind. or., 1, t. 149 = coccinea.
- coccinea L. Inde. Bot. Reg. tt. 154, 513.
 Nombreuses variétés horticoles.
- 1. Colei Hort. = stricta.
- I. crocata Lindl. = stricta.
- I. dixiana Hort. = coccinea.
- I. Eekhauti Hort. = coccinea.
- I. Fraseri Hort. = coccinea.
- I. fulgens Roxb. Malaisie. Bot. Mag. t. 4523.
- I. grandiflora Ker. = coccinea.
- I. incarnata DC. = coccinea.
- I. javanica DC. Java. Bot. Mag. t. 4586.
- I. Morsei Hort. = coccinea.
- I. Pilgrimi Hort. = coccinea.
- I. Princeps Hort.
- I. salicifolia DC. Fl. des serres, 1847, t. 217 fulgens.
- I. stricta Roxb. Chine. Bot. Mag. t. 169 (sub coccinea).
- I. Westii Hort. Origine horticole.
- I. Williamsii Hort.

Jacaranda Juss. — Bignoniacées.

- J. Clausseniana Casar. Brésil.
- J. mimosaefolia D. Don. = ovalifolia.
- J. ovalifolia R. Br. Amér. austr. Bot. Mag. t. 2327.

Jacobinia Moric. — Acanthacées.

- J. aurantiaca Hort.
- J. coccinea Hiern. Brésil. Bot. Mag. t. 432.
- J. ignea Hort.
- J. Lindeni Nichols. Mexique.
- J. magnifica Benth. et Hook. f. Brésil. var. carnea Hort. Bot. Mag. t. 3383.
- J. Mohintlii Hemsl. Mexique.
- J. paucifiora Benth. et Hook. f. Brésil.
- J. Pohliana Benth. et Hook. f. Brésil. var. velutina Hort.
- J. suberecta Hort.

Jambosa DC. = Eugenia.

Janipha H. B. et K. = Manihot.

J. Manihot H. B. et K. = Manihot utilissima.

Jasminum L. — Oléacées.

- J. heterophyllum Roxb. Rég. Himalaya. Wall. Pl. Asiat. rarior. t. 275.
- J. macrophyllum Hort. == heterophyllum.
- J. Sambac Ait. Amér. trop. Bot. Mag. t. 1785.

Jatropha L. — Euphorbiacées.

- J. Curcas L. Rég. trop. Jacq. Hort. Vindob., III, t. 63.
 « Noix purgative, Médicinier ».
- J. gossypifolia L. Amér., Afr. trop. Bot. Reg., IX, t. 746.
 var. staphysagrifolia Mill.
- J. multifida L. Rég. trop. Kern. Hort. semperv., t. 18.
- J. podagrica *Hook.* Panama. Bot. Mag. t. 4376.

Jaumea Pers. — Compositacées.

J. congensis O. Hoffm. — Congo. — De Wild. Mission E. Laurent, fasc. II, t. 46.

Juanulloa Ruiz et Pav. — Solanacées.

- J. aurantiaca Otto et Dietr. Mexique. Bot. Mag. t. 4118.
- J. parasitica Hook. = aurantiaca.

Jubaea H. B. et K. — Palmacées.

J. spectabilis II. B. et K. — Chili. — de Kerchove, Les palmiers, 1878, tt. 37-48.

Juglans L. — Juglandacées.

J. australis Griseb. — Argentine.

Juncus L. — Juncacées.

J. effusus L. — Pl. cosmopolite. — Reichb. Icon. fl. Germ., Ix, t. 413. var. variegata Hort.

Jussieua L. — Onagrariacées.

- J. grandiflora Ruiz et Pav. Pérou. Bot. Mag. t. 2122.
- J. regia L. Asie occ., Himalaya.
- J. salicifolia Hort. = regia.

Justicia L. — Acanthacées.

- J. Adhatoda L. = Adhatoda vasica.
- J. calycotricha Link. Brésil. Bot. Mag. t. 2876.

Kadsura Kaempf. - Magnoliacées.

K. japonica Juss. — Japon. — Siebold et Zucc. Fl. Japon., t. 17.

Kaempferia L. — Scitaminacées.

- K. atrovirens N. E. Br. Borneo.
- K. Fournieri Hort.
- K. Galanga L. Inde, Malaisie. Rosc. Scitam., t. 92.
- K. Gilberti Hort. Burma.
- K. Kirkii Hook. f. Zanzibar. Bot. Mag. t. 5994.
- K. rotunda L. Inde, Malaisie. Bot. Mag. tt. 920, 6054.

Kalanchoë Adans. — Crassulacées.

K. flammea Stapf. — Pays des Somalis. — Bot. Mag. t. 7595.

Karatas Adans. — Broméliacées.

- K. aureolineata Hort.
- K. Carolinae Antoine. Brésil. Bot. Mag. t. 5502.
- K. coriacea Antoine. Brésil.
- K. cruenta Bak. Brésil. Bot. Mag. t. 2892.

Karatas - cont.

- K. denticulata Bak. Brésil.
- K. discolor Hort.
- K. fulgens Antoine. Brésil. Lem. Le Jard. fleur, t. 411.
- K. Invocentii Antoine. Brésil. Lem Le Jard. fleur, t. 329.
- K. Johannis Bak. Brésil.
- K. Laurentii Antoine. Brésil. Antoine, Bromél., 48, t. 28.
- K. marmorata Bak. Brésil?
- K. Meyendorffii Antoine. = princeps.
- K. neglecta Bak. Brésil.
- K. Princeps Bak. Brésil. Antoine, Bromél., 54, t. 32.
 var. caulescens Hort.
- K. procera Hort.
- K. purpurea Antoine. Brésil. Antoine, Bromél., 42, t. 25.
- K. rutilans Bak. Brésil.
- K. sarmentosa Bak. Brésil.
- K. Scheremetiewii Antoine. Brésil. Gartenfl. t. 224.
- K. spectabilis Antoine. Brésil. Bot. Mag. t. 6024.
- K. tristis Bak. Brésil.

Kentia Blume. — Palmacées.

- K. Alberti Hort.
- K. Belmoreana F. Muell. de Kerchove, Les Palmiers, 1871, tt. 9-32. Howea Belmoreana.
- K. Canterburyana F. Muell. de Kerchove, Les Palmiers, 1878, t. 8. Hedyscepe Canterburyana.
- K. Forsteriana F. Muell. de Kerchove, Les Palmiers, 1878, t. 7. Howea Forsteriana.
- K. Lindeni Linden. III. hort., 1877, t. 276 Kentiopsis macro-carpa.
- K. Macarthurii Hort. == Ptychosperma Macarthurii.
- K. Mooreana F. Muell. = Clinostigma Mooreanum.
- K. Sanderiana Hort.
- K. Wendlandiana F. Muell. = Hydriastele Wendlandiana.

Kentiopsis Brongn. — Palmacées.

K. macrocarpa Brongn. — Nouv.-Calédonie.

Khaya A. Juss. — Méliacées.

K. senegalensis A. Juss. — Afr. trop. — Guill., Perrot. et Rich. Fl. Seneg. tent., t. 32.

« Acajou d'Afrique ».

Kickxia Blume. - Apocynacées.

K. africana Benth. — Afr. trop. — Hook. Icon. pl. xiii, t. 1276.

K. latifolia Stapf. - Afr. trop.

Kigelia DC. - Bignoniacées.

K. pinnata DC. — Afr. trop.
« Saucissonier ».

Klugia Schlechtendal. — Gesnéracées.

K. Notoniana Hook. = zeylanica.

K. zeylanica Gardn. — Ceylan. — Bot. Mag. t. 4620.

Kopsia Blume, - Apocynacees.

K. fruticosa A. DC. — Inde, Malaisie. — Bot. Mag. t. 4228.

Korthalsia Blume. - Palmacées.

K. robusta Blume. — Malaisie. — Blume, Rumphia, 1836, t. 157.

Labisia Lindl. — Myrsinacées.

L. Malouiana Linden et Rodig. — Borneo. — III. hort., xxxII, 1885, 186, t. 580.

Laelia Lindl. - Orchidacées.

L. albida Batem. — Mexique. — Bot Mag. t. 3957.

L. anceps Lindl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 3804.

L. autumnalis Lindl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 3817. var. alba Hort.

var. atrorubens Hort. — Orchid Alb. t. 69.

- L. Boothiana Rchb. f. Brésil. Rchb. f. Xen. Orch., t. 91.
- L. cinnabarina Batem. Brésil. Bot. Mag. t. 4302.
- L. Crawshayana Rchb. f. Hab.?

var. alba Hort.

var. rosea Hort.

L. crispa Rehb. f. — Brésil. — Bot. Mag. t. 3910.

Laelia — cont.

- L. crispilabia A. Rich. Brésil. Warn. Sel. Orch., II, t. 6.
- L. Dormaniana Rchb. f. = Cattleya Dormaniana.
- L. elegans Rchb. f. = Laelio-Cattleya elegans.
- L. flava Lindl. Brésil. Bot. Reg., 1842, t. 62.
- L. grandis Lindl. Brésil (Bahia), Bot. Mag. t. 5553.
- L. harpophylla Rchb. f. Brésil. Orchid. Alb. t. 117.
- L. Perrinii Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3711.
- L. praestans Rchb. f. = pumila.
- L. pumila Rehb. f. Brésil. Bot. Mag. t. 3656, var. praestans Veitch. Bot. Mag. t. 5498.
- L. purpurata Lindl. Brésil. Reichenb. ser. 2, t. 25.
- L. Schilleriana Rchb. f. = Laelio-Cattleya Schilleriana.
- L. superbiens Lindl. Guatemala. Bot. Mag. t. 4090.

Laelio-Cattleya Rolfe. — Orchidacées.

L. Schilleriana Rolfe. — Brésil. — Cogn. Dict. Icon. Orch. (Laelio-Cattleya), t. 4.

Lagetta Juss. — Thymélaeacées.

L. lintearia Lam. — Indes occ. — Bot. Mag. t. 4502.« Bois dentelle ».

Lamprococcus Beer = Aechmea.

Landolphia P. Beauv. — Apocynacées.

- L. florida P. Beauv. Afr. trop. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch. du Congo, t. 12.
- L. humilis K. Schum. Afr. trop.
- L. Kirkii Dyer. Zanzibar.
- L. Klainei Pierre. Afr. trop. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch. du Congo, tt. 5, 6, 7.
- L. madagascariensis Benth. et Hook. f. Madagascar.
- L. owariensis P. Beauv. Afr. trop. De Wild. et Gentil, Lianes caoutch. du Congo, tt. 1, 2 et 22.
- L. Watsoniana Dyer. Zanzibar.

Lanium Benth. — Orchidacées.

L. longifolium Hort.

Lansium Rumpf. — Méliacées.

L. domesticum Jack. — Malaisie. — Van Nooten, Fl., fruits et feuill. de Java, 1873, t. 8.

Laportea Gaud. — Urticacées.

L. gigas Wedd. — Australie.

L. moroides Wedd. — Australie. — Bot. Mag. t. 7057.

L. peltata Gaud. — Malaisie.

Lasia Lour. — Aracées.

L. heterophylla Schott. — Inde, Malaisie. — Wight, Icon. pl. Ind. or., III, t. 777.

L. spinosa Thw. = heterophylla.

Lasiandra DC. = Tibouchina.

Lasiopetalum Sm. — Sterculiacées.

L. purpureum Ait. — Bot. Mag. t. 1755. = Thomasia purpurea.

Lastrea Presl = Nephrodium.

Latania Comm. — Palmacées.

L. aurea Hort. = Verschaffeltii.

L. borbonica Lam. = Livistona chinensis.

L. Verschaffeltii Lemaire — Maurice. — Ill. hort., 1859, t. 229.

Lawsonia L. — Lythracées.

L. alba Lam. — Égypte. — Wight, Illustr. of Ind. Bot., t. 87.
 « Henné ou Alcanna ».

L. inermis L. = alba.

Lecythis Loeft. — Myrtacées.

L. Ollaria L. — Amér. trop. — Belg. hort., 1857, t. 45.

Ledenbergia Klotzsch. — Phytolaccacées.

L. rosea-aenea Lem. — Brésil. — Ill. hort., xvi, 1869, t. 591.

Leea L. — Ampélidacées.

L. acuminata Wall. — Inde, Malaisie.

L. amabilis Mart. — Borneo.

L. coccinea Planch. — Burma. — Bot. Mag. t. 5299.

Leea — cont.

L. lucida Linden. = coccinea.

L. sambucina Willd. — Rég. trop. de l'Anc. Cont. — Rumpf, Herb. Amboin. 1v, t. 45.

L. Staphylea Roxb. — Wight, Icon. pl. Ind. or., 1, t. 78. = sambucina.

Lemonia Lindl. = Ravenia.

Leonotis R. Br. — Labiatacées.

L. nepetaefolia R. Br. — Rég. trop.

Lepicystis J. Sm. = Polypodium.

Lepismium Pfeiff. = Rhipsalis.

Leptactinia Hook. f. — Rubiacées.

L. Mannii Hook. f. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 7367.

Leptochilus Kaulf. = Acrostichum.

Leptogramma J. Sm. = Gymnogramme.

Leptopteris Presl = Todea.

Leptotes Lindl. — Orchidacées.

L. bicolor Lindl. - Brésil. - Bot. Mag. t. 3734.

Leucadendron Berg. — Protéacées.

L. Levisianus Berg. - Afr. austr.

Leucaena Benth. — Léguminosacées.

L. glauca Benth. — Rég. trop.

Leuceria Lag. — Compositacées.

L. grandis Hort.

Leucostegia Presl = Davallia.

Libonia C. Koch = Jacobinia.

Licuala Thunb. — Palmacées.

L. elegans Blume. — Sumatra.

L. grandis H. Wendl. — Nouv.-Bretagne. — Bot. Mag. t. 6704.

L. spinosa Blume. — Malaisie. — Fl. des serres, 1853-54, t. 943.

Ligularia Cass. = Senecio.

Limatodes Blume = Calanthe.

Limnocharis H. B. et K. - Alismacées.

- L. emarginata II. B. et K. Amér. trop. Bot. Mag. t. 2525.
- L. flava Buchen = emarginata.
- L. Humboldtii Rich. Hydrocleis Commersonii.

Limonia L. - Rutacées.

- L. trifoliata L. Lodd. Bot. Cab., t. 18. = Triphasia Aurantiola.
- L. spectabilis Miq. Sumatra.

Liparis Rich. — Orchidacées.

- L. longipes Lindl. Inde. Wall. Pl. Asiat. rarior., t. 35.
- L. Wagneri Rchb. f. Colombie.

Lippia L. — Verbénacées.

- L. citriodora H. B. et K. Amér. austr. Bot. Mag. t. 367.
- L. ligustrifolia Thuret. Hab.?

Lissochilus R. R. - Orchidacées.

L. purpuratus Lindl. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 7921.

Listrostachys Rchb. f. — Orchidacées.

- L. Chailluana Rehb. f. Afr. trop. occ. Bot. Mag. t. 5589.
- L. Gentilii De Wild. Afr. trop. occ.
- L. Gilletii De Wild. Afr. trop. occ.
- L. Monteiroae Rchb. f. Afr. trop. occ.
- L. pellucida Rchb. f. Afr. trop. occ. De Wild., Mission E. Laurent. fasc. I, t. 27.
- L. Pynaerti De Wild. Congo.
- L. vesicata Rchb. f. Congo.

Litobrochia Presl = Pteris.

Littorella Berg. — Plantaginacées.

L. juncea Berg. — Europe. — Dietr. Fl. Boruss., III, t. 206.

Livistona Br. - Palmacées.

- L. altissima Zoll. Java.
- L. australis Mart. Australie. Bot. Mag. t. 6274.

Livistona — cont.

- L. chinensis R. Br. Chine, Japon. de Kerch. Les Palmiers, 1878, tt. 29, 32, 297.
- L Hoogendorpii Teysm. et Binn. Java. Ill. hort., xxi, 1874, t. 174.
- L. mauritiana Wall. = chinensis.
- L. olivaeformis Mart. Java.
- L. rotundifolia Mart. Java.
- L. subglobosa Mart. Java.
- L. Woodfordi Hort.

var. compacta Hort.

Locheria Regel = Achimenes.

Lockhartia Hook. — Orchidacées.

L. Oerstedii Rchb. f. — Costa-Rica. — Reichb. f. Xenia Orch. 105, t. 40.

Lodoicea Comm. — Palmacées.

L. sechellarum Labill. — Seychelles. — Bot. Mag. t. 2734.

Lomaria Willd. — Filicinées.

- L. gibba Labill. Nouv.-Calédonie. Labill. Sert. Austro-Caled., tt. 4 et 5.
- L. L'Herminieri Bory. Amér. trop. Kunze, Farnkräut., t. 73.
- L. Patersoni Spreng. Australie. Kunze, Farnkräut., t. 34.
- L. platyptera Duval. (Lomaria gibba \times Blechnum brasiliense).

Lomariopsis Fée = Acrostichum.

Lonchocarpus H. B. et K. — Léguminosacées.

- L. cyanescens Benth. Afr. trop. Hook. Icon. pl. xviii, t. 1791. « Indigo d'Yoruba ».
- L. formosianus DC. = sericeus.
- L. sericeus H. B. et K. Amér. trop.

Lonicera L. — Caprifoliacées.

L. Hildebrandiana Hemsl. - Burma. - Bot. Mag. t. 7677.

Lopholepis J. Sm. = Polypodium.

Lotus L. — Léguminosacées.

- L. Bertholetii Mast. Canaries. Bot. Mag. t. 6733.
- L. decumbens Poir. = tenuifolius.
- L. peliorhynchus Hook. f. = Bertholetii.
- L. tenuifolius Presl. Sicile.

Lotsea Klotzsch = Asplenium.

Loureira Meissn.

L. cochinchinensis Meissn. — Cochinchine.

Lowia Scortech. — Scitaminacées.

L. maxillarioides Baker. — Malaisie. — Bot. Mag. t. 7351.

Lucuma Molina. — Sapotacées.

L. deliciosa Planch. — Colombie.

Ludia Comm. — Bixacées.

L. sessiliflora Lam. — Iles Mascareignes.

Ludovia Brongn. — Cyclanthacees.

L. crenifolia Drude. — Brésil.

Luffa L. — Cucurbitacées.

L. aegyptiaca Mill. — Rég. trop.« Eponge végétale ».

Lycaste Lindl. — Orchidacées.

- L. antioquiensis Hort.
- L. aromatica Lindl. Mexique. Hook. Exot. Fl. t. 219.
- L. cruenta Lindl. Guatémala. Orchid Alb. t. 375.
- L. Deppei Lindl. Mexique. Bot. Mag. t. 3395.
- L. Harrisoniae G. Don = Bifrenaria Harrisoniae.
- L.jugosa Benth. = Colax jugosus.
- L. lanipes Lindl. Équateur.
- L. macrophylla Lindl. Pérou. Orchid Alb. t. 230.
- L. microphylla Hort.
- L. plana Lindl. = macrophylla.
- L. Rossiana Rolfe. Amér. trop.

Lycaste - cont.

L. Skinneri Lindl. — Guatémala. — Bot. Mag. t. 4445.

var. alba Hort.

var. rosea Hort.

- L. tetragona Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3146.
- L. viridis Benth. = Colax viridis.
- L. xytriophora Rchb. f. Equateur. Saund. Refug. Bot. t. 131.

Lycopodium L. — Filicinées.

L. pinifolium Van Houtte.

Lygodictyon J. Sm. = Lygodium.

Lygodium Sw. — Filicinées.

- L. circinatum Sw. = dichotomum.
- L. dichotomum Sw. Asie trop.
- L. flexuosum J. Sm. = dichotomum.
- L. japonicum Sw. Rég. trop. de l'Anc. Continent.
- L. scandens Sw. Rég. trop. de l'Anc. Continent.
- L. venustum Sw. Indes occ.

var. hirsutum Hort.

Machaerium Pers. — Léguminosacées.

M. Tipu Benth. = Tipuana speciosa.

Mackaya Harv. = Asystasia.

Macodes Lindl. — Orchidacées.

M. Petola Lindl. — Java. — Reichb. Xenia Orch., t. 96.

Macrochordium De Vriese = Aechmea.

Macrozamia Miq. — Cycadacées.

M. Fraseri Miq. — Australie.

Maerua Forsk. — Capparidacées.

M. Schinzii Pax. — Afr. austro-occ. extratrop.

Maesa Forsk. — Myrsinacées.

M. argentea Wall. — Rég. Himalayienne. — Annal. sc. nat. Sér., 2, xvi, t. 5.

M. indica Wall. — Inde, Malaisie.

Malpighia L. — Malpighiacées.

- M. coccigera L. Indes occ. Jacq. Icon. pl. rarior., III, t. 470.
- **M.** glabra L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 813.
 - « Cerise des Barbades ou des Antilles ».
- M. punicifolia L. Amér. trop. Descourtils, Fl. des Antill., I, t. 30.
- M. urens L. Indes occ. Bot. Reg. 11, t. 36.

Mammea L. — Guttiféracées.

M. americana L. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 7562.
 « Abricotier d'Amérique ».

, Manettia L. — Rubiacées.

- M. bicolor Paxt. Fl. des serres, II, t. 5. = luteo-rubra.
- M. luteo-rubra Benth. Brésil.

Mangifera L. — Anacardiacées.

M. indica L. — Inde, Malaisie. — Bot. Mag. t. 4510. « Manguier ».

Manihot Adans. — Euphorbiacées.

- M. carthaginensis Muell.-Arg. Brésil.
- M. Glaziovii Muell.-Arg. Brésil.

 « Caoutchouc de Ceara ».
- M. palmata Muell.-Arg. Brésil.
- M. utilissima Pohl. Brésil. Bot. Mag. t. 3071. « Manioc ».

Mapania Aubl. — Cypéracées.

M. humilis Naves et Villar. — Malaisie. — Ill. hort., xxxII, t. 557.

Mapouria Aubl. = Psychotria.

Mappa A. Juss. = Macaranga.

Maranta Plum. — Scitaminacées.

- M. albo-lineata Hort. = Calathea ornata.
- M. albo-picta Hort.
- M. argentea Linden Brésil.
- M. argyraea Linden = Calathea argyraea.
- M. arrecta Hort.

Maranta — cont.

M. arundinacea L. — Amér. austr. — Belg. hort., 1856, t. 70. « Arrow Root ».

var. variegata Hort.

- M. Backemiana Hort. = Calathea Backemiana.
- M. bicolor Ker. Brésil. Bot. Reg. x, t. 786.

var. Kerchoveana Hort. — Ill. hort., 1879, t. 353.

var. Makoyana Hort.

var. Massangeana Éd. Morr.

- M. Binoti Hort. = Calathea zebrina.
- M. borussica Lindén = Calathea fasciata.
- M. brachystachys Benth. = Phrynium brachystachyum.
- M. compressa A. Dietr. = Ctenanthe Luschnathiana.
- M. conspicua Hort.
- M. discolor Hort. = Calathea angustifolia.
- M. Guileti Hort.
- M. iconifera Hort. = Calathea Makoyana.
- M. illustris Linden. Hab.? Ill. hort., xiv, 1867, t. 515.
- M. imperialis Linden. Afr. trop. occ.
- M. indica Juss. = arundinacea.
- M. Kegeljani Ed. Morr. Hab.?
- M. Kummeriana Hort. = Myrosma Kummeriana.
- M. Legrelleana Linden = Calathea Legrelleana.
- M. leuconeura Éd. Morr. Brésil.

var. **Kerchove**i *Éd. Morr.* — Belg. hort., 1879, 77, t. 5.

var. Massangeana Éd. Morr. — Brésil. — Fl. des serres, 1879, tt. 364-65.

- M. Liebrechtsiana Linden. Afr. trop. occ.
- M. Luciani Hort.
- M. Lujae Linden = Phrynium confertum.
- M. Luschnathiana Regel et Kærn. = Ctenanthe Luschnathiana.
- M. Oppenheimiana Hort. = Calathea Oppenheimiana.
- M. Ousselghemiana Hort.
- M. prasina Hort. = Calathea medio-picta.
- M. regalis Hort. Calathea ornata.
- M. roseo-picta Hort. = Calathea roseo-picta.

Maranta — cont.

- M. Sanderiana Hort. Calathea Sanderiana.
- M. sanguinea Hort. = Stromanthe sanguinea.
- M. setosa A. Dietr. = Myrosma setosum.
- M. splendida Hort. Hab.?
- M. tubispatha Hort. = Calathea tubispatha,
- M. Van den Heckei Hort. = Calathea Van den Heckei.
- M. Warscewiczii Hort. = Calathea Warscewiczii.

Marattia J. Sm. — Filicinées.

- M. attenuata Labill. Nouv.-Calédonie. Ill. hort., 1876, t. 246. var. Moorei Hort.
- M. fraxinea Sm. Rég. trop. de l'Anc. Continent. Schkuhr,
 Farrenkräut., t. 152.
 var. sorbifolia Bory.
- M. Kaulfussii J. Sm. Amér. trop.
- M. macrophylla Hort.
- M. Moorei Hort. = attenuata.
- M. sorbifolia Bory = fraxinea var.
- M. Stanleyana Linden. Afr. trop. occ.

Marcgravia L. — Ternstroemiacées.

- M. dubia H. B. et K. = umbellata
- M. umbellata L. Amér. trop. Jacq. Hist. stirp. Amer., t. 143.

Marica Ker. — Iridacées.

- M. coerulea Ker.-Gawl. Amér. trop. Bot. Mag. t. 5612.
- M. iridifolia Ker-Gawl. = Sisyrinchium iridifolium.
- M. Northiana Ker.-Gawl. Amér. trop. Bot. Mag. t. 654.

Marsdenia R. Br. — Asclépiadacées.

- M. Cundurango Nichols. Colombie.
- M. verrucosa Decne. Madagascar.

Martinezia Ruiz et Pav. — Palmacées.

M. caryotaefolia H. B. et K. — Colombie. — Bot. Mag. t. 6854, « Sagou d'Amérique ».

Masdevallia Ruiz et Pav. — Orchidacées.

M. abbreviata Rchb. f. — Pérou. — Woolw. Masdesv., t. 1.

Masdevallia - cont.

- M. acrochordonia Rchb. f. Équateur.
- M. amabilis Rchb. f. Colombie. Ill. hort. n. s., t. 196.
- M. astuta Rchb. f. = erythrochaete.
- M. attenuata Rchb. f. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 6273.
- M. Backhousiana Rchb. f. = M. Chimaera var. Backhousiana.
- M. Barlacana Rchb. f. Pérou. Woolw. Masdesv., t. 7.
- M. bella Rehb. f. Colombie. Belg. hort., 1884, 57, t. 3.
- M. Benedicti Rchb. f. Houtteana.
- M. bogotensis Hort. = coriacea.
- M. Bonplandii Rchb. f. Colombie.
- M. Bruchmulleri Hort. = coriacea.
- M. caloptera Rehb. f. Pérou. Woolw. Masdesv., t. 2.
- M. campyloglossa Rcho. f. Colombie. Woolw. Masdesv., t. 12.
- M. candida Klotzsch et Karst. = tovarensis.
- M. caudata Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 6372.
- M. Chelsoni Hort. Hybride horticole.
- M. Chestertoni Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 6977.
- M. Chimaera Rchb. f. Colombie. Orchid Alb., t. 203.
 - var. Backhousiana Reichb. f. Reichenbachia, Ser. 1, t. 19.
 - var. Roezlii Hort. Orchid Alb., t. 243.
 - var. superba Hort.
- M. civilis Rchb. f. Pérou. Bot. Mag. t. 5476.
- M. coccinea Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 5990.
- M. coriacea Lindl. Colombie. Woolw. Masdesv., t. 14.
- M. Dayana Rchb. f. = Cryptophorantus Dayanus.
- M. demissa Rchb. f. Costa-Rica. Woolw. Masdesv., t. 51.
- M. elephanticeps Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 7824.
- M. Ephippium Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 6208.
- M. erythrochaete Rchb. f. Colombie. Woolw. Masdesv., t. 63.
- M. Estradae Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 6171.
- M. floribunda Lindl. Mexique. Belg. hort., 1873, t. 23.
- M. Fraseri Rchb. f. Hybride horticole.
- M. gargantua Rchb. f. = elephanticeps.
- M. Gaskelliana Rchb. f. = erythrochaete.
- M. gemmata Rchb. f. Colombie. Woolw. Masdesv. t. 83.

Masdevallia — cont.

- M. Harryana Rchb. f. = coccinea.
- M. Houtteana Rchb. f. Colombie. Fl. des serres, 1874, t. 2106.
- M. ignea Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 5962.
 - var. Massangeana Hort.
 - var. Thomsoni Hort.
- M. infracta Lindl. Brésil. Belg. hort., 1873, t. 22.
- M. Lehmani Rchb. f. Équateur.
- M. leontoglossa Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 7245.
- M. Lindeni Éd. André. = coccinea.
- M. macrura Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 7164.
- M. maculata Klotzsch. et Karst. Vénézuéla. Fl. des serres, 1875, t. 2150.
- M. melanopus Rchb. f. Pérou. Bot. Mag. t. 6258.
- M. melanoxantha Rchb. f. Colombie. Gard. Chron., 1895, 1, 359, fig. 46.
- M. myriostigma Éd. Morr. = floribunda.
- M. nycterina Rchb. f. Colombie. Fl. Mag. N. S, t. 150.
- M. ochthodes Rchb, f. = Scaphosepalum ochthodes.
- M. Parlatoreana Rchb. f. Colombie.
- M. Peristeria Rchb. f. Bot. Mag. t. 6159.
- M. platyrachis Rolfe = Pleurothallis platyrachis.
- M. polysticta Hook. f. = melanopus.
- M. psittacina Rchb. f. = Houtteana.
- M. radiosa Rchb. f. Colombie. Woolw. Masdesv., t. 67.
- M. Reichenbachiana Endres. Costa-Rica. Gartenflora, xLI, 1892, t. 1365, fig. 1.
- M. Roezlii Rchb. f. = M. Chimaera var. Roezlii.
- M. rosea Lindl. Pérou. Belg. hort., 1882, t. 3.
- M. Schlimii Lind. Vénézuela. Bot. Mag. t. 6740.
- M. Shuttleworthii Rchb. f. = caudata.
- M. swertiaefolia Rchb. f. = Scaphosepalum swertiaefolium.
- M. torta Rchb. f. Colombie. Woolw. Masdesv., t. 28.
- M. tovarensis Rchb. f. Vénézuela. Bot. Mag. t. 5505.
- M. triangularis Lindl. Colombie. Woolw. Masdev., t. 79.
- M. trichaete Rchb. f. = gemmata.
- M. Trochilus Éd. André. = M. Ephippium.

Masdevallia — cont.

M. Veitchiana Rchb., f. — Pérou. — Bot. Mag. t. 5739.

var. grandiflora Hort.

var. grandiflora superba Hort.

M. Wageneriana Lindl. — Vénézuéla. — Bot. Mag. t. 4921.

Massangea Éd. Morr. = Caraguata.

Maxillaria Ruiz et Pav. — Orchidacées.

- M. angustifolia Hook. = variabilis.
- M. aureo-fulva Hook. = Bifrenaria aureo-fulva.
- M. corrugata Lindl. Vénézuéla. Xylobium sp.
- M. crassifolia Rchb. f. Colombie. Saund. Refug. Bot. t. 135.
- M. densa Lindl. Bot. Reg. xxi, t. 1804. = Ornithidium densum.
- M. graminifolia Rchb. f. Paraguay.
- M. Houtteana Rchb. f. Amér. trop. Bot. Mag. t. 7533.
- M. iridifolia Rchb. f. Indes occ.
- M. leontoglossa Rchb. f. = Xylobium leontoglossum.
- M. lilacea Rodrig. Brésil.
- M. luteo-alba Lindl. Colombie. Orchid Alb., t. 106.
- M. Meleagris Lindl. Mexique.
- M. nigrescens Lindl. Colombie. Orchid Alb., t. 511.
- M. nigricans Hort.

var. grandiflora Hort.

- M. pallidiflora Hook. Ins. S.-Vincent. = Xylobium sp.
- M. picta Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 3154.
- M. platypetala Ruiz et Pav. Pérou.
- M. pentura Lindl. Vénézuéla.
- M. porphyrostele Rchb. f. Brésil. Bot. Mag. t. 6477.
- M. pumila Hook. Guyane angl. Bot. Mag. t. 3613,
- M. punctata Lodd. Brésil. Lodd. Bot. Cab. t. 1914.
- M. Sanderiana Rehb. f. Equateur. Reichenbachia, Ser. 1, t. 25.
- M. scabrilinguis Lindl. = Xylobium scabrilingue.
- M. squalens Hook. Bot. Mag. t. 3573 = Xylobium squalens.
- M. tenuifolia Lindl. Mexique. Bot. Reg., 1839, t. 8.
- M. variabilis Batem. Mexique. Bot. Mag. t. 3614.
- M. venusta Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 5296.

Maximiliana Mart. — Palmacées.

- M. Martiana Karst. Brésil, Guyane.
- M. regia Mart. Ill. hort., 1855, misc. p. 1, c. icon. = Martiana.

Medinilla Gaud. — Mélastomacées.

- M. amabilis Dyer. Java. Bot. Mag. t. 6681.
- M Curtisii Hook. f. Sumatra. Bot. Mag. t. 6730.
- M. farinosa Regel = venosa.
- M. magnifica Lindl. Philippines. Bot. Mag. t. 4533. var. superba *Hort*.
- M. speciosa Blume. Java. Bot. Mag. t. 4321.
- M Teysmanni Miq. Iles Célèbes.
- M. venosa Blume. Malaisie.

Megaclinium Lindl. — Orchidacées.

- M. Arnoldianum De Wild. Afr. trop. centr.
- M. Bufo Lindl. Afr. trop occ. Gard. Chron., 1841, 348.
- M. Gentilii De Wild. Congo.
- M. purpureorachis De Wild. Congo. De Wild. Étud. fl. bas- et moyen-Congo, t. 26.

Melia L. — Méliacées.

M. Azedarach L. — Inde, Chine. — Bot. Mag. t. 1066.

Melicocca L. — Sapindacées.

M. bijuga L. — Amér. trop. — Lam. Encycl. méth., t. 306.« Bijuga »

Melinonia Brongn. = Pitcairnia.

Memecyclon L. — Mélastomacées.

- M. edule Roxb. Inde, Malaisie.
- M. ramiflorum Desr. = edule.

Meninia Hook. f. = Cystacanthus.

Mertensia Willd. = Gleichenia.

Mesochlaena Br. = Didymochlaena.

Mesospinidium Rchb. f. = Cochlioda.

Methonica Tourn. = Gloriosa.

Metrodorea A. St-Hil. = Esenbeckia.

Metroxylon Rottb. — Palmacées.

M. ruffia Hort.

Meyenia Nees = Thunbergia.

Michelia L. — Magnoliacées.

M. Champaca L. — Malaisie. — Wight, Illustr. of Ind. Bot. t. 13.
« Champac ».

Miconia Ruiz et Pav. — Mélastomacées.

M. Hookeriana Triana. — Hab.? — Bot. Mag. t. 5411.

M. magnifica Triana. — Mexique.

M. pulverulenta Hook. = Hookeriana.

Microlepia Presl = Davallia.

Microsorium Link = Polypodium.

Mikania Willd. — Compositacées.

M. amara Willd. — Amér. austr.

M. Guaco Humb. — Lam. Encycl. méth., t. 983 = amara.

Millettia Wight et Arn. — Léguminosacées.

M. Gentilii De Wild. — Congo.
« Palissandre noir d'Afrique ».

M. Laurentii De Wild. — Congo.

Millingtonia L. — Bignoniacées.

M. hortensis L. — Malaisie. — Wight, Ill. of Ind. Bot. 11, t. 161b.

Miltonia Lindl. — Orchidacées.

M. anceps Lindl. — Brésil. — Bot. Mag. t. 5572.

M. Bluntii Rchb. f. — Brésil. var. Lubbersiana Rchb. f. — Veitch, Man. Orch. Pl. viii, 117, c. xylogr.

M. candida Lindl. — Brésil. — Lindl. Sert. Orchid., t. 21.

M. Clowesii Lindl. — Brésil. — Bot. Mag. t. 4109.

M. cuneata Lindl. — Brésil. — Bot. Reg., 1845, t. 8.

M. flavescens Lindl. — Brésil. — Gartenfl., 1890, t. 1328.

M. Moreliana Warn. == spectabilis var.

- M. Regnelli Rchb, f. Brésil. Bot. Mag. t. 5436.
- M. Russelliana Lindl. Brésil. Bot. Reg., 1836, t. 1830.
- M. spectabilis Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 4204.
 var. Moreliana Henfr. Brésil. Orchid Alb., vni, t. 364.
 var. virginalis Hort. Brésil. Ill. hort., 1868, t. 573.
- M. stellata Lindl. = flavescens.
- M. vexillaria Benth. Colombie. Bot. Mag. t. 6037. var. rubella Hort.
- M. Warscewiczii Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 5843.

Mimosa L. — Léguminosacées.

- M. argentea Hort.
- M. pudica L. Brésil. Bot. Mag. t. 941.

 « Sensitive ».
- M. Speggazzinii Pirotta. Rép. Argentine.

Mimusops L. — Sapotacées.

- M. Balata Griseb. = globosa.
- M. Browniana Benth. = Kauki.
- M. cyanocarpa A. Cunn. = Kauki.
- M. dissecta R. Br. = Kauki.
- M. Flengi L. Inde, Malaisie. Wight, Ic. pl. Ind. or., vi, t. 1586.
- M. gabonensis Hort.
- M. globosa Gaertn. Rég. trop. « Gomme Balata ».
- M. Kauki L. Inde, Australie. Bot. Mag t. 3157.
- M. lacera Baker. Afr. trop.

Mina Cerv. = Ipomoea.

Mitriostigma Hochst. — Rubiacées.

M. axillaris Hochst. — Afr. austr. — Bot. Mag. t 4987.

Modecca Lam. — Passifloracées.

M. lobata Jacq. — Afr. trop. — Bot. Reg., v, t. 433.
var. elegans De Wild. — Congo.

Mohria Sw. — Filicinées.

M. caffrorum Desv. — Afr. austr.

M. thurifraga. — Hook. Gen. Fil., t. 104. = caffrorum.

Momordica L. — Cucurbitacées.

M. Charantia L. — Rég. trop. de l'Anc. Contin. — Bot. Mag. t. 2455.

M. muricata Willd. = Charantia.

Monodora Dun. — Anonacées.

M. grandiflora Benth. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 7260.

M. Myristica Dun. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 3059. « Faux muscadier ».

Monstera Adans. — Aracées.

M. acuminata C. Koch. — Amér. trop.

M. Adansonii Schott = pertusa.

M. decursiva Schott = Rhapidophora decursiva.

M. deliciosa Liebm. — Mexique. — Ill. hort., 1867, misc. 58 c. xyl.

M. dilacerata C. Koch. — Costa-Rica.

M. dimidiata Schott = acuminata.

M. egregia Schott. — Hab.?

M. Holtoniana Schott = pertusa.

M. Jacquinii Schott = pertusa.

M. Klotzschiana Schott = pertusa.

M. pertusa Schott. — Amér. trop.

M. pinnata Schott = Epipremnum mirabile.

M. surinamensis Schott = pertusa.

Montrichardia Crueg. — Aracées.

M. aculeata Crueg. — Brésil.

M. arborescens Schott = aculeata.

Moorea Rolfe. — Orchidacées.

M. irrorata Rolfe. — Amér. austr. — Bot. Mag. t. 7262.

Morinda L. — Rubiacées.

M. citrifolia L. — Amér. trop. — Lam. Encycl. méth., t. 153.

Mormodes L. — Orchidacées.

M. luxata Lindl. — Mexique. — Bot. Reg., xxix, 1843, t. 33.

Mormolyce Fenzl. — Orchidacées.

M. ringens Hort.

Morrenia Lindl. — Asclépiadacées.

M. odorata Lindl. — Argentine.

Moschoxylum A. Juss. = Trichilia.

Murraya L. — Rutacées.

M. exotica L. — Polynésie — Bot. Reg., v, t. 434.

Musa L. — Scitaminacées.

M. Arnoldiana De Wild. - Congo.

M. Cavendishii Lam. — Chine. — Paxt. Mag. of Bot., III, t. 51.

M. chinensis Sw. = Cavendishii.

M. cinerea Hort. = sapientum.

M. Ensete Gmel. — Abyssinie. — Bot. Mag. tt. 5223-5224.

M. Gilletii De Wild. — Congo.

M. Lacatan Hort. = sapientum.

M. Martinii Hort. — Rev. hort. belg. et étr., 1892, 109, fig. 12.

M. paradisiaca L. = sapientum.

M. religiosa Dibowsky. — Afr. trop.

M. rhodochlamys Hort.

M. sapientum L. — Rég. trop. — Roxb. Corom. Pl. t. 275.

var. paradisiaca Hort.

« Bananier plantain ».

var. sanguinea Hort.

« Bananier rouge ».

M. sumatrana Becc. — Sumatra. — III. hort., 1880, 37, t. 375.

M. superba Roxb. — Inde (Bombay). — Bot. Mag. tt. 3849-3850.

M. sp. — Congo.

Mussaenda L. — Rubiacées.

M. frondosa L. — Inde, Malaisie. — Bot. Reg., vi, t. 517.

M. stenocarpa Hiern. — Congo.

Myriocarpa Benth. — Urticacées.

M. longipes Liebm. — Costa-Rica, Mexique.

Myristica L. — Myristicacées.

M. fragrans Houtt. — Iles Moluques. — Bot. Mag. t. 2756. « Muscadier ».

M. moschata Thunb. = fragrans.

Myrmecodia Jack. — Rubiacées.

M. Antoinei Becc. — Détroit de Torres. — Bot. Mag. t. 7517.

Myrosma L. — Scitaminacées.

- M. Kummeriana Ed. Mooren. Amér. trop. Mart. Fl. Bras. III, pt. 3, t. 44.
- M. Lubbersii Hort. Amér. trop.
- M. setosa Benth. Brésil.

Myroxylon L. — Léguminosacées.

- M. cochinchinense Hort.
- M. perniferum L. Brésil. Nees, Pl. medicin., t. 320.
 « Baume du Pérou ».
- M. toluiferum H. B. et K.—Amér. trop.—Nees, Pl. medicin., t. 321. « Baume de Tolu ».

Myrsiphyllum Willd. = Asparagus.

M. asparagoides Willd. = Asparagus medeoloides.

Myrtus L. — Myrtacées.

M. Pimenta L. = Pimenta vulgaris.

Mystacidium Lindl. — Orchidacées.

- M. erythropolinium Th. Dur. et Schinz. Angola.
- M. distichum Benth. Afr. trop. occ. Bot. Mag. t. 4145.
- M. Laurentii De Wild. = Angraecum viridescens De Wild. Miss.
 Ém. Laur., t. 28.

Naegelia Regel. — Gesnéracées.

N. cinnabarina Linden. — Mexique. — Bot. Mag. t. 5036.

Nannorhops H. Wendl. — Palmacées.

N. Ritchieana H. Wendl. — Inde bor. occ.

Nanodes Lindl. = Epidendrum.

Napoleona P. Beauv. — Myrtacées.

- N. Hendelotii Juss. = imperialis.
- N. imperialis P. Beauv. Afr. trop. Bot. Mag. t. 4387.
- N. Vogelii Hook, et Planch. Hook. Icon. pl. viii, tt. 799-800 = imperialis.

Nelumbium Juss. — Nymphaeacées.

- N. nuciferum Gaertn. = speciosum.
- N. speciosum Willd. Asie trop. Bot. Mag. tt. 903, 3916

Neobenthamia Rolfe. — Orchidacées.

N. gracilis Rolfe. — Afr. trop. or. — Bot. Mag. t. 7221.

Neottopteris J. Sm. = Asplenium.

Nepenthes L. — Népenthacées.

- N. ampullaria Jack. Malaisie. Bot. Mag. t. 5109.
 var, vittata major Éd. André. Indes néerl. Ill. hort., 1877,
 t. 272.
- N. atrosanguinea Hort. Hybride horticole (hirsuta × Sedeni).
- N. bicalcarata Hook. f. Bornéo.
- N. Burkei Mart. Borneo. Gard. Chron., 1889, vi, 493, fig. 69. var. excellens Veitch.
- N. Chelsoni Veitch. Hybride horticole (Dominii × Hookerae).
- N. coccinea Hort. Hybride horticole (Hookerae × Phyllamphora).
- N. compacta Hort.
- N. Courtii Veitch. Hybride horticole. Rev. hort. belg. et étr., 1879, p. 85, c. xyl.
- N. Curtisii Mast. Bornéo. Bot. Mag. t. 7138.
- N. cylindrica *Hort*. Hybride horticole. Gard. Chron., 1887, II, 521, fig. 103 (Veitchii × hirsuta).
- N. Dicksoniana Hort. Hybride horticole. Gard. Chron.; 1887, 1v, 543, fig. 78 (Rafflesiana × Veitchii).
- N. distillatoria L. Ceylan, Madagascar. Belg. hort., 1852, t. 38.
- N. Dominii Veitch. Hybride horticole (Rafflesiana × sp.).
- N. Dormaniana Hort. Hybride horticole.
- N. Findleyana Hort.
- N. gracilis Korth. -- Bornéo. -- Spach, Hist. des végét., t. 144. var. major Hort.
- N. Henryana Hort. Hybride horticole (Hookerae × Sedeni).
- N. Hibberdi Williams. Hybride horticole.
- N. Hookerae Hort. Hybride horticole (Rafflesiana × Phyllamphora).
- N. intermedia Hort. Hybride horticole (Rafflesiana × sp.).

Nepenthes — cont.

- N. Kennedyana F. Muell. Australie.
- N. khasiana Hook. Rég. Himalayienne.
- N. Mastersiana Veitch. Hybride horticole. Ill. hort., 1887, t. 618 (sanguinea × distillatoria).
- N. mixta Veitch. Hybride horticole. Gard. Chron., 1893, XIII, 46, fig. 9 (Curtisii × Northiana). var. sanguinea Veitch.
- N. Morganae Hort. Hybride horticole (Hookerae × Phyllam-phora).
- N. Northiana Hook. f. Bornéo.
- N. Outramiana Hort.
- N. Paradisae Hort. Hybride horticole.
- N. Phyllamphora Willd. Cochinchine. Bot. Mag. t. 2629.
- N. Rafflesiana Jack. Inde. Bot. Mag. t. 4285.
- N. robusta Hort.
- N. rubra Hort. = khasiana.
- N. rufescens Hort. Hybride horticole. Gard. Chron., 1888, IV, 669, fig. 95 (hirsuta × Courtii).
- **N. Stuartii** Hort. Hybride horticole (Phyllamphora \times Hookeroe).
- N. superba Hort. Hybride horticole (Hookerae × Sedeni).
- N. Teysmanniana Miq. Malaisie.
- N. Tiveyi Veitch. Hybride horticole.
- N. Williamsii Hort. Hybride horticole (Sedeni × Hookerae).
- N. Wrigleyana Hort. Hybride horticole (Phyllamphora × Hookerae).
- N. zeylanica Rafin. = distillatoria.

Nephelaphyllum Blume. — Orchidacées.

N. pulchrum Blume. — Java. — Bot. Mag. t. 5332.

Nephrodium Rich. — Filicinées.

- N. confluens E. Muell. Queensland.
- N. decompositum R. Br. Australie, Nouv.-Zélande. var. glabellum (Cunn.).
- N. dissectum Desv. Rég. trop. de l'Anc. Contin. var. membranifolium Presl.
- N. glabellum Cunn. = decompositum.

Nephrodium - cont.

- N. hirtipes Hook. Amér. trop.
- N. lepidum Moore. Polynésie.
- N. macrophyllum Baker. Amér. trop.
- N. membranifolium Presl. Presl, Reliq. Haenk. t. 5 = dissectum.
- N. molle Desv. Asie, Afr., Amér. et Austral. trop.; Afr. austr. Hook. Gen. Fil., t. 48.

var. violascens Link.

var. corymbosum Hort.

- N. setigerum Baker. Japon, Asie trop.
- N. tenericaule Hook. = setigerum.

Nephrolepis Schott. — Filicinées.

- N. acuta Presl. Rég. trop.
- N. biserrata Schott = acuta.
- N. bostoniensis Hort.
- N. cordifolia Baker. Rég. trop. var. philippinensis Hort.

var. tuberosa Presl.

N. davallioides Kze. — Java. — Belg. hort., 1856, t. 26. var. furcans Desmet. — Java.

var. plumosa Hort.

- N. edmonstoniensis Hort.
- N. ensifolia Presl = acuta.
- N. exaltata Schott. Rég. trop. Hook. Gen. Fil., t. 35. var. neglecta Hort.
- N. floccigera Hort.
- N. Forsteri Hort.
- N. imbricata Hort.
- N. Mayi Hort.
- N. Pearsoni Hort.
- N. recurvata Hort. = exaltata.
- N. rufescens Presl. Rég. trop. var. tripinnatifida Baker. — Iles Salomon.
- N. Scottii Hort.
- N. tuberosa Presl. Fée, Mém. fam. Foug., v, t. 25 = cordifolia.
- N. undulata J. Sm. = cordifolia.

Nephrolepis — cont.

N. Wetsonii Hort.

N. Zollingerianum Hort.

Nephrosperma Balf. f. — Palmacées.

N. Van Houtteana Balf. f. — Seychelles.

Nephthytis Schott. — Aracées.

N. Gravenreuthii Hort.

N. liberica N. E. Br. — Afr. trop. occ.

N. picturata N. E. Br. — Congo. var. fol. variegatis Hort.

Nephelium L. — Sapindacées.

N. connatum F. Muell. — Australie.

N. leiocarpum F. Muell. — Australie.

N. Litchi Camb. — Chine. — Wight, Ic. pl. Ind. or., 1, t. 43. « Litchi, lichée ».

Neptunia Lour. — Léguminosacées.

N. oleracea Lour. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 4695.

N. plena Lindl. = oleracea.

Nerium L. — Apocynacées.

N. japonicum Hort. = Oleander.

N. Oleander L. — Orient. — Lodd. Bot. Cab., tt. 666 et 700. var. splendens fol. var.

et autres nombreuses formes horticoles.

Neumannia Brongn. = Pitcairnia.

Neurocallis Fée = Acrostichum.

Nicolaia Horan. = Amomum.

Nicotiana L. — Solanacées.

 $N.\ colossea\ Ed.\ Andr\'e = tomentosa.$

N. tomentosa Ruiz et Pav. — Pérou. — Bot. Mag. t. 7252.

Nidularium Lem. = Karatas.

Niphobolus Kaulf. = Polypodium.

Niphopsis J. Sm. = Polypodium.

Nolina Michx. — Lillacées.

N. recurvata Hemsl. — Mexique.

N. tuberculata Hort. = recurvata.

Norantea Aubl. — Ternstroemiacées.

N. guianensis Aubl. — Amér. trop. — Aubl. Hist. pl. Guiane, t. 220.

Notochlaena R. Br. — Filicinées.

N. laevis Martens et Gal. — Nouv. Mém. Acad. Belg., 1842, p. 46 — sinuata.

N. sinuata Kaulf. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 4699.

Nymphaea L. — Nymphaeacées.

N. ampla DC. — Indes occ. — Bot. Mag. t. 4469.

N. coerulea Savig. — Bot. Mag. t. 4647 = stellata var.

N. devoniensis Hook. = N. Lotus var.

N. edulis DC. = N. Lotus.

N. Lotus L. — Asie, Afr. trop. — Bot. Mag. t. 797.

var. devoniensis. — Bot. Mag. t. 4665.

var. monstruosa Hort.

var. rubra Hort. - Bot. Mag. t. 1280.

var. thermalis Hort.

N. omarana Hort.

N. rubra Roxb. = N. Lotus var.

N. stellata Willd. — Asie, Afr. trop. — Bot. Mag. t. 2058.

var. coerulea Hort.

var. zanzibarensis. — Bot. Mag. t. 6843.

N. thermalis DC. \longrightarrow N. Lotus var.

N. zanzibarensis Casp. = stellata var.

var. rosea Hort.

Oberonia Lindl. — Orchidacées.

0. ensiformis Lindl. — Inde. — Bot. Mag. t. 5056.

Ochna L. — Ochnacées.

0. multiflora DC. — Afr. trop. — Annal. Mus. Paris, xvii, t. 13.

Ochrocarpos Thou. — Guttiféracées.

O. siamensis T. Anders. — Burma.

Ochrosia Juss. — Apocynacées.

- 0. borbonica J. F. Gmel. Iles Mascareignes.
- O. coccinea Miq. Iles Moluques.

Ocimum L. — Labiatacées.

0. viride Willd. — Afr. trop.

Octomeria R. Br. — Orchidacées.

- 0. crassifolia Lindl. Brésil. Mart. Fl. Brass., III, pt. 4, t. 128. Fig. 1.
- 0. diaphana Lindl. Brésil.
- 0. gracilis Lodd. Brésil.

Odontoglossum H. B. et K. — Orchidacées.

- O. Alexandrae Batem. = crispum.
- O. anceps Lem. = maculatum.

おおというでは、100mmのでは、10

- Andersonianum Rchb. f. Colombie. Orchid Alb. t. 35.
 var. Ruckerianum Hort. Lindenia, 1, t. 41.
- O. angustatum Batem. = ramosissimum,
- O. apterum Llave et Lex. Mexique. Batem. Monog. Odont., t. 1.
- O. aspersum Rchb. f. = Humeanum.
- 0. bictoniense Lindl. Guatémala. Bot. Reg., xxvi, 1840, t. 66.
- O. Bluntii Rchb. f. = crispum.
- O. Boddaertianum Rchb. f. Vénézuéla.
- O. Cervantesii Llave et Lex. Mexique. Bot. Mag. t. 4919.
- O. cirrhosum Lindl. Equateur. Bot. Mag. t. 6317.
- O. citrosmum Lindl. Mexique. Bot. Reg., xxix, 1843, t. 3. var, roseum Hort.
- constrictum Lindl. Vénézuéla. Bot. Mag. t. 5736.
 var. Sanderianum Reichb. f. Reichenbachia, ser. 1, t. 94.
- 0. cordatum Lindl. Mexique. Batem. Monog. Odont., t. 25.
- O. coronarium Lindl. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 37.
- crispum Lindl. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 19.
 var. Lehmanni Hort.
 et nombreuses variétés horticoles.
- 0. Edwardii Rchb. f. Équateur. Bot. Mag. t. 6771.
- 0. Egertoni Lindl. Guatémala.
- O. Ehrenbergii Lindl. = Rossii.

Odontoglossum - cont.

- epidendroides H. B. et K. Pérou, Colombie. Rchb. f. Xen. Orch., t. 22, fig. 2.
- 0. gloriosum Lind. et Rchb. f. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 12.
- 0. grande Lindl. Guatémala. Bot. Mag. t. 3955.
- Hallii Lindl. Pérou, Equateur. Bot. Mag. t. 6237.
 var. macrostachyum Hort.
- 0. Harryanum Rchb. f. Colombie. Reichenbachia, ser. 1, t. 52.
- 0. hastilabium Lind. Colombie. Bot. Mag. t. 4272.
- 0. Humeanum Rchb. f. Mexique. Orchid Alb. t. 245.
- Insleayi Barker. Mexique. Batem. Monog. Odont., t. 4.
 var. leopardinum Regel. Gartenflora, 1876, t. 856.
 var. splendens Hort.
- 0. Kegeljani Éd. Morr. Équateur. Orchid Alb. t. 258.
- 0. Krameri Rchb. f. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 5778.
- O. laeve Lindl. Mexique, Guatémala. Bot. Mag. t. 6265.
- 0. Lindeni Lindl. Colombie. Fl. Mag. n. s. t. 333.
- Lindleyanum Rchb. f. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 41.
- 0 luteo-purpureum Lindl. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 47.
- O. maculatum Llave et Lex. Mexique. Bot. Mag. t. 6455.
- O. nebulosum Lindl. = apterum.
- 0. odoratum Lindl. Vénézuela. Bot. Mag. t. 6502.
- 0. Oerstedii Rchb. f. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 6820.
- O. Pescatorei Lind. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 5.
- O. platyodon Rchb. f. = Lindeni.
- O. polyxanthum Rchb. f. = Kegeljani.
- pulchellum Batem. Guatémala. Bot. Mag. t. 4104.
 var. majus Hort.
- O. radiatum Rchb. f. = luteo-purpureum.
- 0. ramosissimum Lindl. Colombie. Reichenbachia, ser. 2, t. 41.
- O. Rossii Lindl. Mexique. Bot. Mag. t. 6085. var. majus Warn. — Warn. Sel. Orch. Pl. III, t. 15.
- O. Ruckerianum Rchb. f. = Andersonianum var.

Odontoglossum — cont.

- O. Sanderianum Rehb. f. = constrictum.
- 0. sceptrum Rchb. f. Colombie. Ill. hort. n. s., t. 73.
- 0. Schlieperianum Rchb. f. Costa-Rica. Fl. Mag. t. 461.
- Q. tripudians Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 6029.
- O. triumphans Rchb. f. Colombie. Batem. Monog. Odont., t. 23.
- 0. Uroskinneri Lindl. Guatémala. Batem. Monog. Odont., t. 2.
- O. vexillarium Rchb. f. = Miltonia vexillaria.

Odontosoria Presl = Davallia.

Oleandra Cav. - Filicinées.

O. articulata Cav. — Afr. trop.

Olearia Moench. — Compositacées.

argophylla F. Muell. — Australie.
 « Bois de musc ».

Olfersia Raddi — Acrostichum.

Oncidium Sw. — Orchidacées.

- 0. abortivum Rchb. f. Vénézuéla.
- O. aurosum Rchb. f. Lindenia, v, t. 221 = excavatum.
- O. Barkeri Lindl. = tigrinum.
- 0. Batemannianum Parment. Brésil. Flor. Cab. t. 137.
- O. brevilabrum Rolfe. Hab.?
- 0. Brunleisianum Rchb. f. Paraguay.
- O. caesium Rchb. f. Hab.? Rchb. f. Xen. Orchid, i, t. 36.
- O. candidum Rchb. f. Guatémala. Bot. Mag. t. 5546.
- 0. carthaginense Sw. Amér. trop. Lodd. Bot. Cabin., t. 662.
- O. Cavendishianum Batem. Guatémala. Bot. Mag. t. 3807.
- O. Cebolleta Sw. Brésil. Bot. Mag. t. 3568.
- 0. cheirophorum Rchb. f. Colombie. Bot. Mag. t. 6278.
- O. concolor Hook. Brésil. Bot. Mag. t. 3752.
- O. crispum Lodd. Brésil. Bot. Mag. t. 3499.
- 0. curtum Lindl. Brésil. Bot. Reg., 1847, t. 68.
- O. dasytyle Rchb. f. Brésil. Bot. Mag. t. 6494.
- 0. divaricatum Lindl. Brésil. Bot. Reg., 1827, t. 1050.
- 0. exasperatum Rchb. f. Colombie.

Oncidium — cont.

- excavatum Lindl. Pérou. Bot. Mag. t. 5293.
 var. aurosum Hort.
- 0. flexuosum Sims. Brésil. Bot. Mag. t. 2203.
- O. Forbesii Hook. Brésil. Bot. Mag. t. 3705.
- O. fuscatum Rchb, f. = Miltonia Warscewiczii.
- O. Geertianum Ch. Morr. Mexique. Annal. de Gand, 1848, t. 179.
- 0. graminifolium Lindl. Pérou.
- 0. Harrisonianum Lindl. Brésil. Bot. Reg., xix, t. 1569.
- hastatum Lindl. Mexique. Batem. Orch. Mex. and Guatem.,
 t. 20.
- O. Heuchmanni Lodd. = carthaginense.
- O. incurvum Barker. Mexique. Bot. Mag. t. 4824.
- O. janeirense Rchb. f. = longipes.
- O. juncifolium Lindl. = Cebolleta.
- 0. Kramerianum Rchb. f. Équateur. Rchb. f. Xen. Orch., t. 33.
- O. Lanceanum Lindl. Guyane, Trinité. Bot. Reg., 1836, t. 1887.
- O. leucochilum Batem. Mexique. Gartenflora, 1873, t. 763.
- 0. Limminghei Éd. Morr. Vénézuéla. Lindenia, 1, t. 20.
- O. longifolium Lindl. Cebolleta.
- 0. longipes Lindl. Brésil.
- 0. luridum Lindl. Indes occ. Bot. Mag. t. 3603.
- 0. macranthum Lindl. Amér. trop. Bot. Mag. t. 5743.
- 0. maculatum Lindl. Mexique. Bot. Mag. t. 3880.
- 0. Marshallianum Rchb. f. Brésil. Bot. Mag. t. 5725.
- ornithorhynchum H. B. et K. Mexique, Guatémala. Bot. Mag. t. 3912.
- 0. Papilio Lindl. Indes occ. Bot. Mag. t. 2795.
- 0. pentecostale Rchb. f. Brésil.
- 0. phymatochilum Lindl. Mexique. Bot. Mag. t. 5214.
- 0. praetextum Rchb. f. Brésil. Bot. Mag. t. 6662.
- O. pubes Lindl. Brésil. Bot. Rég., XII, t. 1007.
- 0. pulvinatum Lindl. Brésil. Bot. Reg. 1839, t. 42.
- O. ramosum Lindl. = Batemanianum.
- O. Rogersii Hort. = varicosum var.
- O. roseum Lodd. = carthaginense.
- O. Russellianum Lindl. = Miltonia Russelliana.

Oncidium — cont.

- 0. sarcodes Lindl. Brésil. Lindenia, v, t. 234.
- O. Schlimii Lind. Colombie.
- sphacelatum Lindl. Mexique, Guatémala. Bot. Reg., 1842,
 t. 30.
- O. splendidum A. Rich. Guatémala. Bot. Mag. t. 5878.
- 0. tigrinum Llave et Lex. Mexique. Orchid Alb., III, t. 137. var. unguioulatum Lindl.
- O. unguiculatum Lindl. = tigrinum.
- varicosum Lindl. Brésil. Orchid Alb., t. 192.
 var. Rogersii Rchb. f. Fl. Mag., 1870, t. 477.
- Wentworthianum Batem. Amér. centrale. Batem. Orchid of Mexico and Guat., t. 39.

Oncoba Forsk. — Bixacées.

0. spinosa Forsk. — Arabie. — Guill. et Perr. Fl. Seneg., t. 10.

Oncosperma Blume. — Palmacées.

0. horridum Scheff. - Sumatra.

Onychium Kaulf. - Filicinées.

0. japonicum Kze. — Japon, Himalaya.

Ophiopogon Ker-Gawl. — Haemodoracées.

0. Jaburan Lodd. — Japon. — Lodd. Bot. Cab., xix, t. 1876.

Oplismenus P. Beauv. — Graminacées.

- O. imbecillis Roem. et Schult. = undulatifolius.
- undulatifolius P. Beauv. Rég. trop. et subtrop. Nees, Gen. pl. fl. Germ., 1, t. 20.

Orania Zippell. — Palmacées.

 regalis Blume. — Java, Nouv.-Guinée. — Blume, Rumphia, 1836, tt. 119 et 122.

Oreodoxa Willd. — Palmacées.

- O. acuminata Willd. = Euterpe acuminata.
- O. oleracea Mart. Indes occ.
- O. regia H. B. et K. Cuba, Panama. Mart. Hist. Palm.,
 t. 1565; Ill. hort., 1855, p. 28, c. xyl.

Oreopanax Decne et Planch. — Araliacées.

- O. nymphaeifolia Hort.
- 0. reticulatum Decne et Planch. Amér. austr.

Ormosia Jacks. — Léguminosacées.

O. sumatrana Prain. — Malaisie.

Ornithidium Salisb. — Orchidacées.

- 0. densum Rchb. f. Mexique. Bot. Reg. t. 1804.
- Sophronitis Rchb. f. Colombie. Rchb. f. Xenia Orch., t. 84, fig. 3.

Ornithocephalus Hook. — Orchidacées.

O. grandiflorus Lindl. — Brésil. — Orchid Alb. t. 472.

Ortgiesia Regel. — Broméliacées.

- O. Legrelliana Baker. Uruguay.
- tillandsioides Regel. Brésil, Uruguay. Gartènfl., 1867, 193,
 547.

Oryza L. — Graminacées.

sativa L. — Asie trop. — Spach, Hist. des végét., t. 127.
 « Riz ».

Osmunda L. — Filicinées.

- O. japonica Thunb. = regalis.
- O. palustris Sturm == regalis.
- regalis L. Rég. temp. et trop. Hook. Gen. Fil. t. 46. var. plumosa Hort.

Osteomeles Lindl. — Rosacées.

O. anthyllidifolia Lindl. — Iles du Pacifique. — Bot. Mag. t. 7354.

Otochilus Lindl. — Orchidacées.

O. fuscus Lindl. — Inde bor. — Bot. Mag. t. 3921.

Ouvirandra Thou. — Naïadacées.

0. fenestralis Poir. — Madagascar. — Bot. Mag. t. 4894,

Pachira Aubl. — Malvacées.

P. fastuosa Hort.

Pachira - cont.

- P. insignis Sav. Mexique. Lem. Le Jard. fleur, III, t. 295.
- P. macrocarpa Walp. Mexique. Fl. des serres, vi, 1851, t. 620.
- P. palmata Hort.

Pachyphytum Link = Cotyledon.

Pachyrhizus Rich. — Léguminosacées.

P. angulatus Rich. — Asie trop. — Endl. et Mart. Fl. Bras. (Légum.), t. 53.

Paederia L. — Rubiacées.

P. fætida L. — Inde, Malaisie. — Rumpf, Herb. Amboin., v, t. 160.

Palaquium Blanco = Dichopsis.

Palisota Reich. — Commélinacées.

- P. Barteri Hook. f. Fernando-Pô. Bot. Mag. t. 5318.
- P. Maclaudii Hort.
- P. Pynaertii De Wild. Congo. Tribune horticole, 1, t. 2.

Palumbina Rchb. f. = Oncidium candidum.

Panax L. — Araliacées.

- P. Balfouri Hort. Nouv.-Calédonie.
- P. cochleatum DC. Malaisie. Rumpf, Herb. Amboin., IV, t. 31.
- P. fruticosum L. Asie trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., 11, t. 573. var. Guilfoylei Bull. -- Iles de la Mer du Sud. Cogn. et March. Les pl. ornem., 1874, t. 58.

Pancratium L. — Amaryllidacées.

- P. canariense Ker-Gawl. Canaries. Bot. Reg., II, t. 174.
- P. caribaeum L. = Hymenocallis caribaea.

Pandanophyllum Hassk. = Mapania.

Pandanus Linn, f. — Pandanacées.

- P. Baptistii Veitch. Nouv.-Calédonie.
- P. Butayei De Wild. Congo.
- P. conoideus Lam. Malaisie. Rumpf, Herb. Amboin., IV, t. 77.

Pandanus — cont.

- P. Dyerianus Hort. = Baptistii.
- P. furcatus Roxb. Inde, Malaisie. Rev. hort., 1879, p. 290, c. xyl.
- P. graminifolius Kurz. Tenasserim.
- P. Kerchovei L. Linden et Rodigas. Iles Amirantes. Ill, hort., 1886, 95, t. 590.
- P. labyrinthicus Kurz. Malaisie. Bot. Mag. t. 7063.
- P. microcarpus Balf. f. Iles Mascareignes.
- P. pacificus Veitch. Iles du Pacifique.
- P. Sanderi Hort. Hab.?
- P. utilis Bory. Madagascar. Gaudich. Voy. de la Bonite, t. 129.
 « Vaquois ».
- P. Vandermeerschii Balf. f. Iles Mascareignes.
- P. Veitchii Hort. Polynésie. Ill. hort., 1872, p. 39 c. xyl.

Panicum L. — Graminacées.

- P. plicatum Lam. Rég. trop. Schrank, Pl. rar. t. 19.
- P. sulcatum Aubl. = Setaria sulcata.

Papaya L. = Carica.

Paphiopedilum Pfitz. — Orchidacées.

- P. acis Hort.
- P. affine De Wild. Tonkin.
- P. albo-purpureum Hort. Hybride horticole.
- P. almum Hort. Hybride horticole.
- P. Annaertii Hort.
- P. Argus Pfltz. Philippines. Bot. Mag. t. 6175.
- P. Arthurianum Hort. Hybride horticole. Veitch, Man. Orch. Pl. IV, 78 c. xyl.
- P. Ashburtoniae Hort. Hybride horticole. Gartenfl., 1876, t. 976. var. obscurum Hort.
- P. auroreum Hort.
- P. barbatum Pfitz. Péninsule Malaise. Bot. Mag. t. 4234.
- P. Barteti Hort.
 - var. nigrum Hort.
 - var. Warnerianum Hort.
 - var. Wendlandi Hort.

Paphiopedilum — cont.

- P. Boxallii Pfitz. Moulmein. Ill. hort., 1874, t. 345.
 var. atratum Hort. Gard. Chron., 1887, p. 143, fig. 33.
- P. caligare Hort.
- P. callosum Pfitz. Cochinchine. Lindenia, 11, t. 73.
- P. Cauwenberghii Hort.
- P. Chamberlainianum Pfitz. Sumatra. Bot. Mag. t. 7578.
- P. chloroneurum Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., 1, t. 37.
- P. Crossianum Hort. Hybride horticole. Ill. hort. xxxv, 1888, t. 72.

var. Fournieri Hort.

var. superbum Hort.

- P. Curtisii Pfitz. Sumatra. Orchid Alb., III, t. 122. var. superbum Hort.
- P. Dauthierii Hort. Hybride horticole. Berl. Gart. Zeit., 1885, 272, fig. 63.
- P. Dayanum Pfitz. Bornéo. Fl. des serres, 1862-65, t. 1527.
- P. Drurii Pfitz. Inde austr. Lindenia, I, t. 6.
- P. excelsum Hort.
- P. Exul Rolfe. Siam. Bot. Mag. t. 7510.
- P. grandiflorum Hort.
- P. Harrisianum Hort. Hybride horticole. Fl. Mag. t. 431.

. var. superbum Hort.

var. venustum Hort.

var. Wallaertianum Hort.

- P. Haynaldianum Pfitz. Philippines. Bot. Mag. t. 6296.
- P. hirsutissimum Pfitz. Khasia. Bot. Mag. t. 4990.
- P. Hookerae Pfitz. Bornéo. Bot. Mag. t. 5362.
- P. insigne Pfitz. Inde bor.-occ. Bot. Mag. t. 3412.

var. albo-marginatum Hort.

var. Chantinii Hort.

var. laekenense Hort.

var. Maulei Hort. — Fl. Mag. t. 57.

var. montanum Hort.

var. sylhetonense Hort.

P. javanicum Pfitz. — Java. — Blume, Coll. Orch. t. 58.

Paphiopedilum - cont.

- P. Lawrenceanum Pfitz. Bornéo. Bot. Mag. t. 6432.
- P. Ledouxiae Hort.
- P. Leeanum Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., v, t. 223.
- P. Leoniae Hort. Hybride horticole. Lindenia, viii, t. 360.
- P. Lowii Pfitz. Bornéo. Orchid Alb., IX, t. 428.
- P. Lubbersii Hort. Hybride horticole.
- P. Measuresianum Hort.
- P. nitens Hort. Hybride horticole. Lindenia, v, t. 223.
- P. cenanthum Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., viii, t. 379. var. superbum Hort,
- P. O'Brieni Hort.
- P. orphanum Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., x, t. 455.
- P. Petrix Rchb. f. = Dayanum.
- P. Phito Hort.
- P. politum Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., 1, t. 36.
- P. praestans Pfitz. Nouv.-Guinée. Lindenia, III, t. 102.
- P. Pryoriarum Hort.
- P. purpuratum Pfitz. Hong-Kong. Bot. Mag. t. 4901.
- P. Roebelinianum Hort.
- P. Rothschildianum Pfitz. Bornéo. Bot. Mag. t. 7102.
- P. rubiginosum Hort.
- P. Sanderianum Pfitz. Bornéo. Reichenbachia, ser. 1, t. 3.
- P. Sedeni Hort.
- P. Seegirum Hort. = Siegerianum.
- P. Siegerianum Hort.
- P. Spicerianum Pfitz. Assam. Bot. Mag. t. 6490. var. nigrum Hort.
- P. Stonei Pfitz. Bornéo. Bot. Mag. t. 5349.
- P. superciliare Hort.
 var. superbum Hort.
- P. superbiens Pfitz. Asie trop. Orchid Alb., xi, t. 486.
- P. tenellum Hort.
- P. Themis Hort.
- P. tonsum Pfitz. Sumatra. Cogn. Dict. icon. Orch. t. 6.

Paphiopedilum — cont.

- P. venustum Pfitz. Himalaya. Bot. Mag. t. 2129. var. pardinum Hort.
- P. vexillarium Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., x, t. 447.
- P. villosum Pfitz. Burma. Warn. Sel. Orch. Pl. II, t. 30. var. aureum Hort.
 var. castaneum Hort.

Papyrus Willd. = Cyperus.

Paragramma Blume = Polypodium.

Paritium A. Juss. = Hibiscus.

Parkia R. Br. — Léguminosacées.

- P. africana R. Br. Afr. trop. Reichb. Fl. exot., t. 231.
- P. Roxburghii G. Don. Asie trop.

Parkinsonia L. — Léguminosacées.

P. aculeata L. — Amer. trop. — Jacq. Hist. stirp. Amer., t. 119.

Parmentiera DC. — Bignoniacées.

P. cerifera Seem. — Panama. — Seem. Bot. of voy. Herald., t. 32. « Arbre bougie ».

Passiflora L. — Passifloracées.

- P. atropurpurea Hort. Hab.?
- P. Clibrani Hort.
- P. coccinea Aubl. Guyane. Aubl. Pl. de la Guyane, t. 324.
- P. edulis Sims. Brésil. Bot. Mag. t. 1939. « Grenadine ».
- P. fragrans Regel Middletoniana.
- P. Kermesiana Link et Otto. Bot. Mag. t. 3503. = Raddiana.
- P. maculata Scanag. Indes occ.
- P. Middletoniana Paxt. Hab.? Paxt. Mag. of Bot., 1x, t. 51.
- P. quadrangularis L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 204.« Maracouja ».
- P. Raddiana DC. Brésil. Bot. Mag. t. 2001. var. vera Hort.
- P. suberosa L. Indes occ. Smith, Exot. Bot. t. 28.

Passiflora — cont.

- P. trifasciata Lem. Brésil. Ill. hort., 1868, t. 544.
- P. tuberosa Jacq. Amér. trop.
- P. violacea Vell. Brésil. Bot. Mag. t. 6997. var. Impératrice Eugénie Hort.

Paullinia L. — Sapindacées.

- P. Cupana H. B. et K. Vénézuéla. Bentl. et Trim. Medic. Pl. t. 67.
- P. Hoobreucki Hort.
- P. pinnata L. Serjania curassavica.
- P. sorbilis Mart. = P. Cupana.
- P. thalictrifolia Juss. Amér. austr. Bot. Mag. t. 5879. var. argentea Hort.

Paulo-Wilhelmia Hochst. — Acanthacées.

P. speciosa Hochst. - Abyssinie.

Pavetta L. — Rubiacées.

- P. gardeniaefolia Hochst. Abyssinie.
- P. indica L. Asie trop. Bot. Reg., 111, t. 198.
- P. madagascariensis Hort.

Pavonia Cav. — Malvacées.

- P. arabica Hochst. Arabie, Abyssinie.
- P. intermedia A. St-Hil. Brésil.
- P. Mackoyana Éd. Morr. = Goethea Mackoyana.
- P. multiflora A. Juss. Brésil. Bot. Mag. t. 6398.
- P. speciosa H. B. et K. Vénézuéla. H. B. et K. Nov. gen, et sp. pl. v, t. 477.
- P. Wioti Ed. Morr. = multiflora.

Payena A. DC. — Sapotacées.

P. Leerii Kurz. — Burma.

Pedilanthus Neck. — Euphorbiacées.

- P. aphyllus Boiss. Mexique.
- P. padifolius Poit. Amér. austr.

Pelexia Rich. — Orchidacées.

P. maculata Rolfe. — Amér. trop.

Peliosanthes Andr. — Haemodoracées.

- P. humilis Andr. Penang. Bot. Mag. t. 7110.
- P. Teta Andr. Indes. Bot. Mag. t. 1302.

Pellaca Link. — Filicinées.

P. cordata J. Sm. — Mexique. var. flexuosa Link.

Pellionia Gaudich. — Urticacées.

- P. argentea Hort.
- P. begoniaefolia Hort.
- P. Daveauana N. E. Br. Cochinchine. III. hort., xxix, t. 472.
- P. pulchra N. E. Br. Cochinchine. Ill. hort., xxx, t. 479.

Pentaclethra Benth. — Léguminosacées.

P. macrophylla Benth. — Afr. trop. — Trans. Linn. Soc., xxiv, t. 37.« Beurre d'Owala ».

Pentadesma Sabine. — Guttiféracées.

P. butyracea Sabine. — Afr. trop. — Hook. Icon. pl. xxv, t. 2465. « Beurre de Kanya ».

Pentarhaphia Lindl. — Gesnéracées.

P. reticulata Hort.

Pentas Benth. — Rubiacées.

- P. carnea Benth. Afr. trop. Bot. Mag. t. 4086.
- P. lanceolata Hort.

Peperomia Ruiz et Pav. — Pipéracées.

- P. argyreia Ed. Morr. Amér. austr. Belg. hort., 1867, t. 2.
- P. arifolia Miq. Brésil. Miq. Illustr. Piperac., t. 4.
- P. blanda H. B. et K. Vénézuéla. Hook. Exot. Fl. t. 21.
- P. clusiaefolia Hook. = obtusifolia.
- P. emarginata Ruiz et Pav. Pérou. Ruiz et Pav. Fl. Peruv. et Chil. t. 49.
- P. Fenzlii Regel. Hab.?

Peperomia — cont.

- P. incana A. Dietr. Brésil. Hook. Exot. Fl. t. 23.
- P. Langsdorffii Miq. Brésil.
- P. maculosa Hook. Indes occ. Hook. Exot. Fl. t. 92.
- P. magnoliaefolia A. Dietr. Amér. austr.
- P. obtusifolia A. Dietr. Amér. austr. Bot. Mag. t. 2943.
- P. ornata Hort.
- P. polystachya Hook. Indes occ. Hook. Exot. Fl. t. 23.
- P. pulchella A. Dietr. Jamaïque.
- P. resedaeflora Linden. Colombie. Bot. Mag. t. 6619.
- P. subrotunda A. Dietr. magnoliaefolia.
- P. variegata Ruiz et Pav. = maculosa.
- P. Verschaffeltii Lem. Brésil. Ill. hort., xvi, 1869, t. 598.
- P. verticillata Dietr. = pulchella.

Pepinia Brongn. = Pitcairnia.

Pereskia L. — Cactacées.

P. aculeata Mill. — Indes occ. — Bot. Mag. t. 7147.

Peristeria Hook. — Orchidacées.

P. elata Hook. — Amér. centr. — Bot. Mag. t. 3116.

Peristrophe Nees. — Acanthacées.

P. angustifolia Nees. — Java.

var. fol. aur. variegatis Hort. (Verschaffelt).

Persea L. — Lauracées.

P. gratissima Gaertn. — Amér. austr. — Bot. Mag. t. 4580. « Avocatier ».

var. citriodora Hort.

Petiveria L. — Phytolaccacées.

P. alliacea L. — Indes occ. — Lodd. Bot. Cab. 11, t. 148.

Petrea L. — Verbénacées.

P. volubilis L. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 628.

Phaio-Calanthe Hort. — Orchidacées.

P. imperata Hort.

Phaius Lour. — Orchidacées.

- P. albus Lindl. = Thunia alba.
- P. Bensoniae Benth. = Thunia Bensoniae.
- P. Dodgsonii Dean. Indes or.
- P. grandifolius Lour. Asie trop., Australie. Bot. Mag. t. 1924.
- P. Humblotii Rchb. f. Madagascar. Reichenbachia, ser. 1, t. 17.
- P. maculatus Lindl. Inde bor. Bot. Mag. tt. 2719, 3960.
- P. Marshalliae Nichols. Thunia Marshalliana.
- P. Wallichii Lindl. Inde. Wall. Pl. Asiat. rar., t. 158.

Phalaenopsis Blume. — Orchidacées.

- P. Lueddemanniana Rchb. f. Philippines. Bot. Mag. t. 5523.
- P. Schilleriana Rchb. f. Philippines. Bot. Mag. t. 5530.

Phaylopsis Willd. — Acanthacees.

P. Barteri T. Anders. — Afr. trop.

Phebalium Vent. — Rutacées.

- P. dentatum Sm. Australie.
- P. squamulosum Vent. Australie. Vent. Jard. de la Malmais., t. 102.

Phegopteris Presl = Polypodium.

P. irregularis Hort.

Philodendron Schott. — Aracées.

- P. Adansoni Hort.
- P. Advena Schott. Mexique.
- P. amazonicum Linden = laciniosum.
- P. Andreanum Devans. Colombie.
- P. argenteum Linden. Hab.?
 - P. asperatum C. Koch. Brésil.
 - P. bipennifolium Schott = panduraeforme.
 - P. calophyllum Brongn. Brésil. Ill. hort., 1871, 172, t. 76.
- P. cannaefolium Mart. Brésil. Engl. in Mart. Fl. Brasil. (Arac.), t. 131.
- P. Carderi Hort, = verrucosum.
- P. cordatum Kunth. Brésil. Vell. Fl. Flumin., IX, t. 111.
- P. corsinianum Hort.

Philodendron - cont.

- P. crassinervium Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 362.
- P. crinitum Hort, = squamiferum.
- P. cuspidatum C. Koch = scandens.
- P. daguense Ed. André. = verrucosum.
- P. Devansayanum L. Lind. Pérou. Ill. horf., 1895, 376, t 48.
- P. dilaceratum Hort. = Rhapidophora decursiva.
- P. disparile Schott. Brésil.
- P. elegans Hort. (Jacob-Makoy). Brésil.
- P. elongatum Engl. Brésil.
- P. erubescens C. Koch. Colombie. Bot. Mag. t. 5071.
- P. eximium Schott. Brésil. Engl. in Mart. Fl. Bras. (Arac.), t. 32.
- P. Glaziovii Hook. f. Brésil. Bot. Mag. t. 6813.
- P. gloriosum Ed. André. Cólombie. Ill. hort., 1876, t. 262.
- P. gracile Schott. Costa-Rica.
- P. grandifolium Schott. Vénézuéla.
- P. guttiferum Kunth. Costa-Rica.
- P. hastatum C. Koch. Brésil.
- P. Holtonianum Schott. Colombie.
- P. Houlletianum Engl. Guyane.
- P. Imbe Schott. Brésil. Engl. in Mart. Fl. Bras. (Arac.), t. 32.
- P. laciniatum Engl. = laciniosum.
- P. laciniosum Schott. Brésil. Hook. Exot. Fl., t. 206.

var. amazonicum Hort.

var. fol. variegatis Hort.

- P. longilaminatum Schott. Brésil.
- P. Mamei Éd. André. Équateur. Rev. hort., 1883, 104, fig. 21.
- P. Martini Schott = guttiferum.
- P. Melinoni Brongn. Amér. trop. Gartenfl., 1874, 67, t. 789. var. rubescens Hort.
- P. micans K. Koch. Colombie.
- P. modestum Schott. Vénézuéla.
- P. ornatum Schott. Brésil.
- P. oxycardium Schott =scandens.
- P. oxyprorum Schott. Vénézuéla.

Philodendron — cont.

P. panduraeforme Kunth. — Brésil. — Engl. in Mart. Fl. Bras. (Arac.), t. 34.

var. bipennifolium Hort.

- P. pedatum Kunth = laciniosum.
- P. populneum C. Koch. Hab.?
- P. quercifolium Regel = laciniosum. var. variegatum Hort.
- P. radiatum Schott. Mexique.
- P. Regelianum Hort.
- P. robustum Schott. Amer. trop. var. Pynaertii Hort.
- P. Roezlii Bull. Colombie.
- P. scandens C. Koch. Amér. trop.
- P. Selloum C. Koch. Brésil. Engl. in Mart. Fl. Bras. (Arac.), t. 37.
- P. Simsii Kunth. Guyane. Bot. Mag. t. 2643.
- P. Sodiroi Hort. Equateur.
- P. speciosum Schott. Brésil. Schott, Icon. Aroid., tt. 6-10.
- P. squamiferum Poepp. Brésil. Engl. in Mart. Fl. Bras. (Arac.), t. 34.
- P. subovatum Schott. Mexique.
- P. surinamense Engl. Guyane.
- P. tripartitum Schott. Vénézuéla.
- P. verrucosum Mathieu. Colombie. Ill. hort., 1871, 1. 79.
- P. Wallisii Regel. Colombie.
- P. Warscewiczii C. Koch. Guatémala.
- P. Wendlandii Schott. Amér. centr.
- P. Williamsii Hook. f. Brésil (Bahia). Bot. Mag. t. 5899.

Phlebodium R. Br. = Polypodium,

Phoenix L. — Palmacées.

- P. Andersoni Hort.
- P. canariensis Hort. Canaries.
- P. cycadifolia Hort. = dactylifera.
- P. dactylifera L. Afr. bor. Mart. Hist. Palm., t. 120. « Dattier ».

Phoenix - cont.

- P. farinifera Roxb. Inde or.
- P. humilis Royle. Inde, Chine. Cav. Icon. pl. t. 115. var. Roebelini Hort.
- P. Jubae Webb = canariensis.
- P. leonensis Lodd. = reclinata.
- P. paludosa Roxb. Inde, Cochinchine.
- P. reclinata Jacq. Afr. austr.-or. Mart. Hist. Palm., t. 164.
- P. Roebelini O'Brien = humilis.
- P. senegalensis Van Houtte = reclinata.
- P. sylvestris Roxb. Inde. « Palmier à sucre ».
- P. tenuis Hort. = canariensis.
- P. tomentosa Hort.
- P. zanzibarensis Hort. = reclinata.

Pholidota Lindl. — Orchidacées.

- P. articulata Lindl. Inde. Ann. R. Bot. Gard. Calc., viii, t. 205.
- P. chinensis Lindl. Chine.
- P. imbricata Hook. Inde. Hook. Exot. Fl. t. 138.

Phragmopedilum Rolfe. — Orchidacées.

- P. calurum Hort. Hybride horticole. Orchid Alb., t. 136.
- P. caudatum Rolfe. Amér. centr., Equateur. Warn. Sel. Orch. Pl. n, t. 1.
 - var. Lindeni Hort. (Veitch) (Uropedium Lindenii Lindt). Rchb. f. Xen. Orch., 1, t. 13.
 - var. superbum Hort.
 - var. Wallisii Hort. (Veitch) Orchid Alb., t. 380.
 - var. Warscewiczii Hort. (Godefroy) Ill. hort., xxxiii, 1886, t. 596.
- P. conchiferum Hort. Hybride horticole.
- P. Dominianum Hort. Hybride horticole. Fl. Mag. t. 499. var. rubescens Hort.
- P. grande Hort. Hybride horticole. Warn. Sel. Orch. Pl. III, t. 33
- P. Lindleyanum Rolfe. Guyane angl. Bot. Mag. t. 7178.
- P. longifolium Rolfe. Amér. centr. Bot. Mag. t. 5970.

Phragmopedilum - cont.

- P. Roezlii Hort. Colombie. Bot. Mag. t. 6217.
- P. Schlimii Rolfe. Colombie. Bot. Mag. t. 5614.
- P. Sedeni Hort. Hybride horticole. Fl. Mag. n. s. t. 206.
- P. Titanum Hort. Hybride horticole.
- P. vittatum Rolfe. Brésil. Ill. hort., xxIII, 1876, t. 238.

Phrynium Willd. — Scitaminacées.

- P. brachystachyum Koern. Afr. trop.
- P. confertum Benth. Afr. trop.
- P. Lubbersii Hort. (Jacob-Makoy). = Myrosma Lubbersii.
- P. variegatum N. E. Br. = Maranta arundinacea.

Phyllagathis Blume. — Mélastomacées.

P. rotundifolia Blume. — Sumatra. — Bot. Mag. t. 5282.

Phyllanthus L. — Euphorbiacées.

- P. angustifolius Sw. Indes occ. Bot. Mag. t. 2652.
- P. Cicca Muell.-Arg. = distichus.
- P. distichus Muell.-Arg. Asic trop.
- P. elongatus Steud. = angustifolius.
- P. Emblica L. Asie trop. Lodd. Bot. Cab. t. 548.
- P. epiphyllanthus L. Cuba. Flora, 1853, t. 6.
- P. falcatus Sw. = epiphyllanthus.
- P. grandifolius L. Amér. austr.
- P. juglandifolius Willd. = grandifolius.
- P. lathyroides H. B. et K. Mexique.
- P. mimosaefolius Salisb. = Emblica.
- P. Niruri L. Rég. trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., v, t. 1894.
- P. nivosus Hort. Iles du Pacifique. Fl. Mag., 1874, t. 120. var. roseo-pictus Veitch.
- P. pulcher Wall. Malaisie. Bot. Mag. t. 5437.
- P. Seemannianus Muell-Arg. Iles Fiji.
- P. speciosus Jacq. Jamaïque. Jacq. Icon. pl. rar., t. 616.
- P. tonkinensis Hort.

Phyllocalix Berg. = Eugenia.

P. edulis Berg. = Eugenia Selloi.

Phyllotaenium Éd. André = Xanthosoma.

Phymatodes L, = Polypodium.

Physalis L. — Solanacées.

P. edulis Sims = peruviana.

P. peruviana L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 1068.

Physianthus Mart. = Araujia.

Physosiphon Lindl. — Orchidacées.

P. Moorei Rolfe. — Amér. centr.

Physostelma Wight. — Asclépiadacées.

P. campanulatum Decne - Wallichii.

P. Wallichii Wight. - Singapore. - Bot. Mag. t. 4545.

Physostigma Balf. — Léguminosacées.

P. venenosum Balf. — Afr. trop. — Trans. Edinb. Soc. xxII, tt. 16 et 17.

« Fève de Calabar ».

Phytelephas Ruiz et Pav. — Palmacées.

P. macrocarpa Ruiz et Pav. — Colombie. — Bot. Mag. tt. 4913 et 4914. « Corozo ou ivoire végétal ».

Picraena Lindl. — Simarubacées.

P. excelsa Lindl. — Indes occ.
« Quassia de la Jamaïque ».

Pilea Lindl. — Urticacées.

P. callitrichioides Blume. — Vénézuela.

P. elegans Wedd. — Indes occ.

P. grandis Lindl. — Amér. trop.

P. microphylla Liebm. = muscosa.

P. muscosa Lindl. — Amer. trop.

P. nummulariaefolia Wedd. — Indes occ.

P. reticulata Wedd. — Jamaïque.

P. selaginoides Hort.

P. serpyllifolia Wedd. — Amér. trop.

P. Spruceana Wedd. — Pérou.

Pilocarpus Vahl. — Rutacées.

P. pennatifolius Lem. — Brésil. — Bot. Mag. t. 7235.
 « Jaborandi de Rio ».

Pilumna Lindl. = Trichopilia.

Pimenta Lindl. — Myrtacées.

- P. seris Kostel. Indes occ. Wight, Ill. Ind. Bot. t. 97.
 « Clou de girofle sauvage ».
- P. officinalis Lindl. Indes occ. Wight, Ill. Ind. Bot. t. 97°. « Grand piment, piment à couronne ou toute épice ».
- P. vulgaris Lindl. = officinalis.

Pinanga Blume. — Palmacées.

P. Kuhlii Blume. — Malaisie. — Blume, Rumphia, 1836, t. 111.

Pinguicula L. — Lentibulariacées.

P. cordata Schl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 6624.

Pionandra Miers. = Cyphomandra.

Piper L. — Pipéracées.

- P. Betle L. Inde, Malaisie. Bot. Mag. t. 3132. « Bétel ».
- P. Bredemeyeri Jacq. Amér. austr. Jacq. Eclog. pl. 84.
- P. Chaba Hunter. Inde, Malaisie. Wight, Icon. pl. Ind. or.,
 t. 1927.
 « Poivre long ».
- P. Clusii C. DC. Afr. trop.
- P. Cubeba L. f. Malaisie. Nees, Pl. medic. t. 22.
 « Cubèbe ou poivre à queue ».
- P. excelsum Forst. Australie, Iles du Pacifique. Kern. Hort. semperv., t. 33.
- P. geniculatum Sw. Indes occ. Kern. Hort. semperv., t. 152.
- P. incanum Haw. = Peperomia incana.
- **P.** longum L. Asie trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., t. 1928.
- P. macrophyllum Sw. = geniculatum.
- P. magnificum Hort.
- P. nigrum L. Inde, Malaisie. Bot. Mag. t. 3139.
 « Poivrier noir ou poivrier commun ».

Piper — cont.

- P. officinarum C. DC. = P. Cubeba.
- P. ornatum N. E. Br. Iles Célèbes.
- P. peepuloides Wall. = P. Chaba.
- P. plantagineum Schlecht. Mexique.
- P. porphyrophyllum N. E. Br. Malaisie. Fl. des serres, 1859, t. 1491.
- P. tiliaefolium Cham. et Schlecht. Mexique.

Piptadenia Benth. — Léguminosacées.

P. Cebil Griseb. — Argentine.

Pisonia L. — Nyctaginacées.

P. rosea Linden. — Hab.?

Pistacia L. — Anacardiacées.

P. atlantica Desf. — Rég. Méditerranéene. — Wehb, Hist. nat. des Canar., t. 66.
 « Pistachier ».

Pistia L. — Aracées.

P. Stratiotes L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 4564.

Pitcairnia L'Hérit. — Broméliacées.

- P. albiflos Herb. Brésil. Bot. Mag. t. 2642.
- P. Altensteinii Lem. Vénézuela. Bot. Mag. t. 4241.
- P. amaryllidiflora Hort.
- P. Andreana Linden. Vénézuéla, Colombie. Bot. Mag. t. 6480.
- P. angustifolia Ait. Indes occ. Bot. Mag. t. 1547.
- P. aphelandriflora Verschaff. Brésil. Ill. hort., xvii, 1870, t. 5.
- P. atrorubens Bak. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 5225.
- P. bromeliaefolia L'Hérit. Indes occ. Bot. Mag. t. 834.
- P. corallina Ed. André. Colombie. Bot. Mag. t. 6600.
- P. echinata Hook. Colombie. Bot. Mag. t. 4709.
- P. excelsa Ed. Morr. = pulverulenta.
- P. flabelliformis Hort.
- P. flammea Lindl. Brésil. Bot. Reg., xiii, t. 1092.
- P. flavescens Baker. = xanthocalyx.
- P. Funckeana Dietr. Amér. austr. Bot. Mag. t. 4705.

Pitcairnia - cont.

- P. imbricata Brongn. Mexique. Gartenfl., 1868, t. 570.
- P. integrifolia Ker-Gawl. Indes occ. Bot. Mag. t. 1462.
- P. Karwinskyana Schultes. Mexique.
- P. Klabochorum Hort. pulverulenta.
- P. Lamarcheana $\cancel{E}d$. Morr. \Longrightarrow atrorubens.
- P. lepidota Regel = Andreana.
- P. longifolia Hook. = pulverulenta.
- P. macrocalyx Hook. = Funckeana.
- P. maidifolia Decne. Amér. austr. Bot. Mag. t. 6635.
- P. megasepala Baker. Colombie.
- P. Mordi Hort.
- P. Moritziana C. Koch et Bouché. Guatémala.
- P. muscosa Mart. Brésil. Bot. Mag. t. 4770.
- P. odorata Regel = all iflos.
- P. Olfersii Link = flammea.
- P. paniculata Ruiz et Pav. = pulverulenta.
- P. pruinosa H. B. et K. Vénézuéla.
- P. pulverulenta Ruiz et Pav. Pérou. Bot. Mag. t. 4775.
- P. pungens H. B. et K. Amér austr. Bot. Mag. t. 5356.
- P. punicea Scheidw. Mexique. Bot. Mag. t. 4540.
- P. recurvata C. Koch. Brésil. Mez. in Mart, Fl. Bras. (Bromel.), t. 85.
- P. ringens Kl. = Karwinskyana.
- P. regia Hort.
- P. Roezlii Éd. Morr. Brésil. Belg. hort., xxxv, 285, t. 18.
- P. spathacea Griseb. Argentine.
- P. tabulaeformis Linden. Mexique. Ill. hort., 1862, t. 344.
- P. undulata Scheidw, Brésil. Fl. des serres, 11, t. 162.
- P. undulatifolia Hook. = Altensteinii.
- P. viridiflora Regel. Hab.?
- P. zanthocalyz Mart. Brésil. Bot. Mag. t. 6318.
- P. zeifolia C. Koch = maidifolia.

Pithecolobium Mart. — Léguminosacées.

P. clypearia Benth. — Amér. trop.

Pithecolobium — cont.

- P. dulce Benth. Amér. trop.
- P. Saman Benth. Amér. trop. « Arbre à pluie ».

Platonia Mart. — Guttiféracées.

P. insignis Mart. — Brésil. — Mart. Nov. gen. et sp. pl. Bras, t. 289.

Platycerium Desv. — Filicinées.

- P. aethiopicum Hook. Afr. trop. Hook. Gard. Ferns, t. 9.
- P. alcieorne Desv. Australie. Bot. Reg., III, t. 262. var. Hillii Moore.
- P. angolense Welw. Congo, Angola.
- P. biforme Blume. Java. Blume, Fl. Javae (Filic.), t. 18.
- P. Stemmaria P. Beauv. = aethiopicum.
- P. Veitchii Hort.
- P. Willinckii Moore. Java.

Platyclinis Benth. — Orchidacées.

- P. Cobbiania Hemsl. Philippines.
- P. filiformis Benth. Philippines. Gartenflora (1869), t. 604.
- P. glumacea Benth. Philippines. Bot. Mag. t. 4853. var. valida Hort.
- P. latifolia Hemsl. Philippines.
- P. longifolia Benth. Asie trop.

Platylepis A. Rich. — Orchidacées.

P. australis Rolfe. — Afr. austr. — Bolus, Ic. Orch. Austro-Afr., t. 11.

Platyloma J. Sm. = Pellaea.

Plecospermum Tréc. — Urticacées.

P. africanum Éd. Bureau. — Afr. trop.

Plectocomia Mart. — Palmacées.

P. crinita Hort.

Plectogyne Link = Aspidistra.

Plectranthus L'Herit. — Labiatacées.

- P. Coppinii Cornu. Afr. trop.
 - var. rubra Hort.
 - var. nigra Hort.
 - var. alba Hort.
- P. Dazo Chevalier. Afr. trop.
- P. picturatus Hort.
- P. purpuratus Harv. Natal. Harv. Thes. Capens., 1, t. 83; Bot. Mag. t. 2460.
- P. ternatus Sims. Madag. Bot. Mag. t. 2460.

Pleione Don. — Orchidacées.

P. Lagenaria Lindl. — Inde bor. — Bot. Mag. t. 5370.

Pleocnemia Presl = Nephrodium.

Pleopeltis H. B. et K. = Polypodium.

Pleroma Don. = Tibouchina.

Pleuridium Presl = Polypodium. .

Pleuropetalum Hook. f. — Portulacacées.

P. costaricense Hemsl. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 6674.

Pleurothallis R. Br. — Orchidacées.

- P. Ficaria Hort.
- P. gracilis Rodr. Brésil.
 var. Binoti De Wild. Brésil.
- P. Grobyi Lindl. Brésil, Guyane. Bot. Mag. t. 3682.
- P. immersa Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 7169.
- P. leptotifolia Rodr. Brésil. Reichb. f. Xen. Orch., t. 276.
- P. nemorosa Rodr. Brésil.
- P. octomerioides Lindl. Mexique.
- P. ophiocephala Lindl. = Restrepia ophiocephala.
- P. platyrachis Rolfe. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 7129.
- P. prolifera Herb. Brésil. Bot. Mag. t. 3261.
- P. Roezlii Rehb. f. Colombie. Orchid. Alb., t. 476.
- P. saurocephala Lodd. Brésil. Bot. Mag. t. 3030.

Pleurothallis - cont.

- P. semipellucida Rchb. f. Vénézuéla.
- P. stenopetala Lodd. Amér. trop.
- P. velaticaulis Rchb. f. Colombie.

Plumbago L. — Plumbaginacécs.

- P. capensis Thunb. Afr. austr. Bot. Mag. t. 2110.
- P. cocanex Hort.
- P. coccinea Salisb. = rosea.
- P. Larpentae Lindl. Chine. Fl. des serres, iv, t. 307. var. alba Hort.
- P. rosea L. Inde. Bot. Mag. t. 230. var. superba *Hort*.

Plumeria L. — Apocynacées.

- P. bicolor Ruiz et Pav. Amér. austr. Bot. Reg., vi, t. 480.
- P. durissima Hort.
- P. Rohani Hort.
- P. rubra L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 279. « Frangipanier ».

Podachaenium Benth. — Compositacées.

P. paniculatum Benth. — Mexique.

Podocarpus Pers. — Coniféracées.

P. laeta Hoibreuk. - Australie.

Podolasia N. E. Br. - Aracées.

P. stipitata N. E. Br. - Bornéo.

Poecilopteris Presl = Acrostichum.

Pogonia Juss. — Orchidacées.

- P. punctata Blume. Java. Rchb. f. Xen. Orchid. II, t. 126.
- P. umbrosa Rchb. f. Afr. trop.

Pogostemon Desf. — Labiatacées.

P. Patchouli Pellet. — Inde. — Hook. Journ. of Bot., 1849, t. 11. « Patchouli ».

Poinciana L. — Léguminosacées.

P. regia Boj. — Madagascar. — Bot. Mag t. 2884.

Poinsettia Grah. = Euphorbia.

Poivrea Comm. - Combretum.

Polyalthia Blume. — Anonacées.

P. suberosa Benth. et Hook. f. - Inde.

Polybearya II. B. et K. = Acrostichum.

Polypodium L. — Filicinées.

- P. albopunctatissimum Linden. = crassifolium.
- P. appendiculatum Wall, Himalaya or. Hook. Fil. exot., t. 87.
- P. aureum L. Amér. trop. Schkuhr, Farrenkräut., t. 12.
- P. Bellangeri Hort.
- P. Billardieri R. Br. Australie, Nouv.-Zélande. Lowe, Ferns, 1, t. 47.
- P. Catherinae J. Sm. = loriceum.
- P. crassifolium L. Amér. trop. Metten. Fil. Hort. Lips., t. 20. var. albopunctatissimum Hort. Brésil.
- P. cuspidatum Blume. = persicaefolium.
- P. decurrens Raddi. Bresil. Raddi, Fil. Bras., t. 33.
- P. distans Raddi = diversifolium.
- P. divergens Sw. Schkuhr, Farrenkräut, t. 36b.
- P. diversifolium Sw. Amér. trop. Hook. Gard. Ferns, t. 5.
- P. Fendleri Eaton.
- P. fraxinifolium Jacq. Jacq. Icon. pl. rar., t. 639 = diversifolium.
- P. glaucophyllum Kunze. Indes occ. Kunze, Farnkräuf, t. 93.
- P. harpeodes Link = coriceum.
- P. Heracleum Kunze. Asie trop. Hook. Gard. Ferns, t. 1.
- P. hymenodes Blume = superficiale.
- P. intermedium De Wild. Congo.
- P. irioides Lam. Rég. trop. et subtrop. Hook. Icon. Fil., n., t. 125.
- P. lapathifolium Hort.
- P. leiorhizon Wall. Asie trop. Hook. Fil. exot., t. 25.

Polypodium — cont.

- P. Lingua Sw. Asie trop. Metten. Filic. Hort. Lips, t. 24. var. corymbiferum Hort.
- P. Linnaei Bory. Annal. sc. nat., v, t. 12.
- P. loriceum L. Amer. trop. Lowe, Ferns, H. t. 30.
- P. lyespedicides L. Rég. trop. Desv. Journ. de Bot., vi, t. 40.
- F. macrophyllum Hort.
- P. musaefolium Blume. Malaisie. Blume, Fl. Javae, vi, t. 79.
- P. nigrescens Blume. Malaisie. Blume, Fl. Javae, vi, t. 70.
- P. nitidum J. Sm. = lycopodioides.
- P. pectinatum L. Amér. trop. Lodd. Bot. Cab. t. 748. var. Paradiseae Langsd. et Fisch.
- P. peltideum Link = P. Phymatodes.
- P. persicaefolium Desv. Asie trop. Metten. Filic. Hort. Lips., t. 25.
- P. Phyllitidis L. Amér. trop.
- P. Phymatodes L. Asie, Afr. trop. Jacq. Icon. pl. rar., t. 637.
- P. pictum Baker. Polynésie.
- P. piloselloides L. Amér. trop. Hook. Gard. Ferns, t. 18.
- P. propinguum Wall. Asie trop. Lowe, Ferns, II, t 57.
- P. pustulatum Forst. Australie, Nouv.-Zélande. Lowe, Ferns, II, t. 8.
- P. Schneideri Veitch (Schneider). Hybride horticole.
- P. subauriculatum Blume. Asie trop. Blume, Fl. Javae, vi, t. 83.
- P. superficiale Blume. Inde or.
- P. vaceiniifolium Langsd. et Fisch. Amér. trop. Icon. Fil., t. 7.

Polystachya *Hook*. — Orchidacées.

- P. affinis Lindl. Afr. trop. occ. De Wild. Notices pl. util. et intéress. du Congo, fasc. 11, t. 20.
- P. bracteosa Lindl. = affinis.
- P. galeata Rchb. f. = grandiflora.
- P. grandiflora Lindl. Afr. trop. Bot. Mag. t. 3707.
- P. Huyghei De Wild. Congo. Le Congo, 5 juin 1904, t. 5.
- P. latifolia De Wild. Congo.
- P. Laurentii De Wild. Congo. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. I. t. 29.

Polystachya — cont.

- P. mayombensis De Wild. Congo. De Wild. Mission E. Laurent, fasc. I, t. 30.
- P. mystacioides De Wild. Congo. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. I, t. 31.
- P. polychoete De Wild. Congo.
- P. rhodoptera Rchb. f. Afr. trop. occ. Fl. des serres, xv, t. 1521.
- P. Wahisiana De Wild. Congo. De Wild. Notices pl. util. et inter. du Congo, fasc. II, t. 21.

Polystichum Roth = Aspidium.

Pontederia L. — Pontédériacées.

- P. azurea Sw. Bot. Mag. t. 2932 = Eichhornia azurea.
- P. coerulea Maund. Amér. bor.
- P. cordata L. Amér. trop. Bot. Mag. t. 1156.
- P. crassipes Mart. Rchb. Fl. exot., t. 40 = Eichhornia speciosa.
- P. montevideensis Hort.

Porphyrospatha Engl. - Aracées.

P. Schottiana Engl. — Costa-Rica.

Posoqueria Aubl. — Rubiacées.

P. multiflora Lenn. — Brésil. — Ill. hort., 1869, t. 597.

Pothos L. — Aracées.

- P. argenteus Bull. Bornéo.
- P. argyraeus Hort. = Scindapsus pictus.
- P. aureus Lind. et André. Iles Salomon.
- P. celatocaulis N. E. Br. Bornéo.
- P. crassinervius Hook. = Anthurium Hookeri.
- P. elongatus Lind.
- P. Enderianus Lind.
- P. flexuosus Hort.
- P. macrophyllus De Vriese. Java, Sumatra.
- P. nigricans L. Lind. Hab.?
- P. nitens Hort.
- **P.** scandens L. Inde or., Malaisie, Chine.
- P. splendens Hort.

Pourretia Ruiz et Pav. = Puya.

Pratia Gaudich. — Campanulacées.

- P. begonifolia Lindl. Rég. Himalayenne, Malaisie. Bot. Reg., xvi, t. 1373.
- P. montana Hassk. Java.

Pritchardia Seem. et H. Wendl. — Palmacées.

- P. filifera Linden. Ill. hort., 1877, pp. 32-105 Washingtonia filifera.
- P. Gaudichaudii H. Wendl. Iles Sandwich.
- P. grandis Hort.-Bull. = Licuala grandis.
- P. macrocarpa Linden. III. hort., 1879, t. 352 = Gaudichaudii.
- P. pacifica Seem et H. Wendl. Iles Fiji.
- P. robusta Hort.
- P. Thurstoni Hort.

Promenaea Lindl. — Orchidacées.

- P. stapelioides Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3877.
- P. xanthina Lindl. Brésil. Orchid Alb., 1, t. 7.

Prosaptia Presl = Davallia.

Proserpinaca L. — Haloragitacées.

P. palustris L. — Amér. bor. — Lam. Encycl. méth. Bot. t. 40.

Prosopis L. — Léguminosacées.

- P. juliflora DC. Amér. trop. « Algarobo ».
- P. dulcis Gill. = juliflora.
- P. flexuosa DC. = juliflora.

Prôtea L. — Proteacées.

P. Levisianus L. = Leucadendron Levisianus.

Proteinophallus Hook. f. = Amorphophallus.

Pseudathyrium Newman. = Polypodium.

Pseudodracontium N. E. Br. — Aracées.

P. Lacourii N. E. Br. — Cochinchine.

Pseudophoenix H. Wendl. — Palmacées.

P. Sargentii H. Wendl. — Floride.

Psidium L. — Myrtacées.

- P. acre Tenore. Hab.?
- P. Araça Raddi. Brésil. Opusc. Soc. Bonon., IV, t. 7.
- P. aromaticum Blanco = Guava.
- P. Cattleianum Sab. Brésil. Bot. Mag. t. 2501. « Goyavier ».
- P. cuncifolium Tenore. Hab.?
- P. Guajava L. Amér. trop.

« Goyavier commun ».

var. pomiferum Hort.

« Goyavier pomme ».

P. pyriferum L. == P. Guajava.

Psilotum Sw. — Lycopodiacées.

P. triquetrum Sw. — Rég. trop. — Hook. Gen. Fil., t. 87.

Psychotria L. — Rubiacées.

- P. aurantiaca Wall. = malayana.
- P. brasiliensis Well. Brésil.
- P. carthaginensis Jacq. Amér. austr.
- P. grandis Sw. Amér. trop.
- P. jasminislora Mast. Brésil. Bot. Mag. t. 6454.
- P. leucocephala Brongn. = Rudgea macrophylla.
- P. malayana Jack. Malaisie. var. subplumbea.
- P. tabacifolia Muell.-Arg. Brésil.

Pteris L. — Filicinées.

- P. adiantoides Hort.
- P. arguta Ait. Eur. austr., Iles Açores. Lowe, Ferns, III, t. 41.
- P. argyraea Moore = quadriaurita.
- P. Brazzaiana Hort.
- P. crenata Sw. = ensiformis.
- P. cretica L. Eur. austr., rég. trop. et subtrop. Risso, Fl. de Nice, t. 20.

var. albolineata Hort:

var. cristata Hort.

var. Mayi Hort.

Pteris - cont.

- P. Childsii Hort. Veitch.
- P. Droogmansiana Hort. Linden. Congo.
- P. ensiformis Burm. Asie trop. var. Victoriae Hort.
- P. generosa Hort.
- P. Ghiesbreghtii J. Sm. = lacinata.
- P. glaucovirens Linden = quadriaurita.
- P. Grevilleana Hort. var. variegata Hort.
- P. incisa Thunb. Rég. trop. et subtrop. Schlechtendal, Fil. Capens., t. 25.
- P. internata Hort.
- P. laciniata Willd. Amér. trop. Hook. Sp. Fil. t. 132. var. Ghiesbreghtii J. Sm.
- P. longifolia L.—Rég. trop. et subtrop. Jacq. Hort. Schoenbrunn. III, t. 399.
- P. ludens Wall. Asie trop.
- P. marginata Bory. Rég. trop. de l'Anc. Contin.
- P. metallica Hort.
- P. nobilis Hort. = palmata.
- P. Ouvrardii Hort. = serrulata.
- P. palmata Willd. Aurér. trop. Lodd. Bot. Cab. t. 1299. var. nobilis Hort.
- P. quadriaurita Retz. Rég. trop, Bot. Mag. t. 5183. var. argyraea Moore.
 - var. tricolor Linden. Indo-Chine. Fl. des serres, 1860, t. 1374-75.
- P. Rex Hort.
- P. sagittifolia Raddi. Brésil. Raddi, Fil. Brasil, t. 63.
- P. serrulata L. Chine, Japon. Schkuhr, Farrenkräut, t. 91. var. cristata Vėitch. var. Ouvrardii Hort.
- P. sulcata Link = quadriaurita.
- P. tremula R. Br. Australie. Hook. Sp. Fil. t. 120.
- P. Vespertilionis Labill. Australie. Nov. Holl. pl. specim., t. 215. var. incisa Hort.

Pteris — cont.

- P. Victoriae Hort. = ensiformis.
- P. Wimsetti Hort. Wimsett.

Pterospermum Schreb. — Sterculiacées.

- P. acerifolium Willd. Inde, Java. Wight, Icon. pl. Ind. or., II, t. 63.
- P. Pierrei Hance. Cambodge.

Ptychosperma Labill. — Palmacées.

- P. Cunninghamiana H. Wendl. = Archontophoenix Cunninghamii.
- P. Macarthurii H. Wendl. Australie.

Putranjiva Wall. — Euphorbiacées.

P. Rozburghii Wall. — Inde. — Wight, Icon. pl. Ind. or., v, t. 1876. « Olive indienne ».

Puya Molina. — Broméliacées.

P. acris Hort.

var. alba Hort.

- P. chilensis Molin. Chili. Bot. Mag. t. 4715.
- P. coarctata Fisch. = chilensis.
- P. spathacea Mez. = Pitcairnia spathacea.

Pycnopteris Moore = Nephrodium.

Pyrrheima Hassk. — Commélinacées.

P. Loddigesii Hassk. — Brésil. — Lodd. Bot. Cab. t. 374.

Quamoclit Tourn. = Ipomoea.

Q. pinnata Boj. = Ipomoea Quamoclit.

Quassia L. — Simarubacées.

Q. amara L. — Guyane. — Bot. Mag. t. 497. « Quassia de Surinam ».

Quesnelia Gaudich. — Broméliacées.

- Q. arvensis Hort.
- O. roseo-marginata Carr. = rufa.
- Q. rufa Gaudich. Brésil. Gaudich. Voy. de la Bonite, t. 54.

Quisqualis L. — Combrétacées.

- Q. indica L. Asie trop. Bot. Mag. t. 2033.
 « Badamier sauvage ».
- Q. villosa Roxb. = indica.

Randia L. — Rubiacées.

- R. Cuvelieriana De Wild. Congo.
- R. dumetorum Lam. Rég. trop. de l Anc. Contin. Wight, Icon. pl. Ind. or., 11, t. 580.
- R. inermis Hort.
- R. maculata DC. Afr. trop.
- R. Stanleyana Walp. = maculata.
- R. tomentosa Hook. f. Burma, Malaisie.

Raphia Beauv. - Palmacées.

- R. Laurentii De Wild. Congo. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. I, tt. 6, 7, 8, 9, 10.
 « Palmier bambou ».
- R. pedunculata P. Beauv. Afr. trop. occ. P. Beauv, Fl. d'Oware,
 t. 44.
 « Raphia ».
- R. Ruffia Mart. = pedunculata.
- R. Sese De Wild. Congo. De Wild. Mission É. Laurent, fasc. I, tt. 11-12.

Ravenala Adans. — Scitaminacées.

- R. guianensis Benth. Amér. austr. Mart. Fl. Bras., III, pt. 3, t. 1.
- R. madagascariensis Sonner. Madagascar. Flore des terres,
 xIII, t. 1355.
 « Arbre du voyageur ».

Ravenia Vell. - Rutacées.

R. spectabilis Engl. — Amér. austr. — Bot. Reg., 1840, t. 59.

Reidia Wight = Phyllanthus.

R. glaucescens Miq. = Phyllanthus pulcher.

Reinwardtia Dun. — Linacées.

R. tetragyna Planch. — Inde. — Bot. Mag. t. 7136.

Remusatia Schott. — Aracées.

R. vivipara Schott. — Inde. — Wight, Icon. pl. or., v, t. 900.

Renanthera Lour. — Orchidacées.

- B. coccinea Lour. Burma, Cochinchine. Bot. Mag. tt 2997 et 2998.
- R. leopardina Hort.

Renealmia L. — Scitaminacées.

- R. calcarata Andr. = Alpina calcarata.
- R. Dewevrei De Wild. et Th. Dur. Afr. trop.

Restrepia H. B. et K. — Orchidacées.

- R. antennifera H. B. et K. Colombie. Bot. Mag. t. 7930.
- R. antennifera Lindl. = maculata.
- R. elegans Karst. Vénézuéla. Bot. Mag. t. 5966.
- R. maculata Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 6288.
 var. aurea Hort.
- B. ophiocephala Rchb. f. Amér. centr. Hook. Journ. Bot. III, t. 9.
- R. trichoglottis Hort.

Rhaphidophora Schott. — Aracées.

- R. decursiva Schott. Himalaya.
- R. lingulata Schott. Java.
- R. pertusa Schott. Asie, Australie trop. Wight, Icon. pl. Ind. or., III, t. 781.
- R. pinnata Schott = pertusa.

Rhapidophyllum II. Wendl. et Drude. — Palmacées.

R. hystrix H. Wendl. et Drude. — États-Unis (part. austr.).

Rhapis L. — Palmacées.

R. flabelliformis L'Hérit. — Chine, Japon. — de Kerch. Les Palmiers, 1878, tt. 28, 130, 36.

var. variegata Hort.

Rheedia L. — Guttiféracées.

R. lateriflora L. — Amér. trop.

Rhipidopteris Schott = Acrostichum.

Rhipsalis Gaertn. — Cactacées.

- R. brachiata Hook. = Saglionis.
- R. capilliformis Hort.
- R. Cassytha Gaertn. Amér. austr. Bot. Mag. t. 3080.
- R. Houlletii Hook. f. Brésil. Bot. Mag. t. 6089.
- R. Itatiaiae Lind. Amér. trop.
- R. pentaptera Pfeiff. Brésil. Pfeiff. et Otto, Cacteen, 1, t. 17.
- R. Saglionis Otto. Argentine. Bot. Mag. t. 4039.
- R. sulcata A. Weber. Hab.?
- R. Tonduzii A. Weber. Costa-Rica.

Rhizophora L. — Rhizophoracées.

- R. Mangle L. Rég. trop. Bot. Mag. t. 3483. « Manglier ».
- Rhodochiton Zucc. Scrophulariacées.
 - R. volubile Zucc. Mexique. Bot. Mag. t. 3367.

Rhododendron L. — Ericacées.

- R. javanico-jasminiflorum Hort. Veitch.
 Plusieurs hybrides horticoles.
- Rhodospatha Poepp. et Endl. Aracées.
 - R. heliconiifolia Schott. Brésil.
- Rhodostachys Philippi. Broméliacées.
 - R. andina Philippi. Chili. Bot. Mag. t. 7148.
 - R. pitcairniifelia Benth. Chili. Belg. hort., 1876, 161, t. 40.

Rhopala Schreb. = Roupala.

- Rhopaloblaste Scheff, Palmacées.
 - R. hexandra Scheff. Iles Moluques.
- Rhopalostyle H. Wendl. et Drude. Palmacées.
 - R. Baueri H. Wendl. et Drude. Iles Norfolk. Bot. Mag. t. 5935.
 - R. sapida H. Wendl. et Drude. Nouv.-Zélande.

Rhynchosia Lour. — Léguminosacées.

- R. phaseoloides DC. Amér. trop. Benth. in Mart. Fl. Brasil (Légum.), t. 54.
- R. precatoria DC. = phaseoloides.

Rhynchostylis Blume. — Orchidacées.

R. retusa Blume. — Asie trop. — Bot. Mag. t. 4108.

Richardia Kunth. - Aracées.

R. Elliottiana Hort. — Afr. austr. — Bot. Mag. t. 7577.

R. Pentlandii Hook. f. — Afr. austr. — Bot. Mag. t. 7397.

Richardsonia Kunth. — Rubiacées.

B. pilosa H. B. et K. — Amér. trop. — H. B. et K. Nov. gen. et sp. pl. 111, t. 279.

R. scabra A. St-Hil. = pilosa.

Ricinus L. — Euphorbiacées.

R. communis L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 2209.

R. Gibsonii Hort. = communis.

Rivina L. — Phytolaccacées.

R. aurantiaca Warsc. - Amér. austr.

R. brasiliensis Nocca. = humilis.

R. humilis L. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 1781.

R. purpurascens Schrad. = humilis.

R. octandra L. = Villamilla octandra.

Rodriguezia Ruiz et Pav. — Orchidacées.

R. candida Batem. — Brésil. — Bot. Reg., xxiii, t. 1927.

R. crispa Lindl. = Gomesa crispa.

R. laxifolia Lindl. = Gomesa chrysostoma.

R. recurva Lindl. = Gomesa recurva.

R. rigida Rchb. f. — Brésil. — Lindl. Sert. Orchid., t. 36.

R. venusta Rchb. f. — Brésil. — Lindl. Sert. Orchid., t. 2.

Roeslia Hort. = Furcraea.

Rogiera Planch. = Rondeletia.

Rohdea Roth. — Liliacées.

R. japonica Roth. — Japon. — Hoeven et de Vriese, Tijdschr. natuur. Geschied. 1, t. 3.

Rondeletia L. — Rubiacées.

R. anomala Hort. = strigosa.

R. cordata Benth. — Guatémala. — Fl. des serres, 1852, t. 754.

R. strigosa Hemsl. — Guatémala.

Rosanowia Regel = Sinningia.

Roscoea J. Sm. — Scitaminacées.

- R. purpurea J. Sm. Inde. Bot. Mag. t. 4630.
- R. sikkimensis Hort. = purpurea.

Roupala Aubl. — Protéacées.

- R. aurea Linden. = Pohlii.
- R. corcovadensis Hort. = Pohlii.
- R. elegans Pohl. Brésil.
- R. Pohlii Meissn. Brésil.

Roupellia Wall. — Apocynacées.

R. grata Wall. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 4466.

Rubus L. — Rosacées.

- R. malaccensis Hort.
- **B.** moluccanus L. Inde, Malaisie. Bot. Reg., vi, t. 461.
- R. reflexus Ker-Gawl. = moluccanus.

Ruckia Regel = Rhodostachys.

R. Ellemeti Regel = Rhodostachys andina.

Rudgea Salisb. — Rubiacées.

R. macrophylla Benth. - Brésil.

Ruellia L. — Acanthacées.

- R. affinis T. Anders. = speciosa.
- R. amoena Nees. Amér. austr.
- R. Devosiana Hort.-Makoy. Brésil. Belg. Hort., 1877, 344,t. 19.
- R. Dipteracanthus Hemsl. Mexique.
 - R. elegans Poir. = formosa.
 - R. formosa Andrew. Brésil. Andrews, Bot. Rep., x, t. 610.
 - R. Herbstii Hiern. Brésil.
 - R. lilacina Hook. = solitaria.
 - R. longifolia T. Anders. Béloutchistan.
 - R. picta Lodd. Saint-Domingue. Lodd. Bot. Cab. t. 1448.
 - R. rosea Hemsl. Mexique.
 - R. solitaria Vell. Brésil. Vell. Fl. Flumin., vi, t. 95.
 - R. speciosa Hort.

Ruellia — cont.

- R. tuberosa L. Amér. centr., Indes occ.
- R. varians Vent. Herb. de l'Amat. de fl., 1829, t. 199 Daedalacanthus nervosus.

Ruscus L. — Liliacées.

R. androgynus L. = Semele androgyna.

Russelia Jacq. — Scrophulariacées.

- **B.** juncea Zucc. Mexique. Bot. Reg., xxi, t. 1773.
- R. multiflora Sims. = sarmentosa.
- R. sarmentosa Jacq. Amèr. trop. Bot. Mag. t. 1528.

Sabal Adans. — Palmacées.

- S. Adansoni Guerns. Etats-Unis (part. austr.). Bot. Mag. t. 1434.
- S. Blackburnianum Chysebr. Iles Bermudes. de Kerch. Les Palmiers, 1878, tt. 23, 88.
- S. extonianum Hort.
- S. Ghiesbreghtii Hort.
- S. glaucescens Lodd. Trinité.
- S. havanensis Lodd. Hab.?
- S. longepedunculata Hort.
- S. mauritiiformis Griseb. et H. Wendl. Indes occ.
- S. mexicana Mart. Mexique. Mart. Hist. Palm. t. S. V.
- S. minor Pers. = Adansoni.
- S. Palmetto Lodd. États-Unis (part. austr.).
- S. Princeps Hort.
- S. umbraculifera Mart. de Kereh. Les Palmiers, 1878, t. 91. Blackburnianum.

Saccharum L. — Graminacées.

S. officinarum L. — Rég. trop. — Nees, Pl. medic. tt. 33-35. « Canne à sucre ».
var. violaceum Pers.

Saccolabium Blume. — Orchidacées.

- S. Blumei Lindl. Sert. Orchid, t. 47 = Rhynchostylis retusa.
- S. guttatum Lindl. = Rhynchostylis retusa,
- S. longifolium Hort.

Saccoloma Kaulf. = Acrostichum.

Sagenia Presl = Nephrodium.

Sagittaria L. — Alismacées.

- S. chinensis Sims. Chine. Bot. Mag. t. 1631.
- S. lancifolia L. Indes occ. Bot. Mag. t. 1792.
- S. montevideensis Cham. Argentine. Bot. Mag. t. 7408.
- sagittifolia L Europe, Asie, Amér. bor. Redouté, Liliac.,
 v, tt. 279, 280.

Saguerus Roxb. = Arenga.

Sagus Blume = Metroxylon.

S. Ruffia Jacq. = Raphia pedunculata.

Saintpaulia H. Wendl. — Gesnéracées.

S. ionantha H. Wendl. — Afr. centr. — Bot. Mag. t. 7408.

Salacia \vec{L} . — Célastracées.

S. javanensis Blume. — Java.

Salmia Willd. = Carludovica.

Salpichlaena J. Sm. = Lomaria.

Salvinia Schreb. — Rhizocarpacées.

S. natans Hoffm. — Rég. subtrop. de l'Anc. Contin. — Fl. Danica, xiii, t. 2188.

Sanchezia Ruiz et Pav. — Acanthacées.

S. nobilis Hook. f. — Équateur. — Bot. Mag. t. 5594.

Sansevieria Thunb. — Haemodoracées.

- S. arborescens Hort.
- S. chinensis Hort.
- S. cylindrica Bojer. Afr. trop. Bot. Mag. t. 5093.
- S. grandicuspis Haw. Afr. trop.?
- S. guineensis Willd. Afr. trop. Bot. Mag. t. 1179.
 « Chanvre de Guinée ».
- S. javanica Hort. = guineensis.
- S. Kirkii Baker. Zanzibar. Bot. Mag. t. 7357.

Sansevieria — cont.

- S. lasciata Hort. Java (Buitenzorg).
- Laurentii De Wild. Congo. Rev. de l'Hort. belg. et étr., 1906, t. xxx.
- 8. liberica Gérome et Labroy. Hab.?
- S. longiflora Sims. Afr. trop. Bot. Mag. t. 2634.
- S. Roxburghiana Schultes. Inde. Bot. Mag. t. 7487.
- S. Sturki Hort.
- S. subspicata Baker. Afr. austr.
- S. thyrsiflora Thunb. Afr. austr.
- S. zebrina Hort. = guineensis.
- S. zeylanica Willd. Asie, Afr. trop. Bot. Reg., II, t. 160. « Chanvre de Ceylan ».

Santalum L. — Santalacées.

S. album L. — Inde. — Bot. Mag. t. 3235. « Bois de Santal ou Santal blanc ».

Sapindus L. — Sapindacées.

- S. acuminatus Wall. = S. Mukorossi.
- S. saponaria L. États-Unis (part. austr.). Descourtils, Fl. des Antill., 1v, t. 261.
 « Savonnier ».
- S. senegalensis Poir. Afr. trop.

Sapium P. Br. — Euphorbiacées.

1

S. sebiferum Roxb. — Rég. trop.

Sarcocephalus Afzel. — Rubiacées.

- S. Diderrichii De Wild. et Th. Dur. Congo.
- esculentus Afzel. Afr. trop. Trans. Hortic. Soc. Lond. v, t. 18.
 Pêche nègre ».

Sarcopodium Lindl. = Bulbophyllum.

Sarcostemma R. Br. — Asclépiadacées.

S. aphyllum Schult. — Afr. austr.

Sarracenia L. — Sarracéniacées.

S. Chelsoni *Hort*. (*Veitch*). — Hybride horticole (rubra × purpurea). var. illustrata *Hort*.

Sarracenia - cont.

- Drummondii Croom. Amér. austr. Fl. des serres, vi, 1850, t. 560.
- S. flava L. Amér. bor. Bot. Mag. t. 780.
- S. macrophylla Hort.
- S. melanorhoda Hort.
- S. Patersonii Hort.-Paterson. (purpurea × flava).
- S. psittacina Michx. Amér. bor.
- S. purpurea L. Amér. bor. Bot. Mag. t. 849.
- S. rubra Walt. Amér. bor. Bot. Mag. t. 3515.
- S. Stevensii Hort. Stevens (purpurea × flava).
- S. variolaris Michx. Amér. bor. Bot. Mag. t. 1710.
- S. Willisii Hort. (Veitch). (Courti × melanorhoda).

Satyrium Sw. — Orchidacées.

S. odorum Sond. - Afr. austr.

Saurauja Willd. — Ternstroemiacées.

S. macrophylla Hort. — Hab.?

Sauromatum Schott. -- Aracées.

- S. guttatum Schott. Indes. Bot. Mag. t. 4465.
- S. pedatum Hort. = guttatum.
- S. pulchrum Miq. Sumatra.
- S. punctatum C. Koch = guttatum.
- S. venosum Schott = guttatum.

Saxifraga L. — Saxifragacées.

S. sarmentosa L. — Chine, Japon. — Bot. Mag t. 92. var. minor semperflorens Morren.

Scaphosepalum Pfitz. — Orchidacées.

S. swertiaefolium Rolfe. - Colombie.

Scaphyglottis Poepp. et Endl. - Orchidacées.

S. violacea Lindl. — Guyane. — Bot. Reg. xxII, t. 1901.

Scheeria Seem.-Poit. = Achimenes.

Schellopis J. Sm. = Polypodium.

Schismatoglottis Zoll. et Morr. — Aracées.

- S. calyptrata Zoll. et Mor. Malaisie.
- S. costata Hort.

var. splendens Hort.

- S. crispata Hook. f. Bornéo. Bot. Mag. t. 6576.
- Lavallei Linden. Malaisie. III. hort., 1887, t. 418.
 var. Lansbergiana Hort. Java.
- S. longispatha Bull. Bornéo. Ill. hort., 1882, 159, t. 466.
- S. neoguineensis N. E. Br. Nouv.-Guinée.
- S. pimula Hort.
- S. pulchra N. E. Br. Bornéo. Ill. hort., 1884, t. 520.
- S. purpurea Hort.
- S. rupestris Zoll. et Mor. Java.
- S. siamensis Bull. Siam.
- S. variegata Hort. = neoguineensis.

Schizocaena Mett. = Cyathea.

Schizocasia Schott = Alocasia.

Schomburgkia. Lindl. — Orchidacées.

- S. crispa Lindl. Guyane angl. Bot. Mag. t. 3729.
- S. rosea Linden. Colombie. Lindenia, t. 475.
- S. undulata Lindl. Vénézuéla. Bot. Reg., xxxi, 1845, t. 53.

Schubertia Mart. = Arauja.

Sciadophyllum P. Br. — Araliacées.

S. pulchrum Hort. — Hab.?

Scilla L. - Liliacées.

S. indica Baker. — Abyssinie.

Scindapsus Schott. — Aracées.

- S. argyraeus Engl. = pictus.
- S. pictus Hassk, Malaisie.

Scirpus L. — Cypéracées.

- S. cernus Vahl. Cosmopolite.
- S. gracilis Koch = cernuus.

Scleria Berg. — Cypéracées.

- S. racemosa Poir. Madagascar.
- S. verrucosa Willd. Afr. trop.

Sclerostylis Blume = Atalantia.

S. atalantioides Wight = Atalantia buxifolia.

Scutellaria L. — Labiatacées.

- S. costaricana H. Wendl. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 5439.
- S. dependens Maxim. Japon.
- S. japonica Ch. Morr. et Decne = dependens.

Scuticaria Lindl. — Orchidacées.

- S. Hadwenii Benth. Brésil. Bot. Mag. t. 4629.
- 8. Steeli Lindl. Guyane angl. Bot. Mag. t. 3573.

Seaforthia R. Br. = Ptychosperma.

S. elegans Hook. — Bot. Mag. t. 4961 = Archontophoenix Cunninghami.

Selaginella Spring. — Lycoepodiacés.

- S. amoena Hort. = caulescens.
- S. Apus Spring. Amér. bor.
- S. argentea Spring. = caulescens.
- S. Braunii Baker. Chine.
- S. canescens Hort.
- S. caulescens Spring. Asie trop. var. amoena Hort.
- S. coesia Hort. = uncinata.
- S. conchinae Hort.
- S. denticulata Link. Europe.
- S. divaricata Hort.
- S. Emiliana Hort.

var. aurea Hort.

- S. erythropus Spring. Amér. trop.
- S. flagellata Hort.
- S. flagellifera Hort. = plumosa.
- S. grandis Moore. Bornéo.

Selaginella — cont.

- S. Kraussiana A. Braun. Afr. austr., Açores. var. aurea Hort.
- S. Martensii Spring. Mexique. Ann. sc. nat., ser. 3, xvIII, tt. 8, 9.

var. variegata Hort. Makoy. - Belg. hort., 1866, t. 9.

- S. plumosa Baker. Asie trop.
- S. radicata Spring. = plumosa.
- S. triangularis Hort.
- S. umbrosa Hort.
- **8. uncinata** Spring. Chine. var. arborea Hort.
- S. viticulosa Klotzsch. Amér. trop.
- S. Watsoniana Hort.
- S. Willdenowi Baker. Amér. trop.

Selenipedium Rchb. f. pr. pte = Phragmopedilum.

Selliera Cav. — Goodenoviacées.

S. radicans Cav. — Australie. — Cav. Icon. pl. rar., v, t. 474.

Selliguea Bory = Gymnogramme.

Semele Kunth. — Liliacées.

S. androgyna Kunth. — Iles Canaries. — Bot. Mag. tt. 1898, 3029.

Sericobonia Lind. et André = Jacobinia.

Sericographis Nees = Jacobinia.

Serjania Plum. — Sapindacées.

S. curassavica Radlk. — Indes occ.

Setaria P. Beauv. — Graminacées.

S. sulcata Raddi. — Mexique.

Sideroxylon L. — Sapotacées.

- S. argenteum Pierre. Java.
- S. Mastichodendron Jacq. Indes occ.

Sigmatostalix Rchb. f. — Orchidacées.

S. radicans Rchb. f. — Brésil.

Simaruba Aubl. — Simarubacées.

S. excelsa DC. = Picraena excelsa.
« Simaruba ».

Simmondsia Mett. — Euphorbiacées.

S. califormica Mett. — Californie. — Torrey, Mexic. Bound., t. 49.

S. chrysophylla Hort.

Sinningia Necs. — Gesnéracées.

S. Carolinae Benth. et Hook. f. - Brésil.

S. purpurea Hort.

Siparuna Aubl. — Monimiacées.

S. Lindeni A. DC. — Brésil.

S. Thea A. DC. — Brésil.

Sisyrinchium Linn. — Iridacées.

S. iridifolium H. B. et K. — Amér. trop. — Lodd. Bot. Cab. t. 1979.

Sitolobium J. Sm. = Davallia.

Skimmia Thunb. - Rutacées.

S. Laureola Sieb. et Zucc. - Rég. Himalayenne.

Smilax L. — Liliacées.

S. argyraea Lind. et Rodig. — Bolivie. — Ill. hort., 1892, t. 152.

S. officinalis H. B. et K. — Colombie. « Salsepareille ».

Sobralia Ruiz et Pav. — Orchidacées.

S. macrantha Lindl. — Mexique. — Bot. Mag. t. 4446.

Solandra Sw. — Solanacées.

S. grandiflora Sw. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 1874. var. magnifica Hort.

Solanum L. — Solanacées.

S. betaceum Cav. = Cyphomandra betacea.

Solanum — cont.

- Melongena L. Rég. trop. de l'Anc. Contin. Wight, Ill. of Ind. Bot. t. 166.
 « Aubergine ».
- S. Seaforthianum Andrews. Amér. trop. Andrews, Bot. Rep., III, t. 504.
- S. Wendlandii Hook. f. Costa-Rica. Bot. Mag. t. 6914.

Sonerila Roxb. — Mélastomacées.

- S. Hendersonii Hort. = margaritacea.
- S. maculata Roxb. Himalaya.
- S. margaritacea Lindl. Burma. Bot. Mag. t. 5104.
- S. orientalis Hort. = maculata.

 Hybrides horticoles variés.

Sophora L. — Léguminosacées.

S. tetraptera Mill. — Nouv.-Zélande. — Bot. Mag. tt. 167, 3735. var. microphylla Ait. — Bot. Mag. t. 1442.

Sophronitis Lindl. — Orchidacées.

- S. cernua Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3677.
- S. coccinea Rehb. f. = grandiflora.
- S. grandiflora Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3709.
- S. violacea Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 6880.

Soromanes Fée. = Acrostichum.

Sparattanthelium Mart. — Combrétacées.

S. tupiniquinorum Mart. — Brésil. — Regensb. Denkschr., III, t. 10.

${\bf Sparganophorus}\ {\it Vaill.} \ -- \ {\bf Compositac\'{e}es.}$

S. Vaillantii Crantz. — Indes occ., Afr. trop. — Jacq. Eclog. pl. t. 131.

Sparmannia L. — Tiliacées.

 palmata E. Mey. — Afr. austr. — Nees, Samml. bot. Gart. Bonn, t. 44.

Spathicarpa Hook. f. — Aracées.

- S. platyspatha Schott. = sagittifolia.
- S. sagittifolia Schott. Brésil.

Spathiphyllum Schott. — Aracées.

- S. blandum Schott. Amér. trop. var. cannaeforme Hort.
- S. cannaefolium Schott. Amér. trop.
- S. cochlearispathum Engl. Mexique. var. longirostre Schott.
- S. commutatum Schott. Philippines.
- S. Dechardii Hort. = cannaefolium.
- S. floribundum N E. Br. Colombie.
- S. Friedrichsthalii Schott. Amér. trop.
- S. hybridum N. E. Br. Hybride horticole.
- S. Ortgiesii Regel. Mexique. Gartenfl., 1872, t. 738.
- S Patinii N. E. Br. Colombie.

Spathodea P. Beauv. — Bignoniacées.

S. campanulata P. Beauv. — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 5091.

Spathoglottis Blume. — Orchidacées.

S. Fortunei Lindl. — Hong-Kong. — Bot. Reg., xxxi, t. 19

Sphaerogyne Naud. = Tococa.

Spironema Lindl. — Commélinacées.

S. fragrans Lindl. — Mexique. — Bot. Reg. xxvi, 1840, t. 47.

Spondias L. — Anacardiacées.

- S. cytherea Sonner. dulcis.
- S. dulcis Forst. Rég. trop. Sonner. Voy. aux Ind. or., iv, t. 123. « Arbre de Cythère ».
- S. lutea L. Rég. tropicales.« Pomme d'or ou Monbin ».
- S. pleiogyne F. Muell. Australie.

Stangeria T. Moore. — Cycadacées.

S. paradoxa T. Moore. — Afr., Amér. trop. — Bot. Mag. t. 5121.

Stanhopea Frost. — Orchidacées.

- S. aurea Lodd. = Wardii.
- S. Bucephalus Lindl. Pérou, Équateur. Bot. Mag. t. 5278.

Stanhopea — cont.

- eburnea Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 3359.
 var. ocholeta Hort.
- S. gibbosa Rchb. f. Amér. austr.
- S. grandiflora Lindl. = eburnea.
- S. gravolens Lindl. Pérou. Fl. des serres, II, tt. 69-70.
- S. jenischiana Kramer. = Bucephalus.
- 8. Lowii Rolfe. Colombie. Orchid Rev., 1, p. 177, fig. 12.
- S. oculata Lindl. Mexique. Bot. Mag. t. 5300.
- saccata Batem. Guatémala. Batem. Orchid of Mexic. and Guatem., t. 15.
- S. tigrina Batem. Mexique. Bot. Mag. t. 4197. var. superba Hort.
- S. Wardii Lodd. Guatémala. Bot. Mag. t. 5289.

Stegania R. Br. = Lomaria.

Stelis Sw. — Orchidacées.

- S. braccata Rchb. f. Colombie.
- S. Bruchmuelleri Rchb. f. Mexique. Bot. Mag. t. 6521.
- S. tristyla Lindl. Brésil.

Stemonacanthus Nees. = Ruellia.

Stenandrium Nees. — Acanthacées.

S. Lindeni N. E. Br. - Brésil.

Stenochlaena J. Sm. = Acrostichum.

Stenogastra Hanst. = Sinningia.

Stenoloma Fée. = Davallia.

Stenosemia Prest. = Acrostichum.

Stenospermatium Schott. — Aracées.

S. popayanense Schott. — Colombie.

Stephanophysum Pohl. = Ruellia.

Stephanotis Thou. — Asclépiadacées.

S. floribunda Brongn. — Madagascar. — Bot. Mag. t. 4058.

Sterculia L. — Sterculiacées.

- S. Balanghas L. Asie trop. Bot. Reg., III, t. 185.
- S. Bidwillii Hook. Australie. Bot. Mag, t. 5133.
- cordifolia Blanco. Philippines. Cav. Monad. class. dissert.,
 t. 143.
- S. diversifolia G. Don. Australie.
- foetida L. Rég. trop. de l'Anc. Cont. Wight, Icop. pl. Ind. or., 1, t. 181; II, t. 364.
- S. heterophylla Cunn. = diversifolia.
- S. macrophylla Vent. Malaisie.
- S. platanifolia L. Chine, Japon. Spach, Hist. des végét., t. 69.
- S. pyriformis Bunge = platanifolia.

Steriphoma Spreng. — Capparidacées.

S. paradoxa Engl. — Vénézuéla (Caracas). — Bot. Mag. t. 5788.

Steudnera C. Koch. — Aracées.

- S. colocasiaefolia C. Koch. Martaban. Bot. Mag. t. 6762.
- S. colocasioides Hook. f. Himalaya.
- S. discolor Bull. Inde. Bot. Mag. t. 6076.

Stigmaphyllon A. Juss. — Malpighiacées.

S. ciliatum A. Juss. — Brésil. — Archiv. Mus. Paris, III, t. 12.

Strelitzia Ait. — Scitaminacées.

- S. Augusta Thunb. Afr. austr. Bot. Mag. t. 4166.
- S. humilis Link = Reginae.
- S. juncea Link = parvifolia.
- S. Nicolai Regel. Afr. austr. Bot. Mag. t. 7038.
- parvifolia Ait. Afr. austr. Bauer, Strelitzia, t. 11.
 var. juncea Hort. Bot. Reg., v, t. 516.
- S. Reginae Ait. Afr. austr. Bot. Mag. tt. 119, 120.

Streptocalyx Beer. — Broméliacées.

S. Furstenbergi Éd. Morr. — Brésil. — Belg. hort., xxix, 1879, 42, t. 11.

Streptocarpus Lindl. — Gesnéracées.

- S. achimeniflorus Hort.
 - var. roseus Hort.
- S. caulescens Vathe. Afr. trop. Bot. Mag. t. 6814.
- S. Daviesii N. E. Br. Zoulouland.
- S. Griffithii N. E. Br. Uganda.
- S. Haygarthii N. E. Br. Zoulouland.
- S. polyantha Hook. Afr. austr. Bot. Mag. t. 4850.
- S. Rexii Lindl. Afr. austr. Bot. Reg., xiv, t. 1173.
- S. Saundersii Hook. Afr. austr. Bot. Mag. t. 5251.
- S. scandens Hort.

Streptosolen Miers. — Solanacées.

S. Jamesoni Miers. — Colombie. — Bot. Mag. t. 4605.

Strobilanthes Blume. — Acanthacées.

- S. angustifrous C. B. Clarke. Rég. Himalayenne.
- S. anisophyllus T. Anders. Himalaya Bot. Mag. t. 3404.
- S. Dyerianus Hook. f. Burma. Bot, Mag. t. 7574.
- S. glomeratus T. Anders. Rég. Himalayenne. Burma.
- S. Sabinianus Nees. Himalaya. Bot. Mag. t. 3517.

Stromanthe Sond. — Scitaminacées.

- S. Lubbersiana Éd. Morr. Brésil. Belg. hort., 1882, 21, t. 1. Ctenanthe Lubbersiana.
- S. sanguinea Sond. Brésil. Lem. Jard. fl., 1854, tl. 401.
- S. Scottiana Eichl. Brésil.
- S. spectabilis Lem. = sanguinea.

Strophanthus DC. — Apocynacées.

- S. Arnoldianus De Wild. et Th. Dur. Afr. trop.
- S. capensis A. DC. Afr. austr. Bot. Mag. t. 3713.
- S. glaber Hort.
- S. hispidus DC. Afr. trop. DC. in Annal, Mus. Paris, 1, t. 27.
- S. Ledieni Stein. Afr. trop. Gartenfl., 1887, t. 1241.
- S. Sacleuxi Hort. Afr. trop.
- S. scandens Griff. Malacca.

Strychnos L. — Loganiacées.

S. Nux-vomica L. — Indes. — Spach, Hist. des végét., t. 114.
 « Noix-vomique ou strychnine ».

Sturmia Rchb. f. = Liparis.

Styrax L. — Styracacées.

S. Benzoin Dryand. — Malaisie. — Woodw. Medic. Pl. II, t. 102. « Aligoufier, Benzoin ».

Swartzia Schreb. — Léguminosacées.

S. Flemmingi Raddi. — Brésil.

Swietenia Jacq. — Méliacées.

S. Mahogani Jacq. — Amér. austr. — Spach, Hist. des végét., t. 21.
 « Acajou ».

Syagrus Mart. = Cocos.

Syncarpia Tenore. — Myrtacées.

S. laurifolia Tenore. — Australie. — Mém. Acad. Modène, xxII, t. 1.

Syngonium Schott. — Aracées.

S. auritum Schott. - Mexique.

S. podophyllum Schott. — Mexique. var. albo-lineatum Hort.

Syzygium Gaertn. = Eugenia.

Tabebuia Gomez. — Bignoniacées.

T. Palmeri Hort.

Tabernaemontana L. — Apocynacées.

T. coronaria Willd. — Inde. — Bot. Mag. t. 1865.

T. crassa Benth. — Afr. trop.

T. usambarensis Hort.

Tacca Forst. — Taccacées.

T. cristata Jacq. — Malaisie. — Bot. Mag. t. 4587.

T. macrantha Hort.

T. pinnatifida Forst. — Asie trop. — Lodd. Bot. Cab., t. 692.

Tachiadenus Griseb. — Gentianées.

T. carinatus Griseb. — Madagascar. — Bot. Mag. t. 5094.

Tacsonia Juss. — Passifloracées.

T. Jamesoni Mart. - Pérou.

Tainia Blume. — Orchidacées.

T. penangiana Hook. f. — Penang. — Hook. Icon. Pl., t. 2089.

Talauma Juss. — Magnoliacées.

T. Candollei Blume. — Amboine. — Bot. Mag. t. 4251.

Tamarindus L. — Léguminosacées.

T. indica L. — Asie, Afr. trop. — Bot. Mag. t. 4563. « Tamarin ».

T. officinalis Hook. = indica.

Tanghinia Thou. = Cerbera.

Tapeinotes DC. = Sinningia.

Tarrietia Blume. — Sterculiacées.

T. cochinchinensis Hort.

Tecoma Juss. — Bignoniacées.

T. capensis Lindl. — Afr. austr. — Bot. Reg. XIII, t. 1117.

Tectona L. — Verbénacées.

T. grandis L. — Inde. — Roxb. Corom. Pl., t. 6. « Teck ou chêne d'Inde ».

Telfairia Hook. — Cucurbitacées.

T. pedata *Hook.* — Afr. trop. — Bot. Mag. t. 2751-52.

Terminalia L. — Combrétacées.

T. australis Camberss. — Brésil. — St.-Hil. Fl. Bras., t. 128.

T. Catappa L. — Indes. — Bot. Mag. t. 3004.
« Myrbolanier ou Badamier ».

T. Chebula Retz. — Asie trop. — Roxb. Corom. Pl., t. 197.

Tetranema Benth. — Scrophulariacées.

T. mexicana Benth. — Mexique. — Bot. Mag. t. 4070.

Tetramicra Lindl. — Orchidacées.

T. bicolor Benth. — Brésil. — Bot. Mag. t. 3734.

Thalia L. — Scitaminacées.

T. dealbata Fras. — Amér. bor. — Bot. Mag. t. 1690.

T. Schumanniana De Wild. — Congo.

Thea L_{\cdot} = Camellia.

T. assamica Mast. = Camellia theifera, var.

T. Bohea L. - Camellia theifera.

T. viridis L. = Camellia theifera.

Theobroma L. — Sterculiacées.

T. Cacao L. — Amér. trop. — Spach, Hist. des végét., t. 25. « Cacao ».

var. amelonado Hort.

var. calabacillo Hort.

var. criollo Hort.

var. forastero Hort.

T. simiarum Donnell-Smith. - Amér. centr.

Theophrasta L. — Myrsinacées.

T. imperialis Lind. — Indes occ. — Gartenflora, 1864, t. 453.

T. Jussieui Hook. — Amér. austr. — Bot. Mag. t. 4239.

T. latifolia Willd. = Clavija latifolia.

T. macrophylla Link = Clavija macrophylla.

Thespesia Sol. — Malvacées.

T. populnea Sol. — Asie, Afr. trop. — Wight, Icon. pl. Ind. or., 1, t. 8.

The vetia L. — Apocynacées.

T. nereifolia Juss. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 2309.

Thomasia J. Gay. — Sterculiacées.

T. purpurea J. Gay. — Australie. — Mém. Mus. Paris, vII, t. 21.

Thomsonia Wall. — Aracées.

T. nepalensis Wall. — Himalaya. — Bot. Mag. t. 7342.

Thrinax L. — Palmacées.

- T. barbadensis Lodd. Barbades. Ill. hort., 1875, t. 194.
- T. brasiliensis Mart. = Trithrinax brasiliensis.
- T. Chuco Mart. = Acanthorhiza Chuco.
- T. parviflora Sw. Indes occ. Orbigny, Voy. dans l'Amér. mérid., tt. 8 et 25.

Thrixspermum Lour. — Orchidacées.

T. lilacinum Rehb. f. — Malaisie. — Bot. Mag. t. 7754.

Thunbergia Retz. - Acanthacées.

- T. coccinea Wall. Indes. Bot. Mag. t. 5124.
- T. erecta Andr. Afr. trop. Bot. Mag. t. 5013. var. alba Hort.
- T. grandiflora Roxb. Inde. Bot. Mag. t. 2366. var. alba Hort.
- T. mysorensis T. Anders. Inde austr. Bot. Mag. t. 4786.

Thunia Rchb. f. — Orchidacées.

- T. Bensoniae Hook. f. Burma. Bot. Mag. t. 5964.
- T. Marshalliana Rehb. f. Burma. Orchid Alb. t. 130.

Thyrsacanthus Nees. — Acanthacées.

T. rutilans Planch. — Colombie. — Fl. des serres, vii, t. 732.

Tibouchina Aubl. — Mélastomacées.

T. semidecandra Cogn. — Brésil.

Tillandsia L. — Broméliacées.

- T. amazonica Bak. = gigantea.
- T. bulbosa Hook. Amér. austr.
- T. carinata \times psittacina *Hort*. Hybride horticole.
- T. dianthoidea Rossi. Brésil. Gartenfl., 1834, tt. 85-86.
- T. fenestralis Hook. Parana. Bot. Mag. t. 6998.
- T. fulgida Hort.
- T. gigantea Mart. Amér. austr.
- T. Glaziovii Ed. Morr. Brésil austr.
- T. Henricii Hort. Hybride horticole. (splendens × splendida).
- T. hieroglyphica Baker. Brésil. Belg. hort., 1885, tt. 10-12.

Tillandsia — cont.

- T. Jonghei C. Koch. Brésil. Bot. Mag. t. 6945.
- T. latispatha Hort.
- T. Leiboldiana Schlecht. Mexique.
- T. Lindeni Éd. Morr. Pérou. Belg. hort., 1869, t. 18. var. Regeliana Éd Morr.
- T. magnifica Hort. Lemoine. Hybride horticole.
- T. Malzinei Baker. Cordova. Bot. Mag. t. 6495.
- T. musaica Éd. André. = Caraguata musaica.
- T. parabaica Bah. Brésil.
- T. (Vriesea) Pastuchoffiana Hort. ex Bak. Brésil.
- $T. \dot{p}icta$ Hort. = splendens.
- T. Poelmani Hort.
- T. Rex Hort. Hybride horticole. (psittacina × scalaris).
- T. rosea Lindl. = dianthoidea.
- T. Saundersii C. Koch. Brésil. Ill. hort., 1873, t. 122.
- T. scalaris Baker. Brésil. Belg. hort., 1880, 309, t. 15.
- T. (Vriesea) speciosa Hook. = splendens.
- T. splendens Brongn. Guyane. Bot. Mag. t. 4382.
- T. tessellata Lind. et André. Brésil. Ill. hort., 1874, 123, t. 479.
- T. Vigeri Hort.
- T. xiphostachys Griseb. Mexique. Bot. Mag t. 5287.
- T. zebrina Hort. = splendens.

Tinnea Kotschy. — Labiatacées.

T. Sacleuxii Cornu. — Afr. trop.

Tipuana Benth. — Léguminosacées.

T. speciosa Benth. — Amér. austr.

Tococa Aubl. — Mélastomacées.

T. latifolia Naud. — Brésil.

Todea Willd. — Filicinées.

- T. africana Willd. = barbara.
- T. barbara Moore. Afr. austr., Australie, Nouv.-Zélande.

Todea - cont.

The state of the s

T. Fraseri Hook. et Grev. — Australie. — Hook. Icon. Fil., 1, t. 101.

var. Wilkesiana Brack. — Polynésie.

- T. hymenophylloides Rich. et Less. Nouv.-Zélande. Hook. Gen. Fil., t. 46.
- T. pellucida Carm. = hymenophylloides.
- T. rivularis Sieb. = barbara.
- T. superba Col. Nouv.-Zélande.
- T. Wilkesiana Brack. = Fraseri var.

Toluifera L. = Myroxylon.

T. Balsamum L. = Myroxylon toluiferum.

Torenia L. — Scrophularinacées.

- T. Fournieri Lind. Cochinchine. Bot. Mag. t. 6747.
- T. hirtella Hook. f. Indes orient.
 var. grandiflora Hort.
- T. rubens Benth. = hirtella.

Tovomita Aubl. — Guttiféracées.

T. Melinoni Hort,

Toxicophlaea Harv. = Acokanthera.

Trachycarpus H. Wendl. — Palmacées.

- T. excelsa H. Wendl. Inde, Chine, Japon. Bot. Mag. t. 5225.
- T. Fortunei H. Wendl, = excelsa.

Trachyphrynium Benth. — Scitaminacées.

T. Braunianum Baker. — Afr. trop.

Tradescantia L. — Commélinacées.

- T. bengalensis Hort.
- T. elongata G. F. W. Mey. Amér. trop.
- T. discolor Hort.
- T. fuscata Lodd. = Pyrrheima Loddigesii.
- T. navicularis Ortg. Pérou. Gartenfl., 1877, t. 901.
- T. nodiflora Lam. = Cyanotis nodiflora.

Tradescantia - cont.

- T. viridis Hort.
- T. vittata Hort.
- T. zebrina Hort. = Zebrina pendula.

Treculia Decne. - Urticacées.

- T. africana Decne. Afr. trop. « Okwa ».
- T. Staudtii Hort.

Trevesia Vis. - Araliacées.

T. palmata Vis. — Inde. — Bot. Mag. t. 7008.

Tricalysia DC. — Rubiacées.

T. (Bunburya) capensis (Meissn.). — Afr. austr.

Trichilia L. — Méliacacées.

- T. emetica Vahl. Afr. trop., Arabie.
- T. spondioides Jacq. Indes occ.

Trichomanes L. - Filicinées.

- T. concinum Hort.
- T. pyxidiferum L. Rég. trop. Hook. Icon. Fil. 11, t, 206.
- T. radicans Sw. Rég. trop. et subtrop. Hook. Icon. Fil. п, t. 218.

var. Andrewsii Hort.

var. Boschianum Sturm.

var. dilatatum Hort.

var. dissectum Hort.

var. hastatum Hort.

- T. reniforme Forst. Nouv.-Zélande. Hook. Icon. Fil. 1, t. 31.
- T. trichoideum Sw. Amér. trop. Hook. Icon. Fil. 11, t. 199.
- T. venosum R. Br. Australie. Hook. Icon. Fil. 1, t. 78.

Trichopilia Lindl. — Orchidacées.

- T. coccinea Warsc. Amér. centr. Bot. Mag. t. 4857.
 - var. marginata Hort.
- T. crispa Lindl. = coccinea.
- T. fragrans Lindl. Colombie. Bot. Mag. t. 5035.

Trichopilia — cont.

- T. Galeottiana C. Rich. Mexique. Bot. Mag. t. 5550.
- T. laxa Rchb. f. Colombie. Bot. Reg., 1846, t. 57.
- T. lepida Veitch = coccinea.
- T. marginata Henfrey = coccinea.
- T. nobilis Rchb. f. Colombie.
- T. suavis Lindl. Amér. centr. Bot. Mag. t. 4654.
- T. tortilis Lindl. Mexique. Bot. Mag. t. 3739.
- T. rostrata Rchb. f. Colombie.

Trichosma Lindl. - Orchidacées.

T. suavis Lindl. — Sikkim, Khasia. — Bot. Reg., 1842, t. 21.

Triphasia Lour. — Rutacées.

- T. Aurantiola Risso. Asie trop. Risso, Les Orangers, t. 108.
- T. trifoliata DC. = Aurantiola.

Triplaris L. — Polygonacées.

- T. Poeppigiana Wedd. Pérou.
- T. surinamensis Cham. Guyane holl. Endl. et Mart. Fl. Brasil. (Polygon.), tt. 24-26.

Trithrinax Mart. — Palmacées.

T. brasiliensis Mart. — Brésil. — D'Orbigny, Voyage dans l'Amér. mérid., tt. 10 et 25.

Tydaea Decne = Isoloma.

Uncaria Schreb. — Rubiacées.

U: Gambier Roxb. — Malaisie. « Gambier ».

Unona L. — Anonacées.

U. discolor Vahl. — Amér, trop. var. macrophylla Hort.

Urania Schreb. = Ravenala.

U. speciosa Willd. = Ravenala madagascariensis.

Urceola Roxb. — Apocynacées.

U. esculenta Benth. — Burma. « Caoutchouc de Birmanie ».

Urena L. - Malvacées.

U. lobata L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 3043.

Urginea Steinh. — Liliacées.

U. micrantha Solms. — Afr. trop.

Uropedium Lindl. = Phragmopedilum.

U. Lindeni Lindl. = P. caudatum var. Uropedium.

Urostigma Gasp. == Ficus.

Utricularia L. — Lentibulariacées.

U. exoleta R. Br. - Asie et Australie trop.

U. montana Jacq. — Amér. trop. — Bot. Mag. t. 5923.

Vahea Lam. = Landolphia.

Vallota Herb. — Amaryllidacées.

V. purpurea Herb. — Afr. austr. — Bot, Mag. t. 1430.

Vanda R. Br. - Orchidacées.

V. coerulea Griff. - Inde bor., Burma. - Orchid Alb., t. 282.

V. Denisoniana Rchb. f. — Burma. — Bot. Mag. t. 5811.

V. Roxburghii R. Br. — Inde. — Bot. Mag. t. 2245.

V. Sanderiana Rchb. f. - Philippines. - Bot. Mag. t. 6983.

V. suavis Lindl. - Java. - Bot. Mag. t. 5174.

V. tricelor Lindl. — Java. — Bot. Mag. t. 4432.

var. planilabris Hort. — Orchid Alb. t. 87.

var. flava Hort.

var. formosa Hort.

Vangueria Juss. — Rubiacées.

V. edulis Vahl. — Madagascar. — Lam. Encycl. méth. Bot. t. 159.
 « Voa-Vanga de Madagascar ».

Vanilla Sw. — Orchidacées.

- V. africana Lindl. Afr. trop. occ.
- V. angustifolia Willd. Java.
- V. aromatica Sw. Amér. trop.
- V. Dominiana Hort.
- V. grandistora Lindl. = Pompona.
- V. grandifolia Lindl. Afr. trop.
- V. planifolia Andr. Amér. centr. Bot. Mag. t. 7167. « Vanillier ».
- V. platinilla Hort.
- V. Lujae De Wild. Congo. De Wild. Not. pl. util. ou intér. fl. Congo, fasc. II, t. 24.
- V. Pompona Schiede. Amér. trop. Fl. des serres, 1875, t. 2218.

Vasconcellea St-Hil. = Carica.

Veitchia II. Wendl. - Palmacées.

V. Johannis H. Wendl. — Iles Fiji.

Vellozia Vand. — Amaryllidacées.

- V. candida Mikan. Brésil. Gaudich. Voy. de la Bonite, t. 128.
- V. elegans Talbot. Afr. austr. Bot. Mag. t. 5803.
- V. splendens Hort.

Verschaffeltia H. Wendl. — Palmacées.

- V. splendida II. Wendl. Seychelles. Fl. des serres, xv, tt. 1597 et 1598.
- Victoria Lindl. Nymphaeacées.

V. regia Lindl. — Guyane. — Bot. Mag. t. 4275.

Villamilla Ruiz et Pav. — Phytolaccacées.

V. octandra Hook. f. — Amér. trop.

Villaresia Ruiz et Pav. — Olacinacées.

V. grandistora Fisch. — Brésil. — Gartenstora, 1857, t. 180.

Vinca L. — Apocynacées.

V. rosea L. — Rég. trop. — Bot. Mag. t. 248. var. alba Hort.

Vitex L. — Verbénacées.

V. Lindeni Hook. f. — Colombie. — Bot. Mag. t. 6230.

Vitis L. — Ampélidacées.

V. argentea Hort.

V. discolor Dalz. — Indes or., Malaisie.

V. gongylodes Baker = pterophora.

V. Lindeni Hort.

V. pterophora Baker. — Brésil. — Bot. Mag. t. 6803.

V. Voinieriana Hort. - Tonkin.

Voacanga Thou. — Apocynacées.

V. Schweinfurthii Stapf. — Afr. trop.

Vriesea Lindl. = Tillandsia.

Warscewiczella Rchb. f. - Orchidacées.

W. discolor Rchb. f. - Costa-Rica. - Bot. Mag. t. 4830.

Washingtonia H. Wendl. - Palmacées.

W. filifera H. Wendl. - Californie.

W. robusta H. Wendl. = filifera.

Whitfieldia Hook. - Acanthacées.

W. lateritia Hook. - Sierra-Leone. - Bot. Mag. t. 4155.

Woodwardia Sm. — Filicinées.

W. orientalis Sw. — Japon.

W. radicans Sw. — Zone temp. bor. — Hook. Gen. Filic., t. 17.

Xanthochymus Roxb. = Garcinia.

Xanthorrhoea Sm. — Juncacées.

X. Brunonis Endl. = Preissii.

X. Preissii Endl. — Australie. — Bot. Mag. t. 6933.

Xanthosoma Schott. — Aracées.

X. appendiculatum Schott = atrovirens.

X. andicola Hort.

Xanthosoma - cont.

- X. atrovirens C. Koch. Vénézuéla.
- X. cubense Schott. Cuba. Ramon de la Sagra, Hist. phys. de Cuba, t. 89.
- X. Lindeni Engl. Colombie. Ill. hort., xix, 1872, t. 88. var. magnificum Hort.
- X. Mafaffa Schott. Brésil.
- X. pilosum C. Koch. Costa-Rica.
- X. robustum Schott. Mexique.
- X. sagittifolium Schott. Amér. trop. Bot. Mag. t. 4989.
- X. violaceum Schott. Indes occ. Engl. in Mart. Fl. Bras. (Arac.), t. 43.

Xerophyta Juss. - Vellozia.

Xiphidium. — Haemodoracées.

X. coeruleum Aubl. — Amér. trop.

Xylobium Lindl. — Orchidacées,

- X. corrugatum Rolfe. Vénézuéla.
- X. hyacinthinum Hort.
- X. leontoglossum Rolfe. Colombie, Pérou. Bot. Mag. t. 7085.
- X. pallidiflora Hort.
- X. scabrilinguis Rolfe. Colombie.
- X. squalens Lindl. Brésil. Bot. Mag. t. 2955.

Xylophylla L. = Phyllanthus.

Yucca Dill. - Liliacées.

- Y. guatemalensis Baker. Mexique, Guatémala. Ref. Bot. t. 313.
- Y. mexicana Hort. = flexilis.
- Y. flexilis Carr. Mexique.

Zamia L. — Cycadacées.

- Z. Lehn.anniana Eckl. et Zeyh. = Encephalartos Lehmanni.
 var. glauca = Encephalartos Lehmanni var. glauca.
- Z. muricata Willd. Amér. trop. Miq. Monog. Cycad., t. 7.
- Z. Vroomani Hort.

Zamioculcas Schott. - Aracées.

- Z. Boivinii Decne. Afr. trop.
- Z. Loddigesii Schott. Afr. trop.

Zanonia L. — Cucurbitacées.

Z. sarcophylla Wall. = Alsomitra sarcophylla.

Zebrina Schnizl. — Commélinacées.

Z. pendula Schnizl. — Mexique.

Zephyranthes Herb. — Amaryllidacées.

Z. Andersoni Baker. — Montevideo. — Bot. Reg. t. 1345.

Zingiber Adans. — Scitaminacées

- Z. Mioga Rosc. Japon.
- Z. officinale Rosc. Asie trop. Rosc. Scitam. t. 83. « Gingembre ».

Zizyphus L. — Rhamnacées.

Z. Jujuba Lam. -- Inde, Malaisie. — Wight, Icon. pl. Ind. or., 1,
 t. 99.
 « Jujubier ».

Zygopetalum Hook. — Orchidacées.

- Z. Binoti De Wild. Bresil.
- Z. citrinum Nichols. = Promenaea xanthina.
- Z. crinitum Lodd. Brésil. Lodd. Bot. Cab. t. 1687.
- intermedium Lodd. Brésil. Reichenbachia, ser. 1, t. 16.
- Z. Mackaii Hook. Brésil. Bot, Mag. t. 2748.
- Z. stapelioides Lindl. = Promenaea stapelioides.
- Z. xanthinum Rchb. f. = Promenaea xanthina.

LA GRANDE SERRE AUX FOUGÈRES

Les deux vues jointes à cette liste montrent la grande serre aux fougères transformée.

Le grand mur du fond a été masqué par des travaux d'enrochements exécutés par l'artiste rocailleur Dumilieu et ordonnés par le Service des bâtiments civils, à la demande de la direction du jardin botanique de l'État.

TABLEAU RÉCAPITULATIF


Au total, les collections du service des serres chaudes et coloniales comprennent environ :


1,000 genres;

3,200 espèces;

370 variétés et de nombreuses formes horticoles.

Cette liste renferme, au total, 5,700 noms admis et synonymes.





. . • .

